

Марина Владимировна Куропаткина

Французский бульдог

Введение

В представлении большинства людей французские бульдоги – собаки, отличающиеся свирепым характером и сильными челюстями, которые позволяют этому небольшому животному одерживать победы в схватках со значительно более крупными противниками. Такая точка зрения во многом ошибочна. Действительно, далекие предки французского бульдога – английские бульдоги – известны своей силой и напористостью, а американские бульдоги с давних пор считаются превосходными охранниками и по своей свирепости не имеют себе равных. Однако французский бульдог был выведен селекционерами преимущественно как декоративная собака. Это ласковое животное является прекрасным компаньоном для пожилых людей и охотно играет с маленькими детьми.

Решив завести французского бульдога, вы получаете возможность изо дня в день общаться с красивым и безгранично преданным вам существом. Эта гладкошерстная и мускулистая собака не требует специальной дрессировки и отличается покладистым нравом, однако не стоит забывать и о том, что собака – это не игрушка и не машина с большим запасом прочности.

Помните, что выращивание собаки потребует от вас определенных материальных затрат и может преподнести не только приятные, но и неприятные сюрпризы.



1 Из истории разведения породы

Собаки породы французский бульдог считаются декоративными. Несмотря на то что в качестве официально признанной порода утвердилась относительно недавно, она уже успела завоевать множество поклонников в различных странах мира.

К сожалению, нельзя точно определить происхождение этой породы. Многие кинологи считают, что одним из предков французского бульдога является английский бульдог, хотя в стандарте «француза» также имеется указание на испанских бульдогов – средневековых аланов.

Английские бульдоги

Французский бульдог многое унаследовал от своего предка – староанглийского бульдога. Очень большое сходство можно найти, сравнивая внешний вид собак этих пород.

Английский бульдог ведет свое происхождение от молосских догов. Эти бойцовые собаки издавна принадлежали греческому семейству Молосси из древних Афин. Доги были завезены в Великобританию, а их уменьшившиеся в размерах потомки, в том числе той-бульдоги, долгое время использовались для развлечения знати, принимая участие в травле быков. При этом чем свирепее была собака, тем дороже она ценилась.

В 1802 году английский парламент издал указ, запрещающий «травлю премодную на потеху толпе и ради пари». В 1858 году были также запрещены собачьи бои с тотализатором. В это же время был издан указ, в котором говорилось о материальном поощрении кинологов, занимающихся выведением новых пород.

В 1903 году появилось большое количество клубов любителей английских бульдогов. В них входили как аристократы, так и простолюдины;— факт удивительный для Великобритании того времени.

В 1903 году на первое место среди заводчиков французских бульдогов был выдвинут как бесспорный лидер Дж. В. Стаббс, который проживал в Лондоне. Его собаки привлекли внимание королевского двора. По описаниям Стаббса, уши собак выглядели «как лист тюльпана цветка», что сильно напоминает современного «француза».

Селекционеры уверены, что выведение породы французский бульдог началось в середине XIX века. При этом предпочтение отдавалось именно той-бульдогам, которые постепенно теряли популярность в Великобритании после того, как была запрещена травля быков, и чистокровным английским бульдогам.

Испанские бульдоги

Испанские бульдоги были хорошо известны в Испании в Средние века. Их существование совпадает с тем отрезком времени, когда в Великобритании велась активная племенная работа по улучшению породы английский бульдог. К сожалению, в настоящий момент порода испанский бульдог прекратила свое существование.

Испанские (бургосские) бульдоги первоначально использовались исключительно для охраны и сопровождения крупного рогатого скота. Немного позднее их, так же как и в Великобритании, сделали непременными участниками боев с быками, которые проводились в Бургосе. Именно эти собаки своим внешним видом больше всего напоминали современных французских бульдогов.



Французские бульдоги

Скрещивание английского (той-бульдога) и испанского (бургосского) бульдогов, мопсов и терьеров положило начало образованию и обособлению новой породы. Голова французского бульдога в точности соответствует голове бургосского, а укороченный корпус – корпусу английского. Отличительными признаками собак новой породы считаются короткая морда и стоячие уши. Кривые лапы являются серьезным пороком.

В 1903 году в столице Франции была проведена первая выставка, на которой показывали французских бульдогов. На ней было представлено всего 51 животное, что сразу же привлекло внимание общественности. Порода французский бульдог всего за несколько лет обрела популярность и стала пользоваться большим спросом среди аристократов.

В 1904 году кинологи Великобритании, занимавшиеся разведением той-бульдогов, также признали породу французский бульдог.

В Россию французские бульдоги попали только в начале XX века. После революции эти собаки почти полностью исчезли, поскольку были признаны «мещанскими». В 1948 году в Россию начали вновь ввозить щенков французского бульдога.

2 Строение тела

Каждый владелец французского бульдога обязан знать строение тела, скелета и местонахождение внутренних органов собаки.

Эти сведения помогут самостоятельно определить, соответствует ли ваш питомец стандарту породы, и в случае необходимости позволят оказать ему медицинскую помощь.

Стати французского бульдога


Стандарт четко определяет внешний вид и характер французского бульдога. Малейшие отклонения от него считаются серьезным недостатком и приводят к выбраковке собаки в качестве животного-производителя.

Скелет французского бульдога

Недостатки строения скелета французского бульдога считаются дисквалифицирующими пороками. Очень часто подобные отклонения выявляются при осмотре конечностей и головы собаки.

Внутренние органы французского бульдога

Большая часть внутренних органов собаки защищена костяком. Исключение составляют только те, которые находятся в брюшной полости животного.



Стати французского бульдога:

1 – мочка носа; 2 – спинка носа; 3 – переход ото лба к морде; 4 – надбровная дуга; 5 – лоб; 6 – затылочный бугор; 7 – шея; 8 – холка; 9 – спина; 10 – поясница; 11 – круп; 12 – корень хвоста; 13 – хвост; 14 – седалищный бугор; 15 – бедро; 16 – голень; 17 – скакательный сустав; 18 – плюсна; 19 – задняя лапа; 20 – колено; 21 – пах; 22 – живот; 23 – грудь; 24 – передняя лапа; 25 – пясть; 26 – предплечье; 27 – локоть; 28 – плечо; 29 – ухо; 30 – скула; 31 – морда; 32 – губы

3 Стандарт и родословная

Французский бульдог, согласно стандарту, принятому FCI, относится к IX группе собак-компаньонов и тем не менее состоит в подгруппе бойцовых собак малого формата. Порода возникла во Франции.

Голова

По строению головы собаки можно выявить особенности ее телосложения, наследственные признаки, прочность скелета. Основными признаками породы считаются форма головы и ее стати. Различается несколько типов формы головы: нормальная, пропорциональная, тяжелая, легкая.

Голова тяжелой формы отличается чрезмерно крупным, массивным черепом с грубой, тяжелой скелетной частью и ярко выраженными мышцами. Голова легкой формы характеризуется продолговатым узким черепом, имеющим тонкий, облегченный костяк и недоразвитую мышечную часть.

Нормально развитый череп обладает четко выраженным затылочным бугром, однако последний не должен быть слишком выпуклым. Хорошо заметен переход ото лба к морде.

Длина головы – это расстояние от высшей точки затылочного бугра до крайней точки носа. Длина морды – расстояние, измеряемое по линии перехода ото лба к морде, от впадины между глазами до крайней точки носа.

Длина черепа – расстояние, измеряемое от затылочного бугра до перехода ото лба к морде. Ширина головы определяется при измерении наиболее широкой части головы. Линия измерения проходит по средней части лба и скуловым дугам, расположенным впереди ушей.

Голова французского бульдога широкая, большая и квадратная. Покрывающая голову кожа образует хорошо заметные складки. Носолицевая часть черепа немного укорочена, поэтому череп кажется особенно широким.



Череп французского бульдога массивный и округлый

Череп

Череп французского бульдога плоский и широкий. Лобная часть выпуклая. Затылочный бугор слабо развит. Надбровные дуги разделены глубокой бороздой, идущей между глазами и не достигающей лба. Переход ото лба к морде хорошо выражен.

Морда

Морда собаки формируется костяком обеих челюстей и окружающими кости мягкими тканями.

Череп собаки отделяется от морды линией перехода ото лба к морде. Форма черепной части обусловлена строением затылочной кости, а также лобных, теменных и скуловых костей. В соответствии с этим голова может иметь узкую форму, выступающие либо плоские скулы, выпуклую или плоскую лобную часть.

Морда французского бульдога широкая, короткая, покрытая кожными складками. Ее длина соотносится с длиной головы в пропорции 1 : 6.

Уши

Правильно, красиво поставленные уши придают голове французского бульдога очень привлекательный внешний вид. Уши должны иметь небольшие размеры и высокий постав, стоять вертикально, быть закругленными на концах и широкими у основания. Ушная раковина должна быть хорошо видна.

Существует и ряд недостатков строения и постава ушей. К наиболее распространенным относятся тяжелые, отвисшие, низко или неровно поставленные, заложенные назад, длинные и плохо прилегающие к голове уши.

Нос


Мочка носа французского бульдога широкая и немного вздернутая. Ноздри направлены вверх, расположены симметрично и полностью открыты.

Брыли

Брыли французского бульдога черные и толстые. Верхняя губа должна полностью закрывать зубы и язык.

Глаза

Глаза французского бульдога темные, большие, низко посаженные, живые, округлые и немного выпуклые. Веки черные.



Глаза французского бульдога большие и слегка выпуклые

Челюсти

Челюсти французского бульдога квадратные, широкие и массивные. Нижняя челюсть дугообразная и слегка выступает. Смещение челюстей относительно друг друга должно быть небольшим, однако строго не контролируется.

Зубы

Зубы французского бульдога должны быть крепкими, без повреждений.

По своему строению, предназначению и расположению выделяются четыре типа зубов: коренные, или моляры; ложнокоренные, или премоляры; резцы; клыки. При определении соответствия стандарту проводят воображаемую линию, разделяющую челюсти пополам. Слева и справа от этой линии находится по 3 зуба: передних, средних и крайних резца. Далее за ними следуют клыки; за каждым из клыков расположено по 4 ложнокоренных зуба.

Первый ложнокоренной зуб (премоляр) довольно мелкий, следующие за ним премоляры более крупные. Последний, четвертый ложнокоренной зуб, находящийся в верхней челюсти, является наиболее крупным и носит название хищного. Напротив него в нижней челюсти располагается первый моляр, соответствующий хищному зубу по размеру и предназначению. По обеим сторонам нижней челюсти имеется по 3 моляра, а в верхней челюсти находится по 2 моляра.

У молочных зубов, появляющихся у щенков, корней не имеется. По мере роста у взрослеющего французского бульдога постоянных зубов молочные начинают выпадать. Различают несколько частей постоянного зуба: корень, вросший в костную ткань (его не заметно при наружном осмотре), шейка, которая виднеется из мягких тканей, формирующих челюсть, и наиболее четко выраженная зубная коронка, образованная очень твердой и крепкой эмалью.

При отборе собак для племенного разведения французские бульдоги, не имеющие полного комплекта зубов, выбраковываются. К недостаткам породы также относится и отсутствие коренных и ложнокоренных зубов.

Резцы верхней челюсти французского бульдога должны располагаться позади нижних резцов.

Шея

Эта часть тела собаки, обеспечивающая подвижность ее головы, включает в себя 7 шейных позвонков. При оценке стандарта шеи учитываются такие показатели, как развитие мышц, длина, форма и постав. У взрослого французского бульдога должна быть короткая, немного выгнутая, мускулистая, сильная шея. На ней не должны наблюдаться жировые отложения, а также подвес и складки кожи.

«Сырая» шея у французского бульдога – это наличие отвислости кожи, иначе именуемой подвесом. Отвисшие кожные складки могут располагаться под горлом и на самой шее.



Мускулистая шея – основное достоинство бульдогов

Недостатком развития шеи является слишком длинная или тонкая, а также недостаточно мускулистая шея.

Корпус

Определение стандартов экстерьеря предусматривает оценку как всего корпуса собаки, так и сложения различных его частей (спина, поясница, круп, живот, грудь). Линию верха следует отличать от линии спины. В понятие «верх» входят спина, холка, поясница и круп. Холка – это одна из статей собаки, сформированная остистыми отростками первых 5 грудных позвонков и верхними краями лопаток с сильными, хорошо развитыми мышцами.

Корпус французского бульдога мускулистый, широкий и коротковатый.

Линия верха

Линия верха французского бульдога идет вверх от поясницы и снижается по направлению к хвосту.

Спина

Спина – это одна из важнейших статей собаки, имеющих большое значение для оценки ее рабочих характеристик. Спина французского бульдога, которая соответствует нормам стандарта, должна быть широкой и мускулистой.

Недостатки развития спины – это прежде всего ее горбатость и провислость. Провисание спины, как правило, обуславливается нарушением основных правил содержания собаки и несбалансированным, бедным полезными веществами рационом питания. В этом случае провислость спины сопровождается недостаточной крепостью мышц. Страдает также и развитие связочного аппарата позвоночника.

Крестец

Широкий и короткий.

Круп

Круп собаки образован двумя тазовыми костями, составляющими тазовый пояс, и крестцовым отделом. Тазовые кости находятся под углом к горизонтальной плоскости и имеют некоторый наклон назад. Очертания крупа отличаются немного округлой формой (это обязательно учитывается правилами стандарта). В соответствии с расположением тазовых костей и крестца круп иногда бывает скошенным или прямым. У французского бульдога он наклонный.

Грудная клетка

Корпус собаки включает в себя брюшную полость и грудную клетку, в которой расположены сердце, органы дыхания, кровеносные сосуды, имеющие огромное значение для жизнедеятельности всего организма.

Ребра примыкают к грудным позвонкам. Величина изгиба ребер влияет непосредственно на ширину грудной клетки.

Если изгиб ребер небольшой (они являются почти плоскими), то грудная клетка оказывается недоразвитой, узкой, а внутренние органы (сердце и легкие) – слабыми. В данном случае передние конечности собаки также имеют отклонения от стандарта: они отличаются слишком узким поставом, а лапы при этом расходятся в стороны.

Нормальной экспертами признается грудная клетка глубокая и бочкообразная, с отлично развитыми грудной костью и мышцами.

Хвост

Короткий, толстый у основания и сужающийся на конце, низко поставленный, заломленный или узловатый. Во время движения собаки должен оставаться ниже линии верха. Слишком длинный или тонкий хвост считается недостатком.

Передние конечности

Передние конечности служат для поддержки корпуса собаки и выполняют амортизирующие функции при передвижении и прыжках. При выпрямлении передних конечностей происходит выбрасывание туловища вверх и вперед. Эти части тела подвергаются особенно сильным нагрузкам во время бега. Передние конечности у французского бульдога должны быть прямыми, расположенными не слишком близко друг к другу, с крепкой мускулатурой.

Нормально развитые конечности отличают хороший костяк, четко выраженные сочленения, прочные, эластичные связки. При боковом осмотре предплечья должны выглядеть прямыми.

Искривление ног усиливает давление на них туловища, так как воздействие тяжести тела осуществляется не по оси конечности, и потому связки суставов испытывают чрезмерное напряжение, мышцы быстро устают. У собак с искривленными ногами, особенно служебных, работоспособность намного снижается.

В составе передних конечностей выделяют несколько основных частей: лопатку, плечевую кость, кости предплечья, пясти и лапы.

Предплечья

Мускулистые, короткие и прямые.

Лопатки, плечи и локти

Лопатки фиксируются к грудной клетке посредством мышц. Нижние края лопаток соединяются суставами с плечевыми костями. Важную роль в правильном развитии организма собаки играют такие параметры, как длина плеча и наклон угла соединения плечевой кости с лопаткой. Они определяют

подвижность передних конечностей.

Нижний край лопатки имеет выступающие участки, которые смыкаются с соответствующими им углублениями в плечевой кости; место этого соединения называется точкой плеча. Впереди на каждой из костей также расположен небольшой выступ, защищающий сустав от чрезмерного скольжения вперед во время передвижения собаки.

При оптимальной длине и правильном поставе лопатки достигается максимальный вынос передней конечности при передвижении собаки. Кроме того, это обеспечивает более надежную опору для корпуса в тот момент, когда лапы соприкасаются с землей.

Длина плеча и длина лопаточной кости должны быть примерно одинаковыми, а расположение плеча – таково, что локтевые части почти касаются туловища.

Плечи должны иметь направленность назад. При движении собаки вперед медленным шагом угол между предплечьем и поверхностью земли должен составлять 45°.

Длину шага определяет главным образом длина линии, проведенной от выступа на плечевой кости к выступу на лопатке. Если угол между этими двумя выступами будет составлять менее чем 90°, то это вызовет сокращение длины шага.

Плечи и лопатки французского бульдога мощные и короткие.

Локтевые суставы выполняют фиксирующие функции, то есть препятствуют передним конечностям при перемещении вперед и в сторону. Недостатки развития передних конечностей (косолапость, вывернутость локтей в ту или другую сторону) затрудняют их нормальную подвижность. Под локтевым суставом находятся достаточно длинные лучевая и локтевая кости, доходящие до запястья. Запястье представляет собой сустав из 7 костей.

Локти французского бульдога должны быть плотно прижаты к корпусу.

Пясти

Пясти смягчают удары лап о землю при передвижении собаки. При определении соответствия пястей французского бульдога стандарту учитывают правильность их расположения.

При проведении экспертизы обращают внимание на такие недостатки, как наклонная пясть, отвесная пясть, выгнутость пясти и запястья.

Лапы

Лапы французского бульдога немного развернуты наружу. Небольшие и округлые. Когти у палевых и пятнистых бульдогов могут быть как темными, так и светлыми, а у темно-пестрых и тигровых – только черными.

Подушечки лап должны быть плотными и пружинистыми. Если пальцы слишком широко отставлены друг от друга, то это отрицательно влияет на способность лапы пружинить при соприкосновении с землей.

Задние конечности

Задние конечности у французского бульдога мускулистые и сильные, немного длиннее передних. Они испытывают гораздо меньшее давление корпуса и более слабую нагрузку, чем передние. Однако строение задних конечностей отличается большей сложностью. Под крестцом собаки располагается тазовый пояс, к внешнему краю которого они присоединяются.

Строение задних конечностей имеет большое значение для развития двигательной мощи собаки. Достаточно сильные и крепкие задние ноги свидетельствуют о том, что животное обладает способностью максимального выпрямления конечностей в бедренных суставах. Правильность сочленения в задних конечностях обеспечивает французскому бульдогу развитие значительной двигательной мощи, а спрямленные, почти плоские суставы, напротив, ослабляют способность к активному движению, поскольку сила отталкивания направляется не вверх, а вперед.

Строение задних конечностей следующее: бедра, голени, плюсны и лапы. Высоко ценятся пропорциональность и хорошее развитие мышц данной части тела, поскольку в осуществлении двигательной функции задние конечности играют основную роль. При проведении осмотра сзади задние конечности должны выглядеть не слишком сближенными.


Таз

Таз – это довольно широкая кость, имеющая отверстие в средней части. На этом участке тела расположены органы выделения и размножения. В нижней части тазовой кости находятся углубления, посредством которых происходит соединение таза с головкой бедренной кости, образующей тазобедренный сустав. Нижний край бедренной кости соединен с головками большой и малой берцовых

костей, образующих коленный сустав. Под коленным суставом расположены (сверху вниз) короткие кости задней конечности, скакательный сустав, стопа.

От угла наклона таза зависят плавность и слаженность движений собаки вперед. Если таз располагается перпендикулярно к спине, то при отталкивании от поверхности земли он будет приподниматься. При наклонном же поставе таза давление корпуса собаки будет осуществляться непосредственно на крестец, а затем на позвоночный столб, и таким образом животное станет перемещаться вперед без резких толчков и рывков.

При осмотре французского бульдога могут быть выявлены следующие недостатки: плоскость коленного сустава, укороченность костей плюсны, саблистость, при которой угол наклона коленного сустава оказывается слишком острым. При наличии саблистости коленного сустава собака передвигается менее свободно, возможность пружинистого отталкивания от земли во время движения заметно ограничена.



Конечности французского бульдога должны быть симметрично развитыми

Плюсна

Плюсна французского бульдога короткая и сильная. Прибылые пальцы отсутствуют.

Вес

Не больше 14 кг, но и не меньше 8 кг.

Шерсть

Блестящая, густая, короткая, гладкая и хорошо прилегающая.

Окрас

Пестрый. Белые пятна на голове (проточина) и груди («галстук») допустимы. При пятнистом окрасе на морде должны быть «очки». При белом окрасе должны отсутствовать депигментация век, губ, глаз, мочки носа и крап.

Движения

Движения свободные и прямолинейные.

Характер

Французские бульдоги обычно отличаются крепкой, устойчивой к внешним раздражителям нервной системой, что значительно облегчает работу дрессировщика во время занятий с собакой. Характер французского бульдога уравновешенный, животное демонстрирует дружелюбное отношение к окружающим, в том числе и к детям.

В большинстве случаев собака способна легко и быстро привыкать к хозяину, реагировать на его команды, активно выполнять их.

Пороки, Недостатки

Слишком большая или маленькая масса, высовывающийся из закрытой пасти язык или хорошо видимые резцы, скованные движения и неправильный постав конечностей.

Возможны отклонения от стандарта: светлые глаза; поднятый, слишком короткий или длинный хвост; подвес на шее; узкая мочка носа; не до конца смыкающиеся губы; хриплое дыхание; прямой скакательный сустав; длинная шерсть; полное отсутствие пигментации век и губ; скованные движения.

Дисквалифицирующие пороки

Неправильный прикус; отсутствие хвоста; крипторхизм; наличие прибылых пальцев; низко поставленные или обвисшие уши; черный, каштановый, мышиный или подпалый окрас; пятнистая или светлая мочка носа; глаза разного цвета; видимые при закрытой пасти клыки. В целом во время экспертизы могут выбраковываться собаки слишком злобные или чересчур робкие, страдающие чрезмерной недоверчивостью к окружающим, проявляющие излишнюю нервозность, пугающиеся звука выстрела (табл. 1).

Недостатками стандарта при осмотре задних конечностей признаются следующие: очень большое расстояние между ногами или, напротив, их сближение; вывернутость скакательных суставов внутрь, сопровождающаяся наличием размета; вывернутость скакательных суставов наружу, что приводит к косолапости.

Качества характера	Степень проявления			
	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая
Волевые качества		***		
Бесстрашие		***		
Напористость, выдержка			***	
Внимательность			***	
Недоверчивость		***		
Резкость реакции на неприятный раздражитель		***		
Бойцовские качества		***		
Темперамент		***		
Сторожевые качества		***		
Склонность к работе по следу	***			
Уверенность		***		
Упорство				***
Порог возбудимости	***			
Реакция на звук выстрела			***	

Таблица 1
Степени проявления различных качеств характера французского бульдога

Родословная собаки

О чистоте породы французский бульдог можно судить по его родословной. Это официальный документ, в котором перечислены все предки собаки. Покупая породистого щенка, вы получаете также и его родословную – выписку из племенной книги. В ней указаны его родители, деды и прадеды.

Повязав двух породистых собак, вы получаете щенков, которых можно выставлять на соревнования и использовать для последующего разведения. При этом в племенной книге обязательно должны находиться запись, свидетельствующая о произошедшей вязке, с подписью хозяина кобеля-производителя; акт помета с подписью хозяина суки; заключение о помете и выбраковке собак, непригодных для разведения породы, подписанное специалистом.

Если щенки в помете не соответствуют стандарту, они считаются непригодными для дальнейшего разведения и не вносятся в племенную книгу. Такое может случиться, даже если родители щенка

являются чистокровными и ранее многократно использовались для племенного разведения.

Сразу после рождения чистопородного щенка его кличка вносится в племенную книгу. Она дается собаке без учета пожеланий хозяина бульдога. Традиционно первая буква клички подбирается по алфавиту, соответствуя порядковому номеру помета. То есть клички щенков первого помета будут начинаться на буквы А, Б, В и т. д., второго – И, К, Л.

Некоторые клички, указанные в родословных, трудно произносимы и неудобны для повседневного использования. В этом случае у себя дома собаку можно называть так, как вам хочется.

В родословной обязательно должно стоять две подписи: одна – человека, вносящего записи в племенную книгу, а другая – кинолога, продавшего вам животное.

4 Приобретение щенка

Прежде чем приобретать щенка французского бульдога, хорошенько обдумайте несколько требований, которые вам придется предъявлять к самому себе при появлении в вашем доме собаки.

Советы по выбору щенка

В первую очередь вы должны располагать достаточным количеством времени для занятий и общения с собакой, поскольку бульдог тяжело переносит одиночество, а ощущение своей невостребованности, ненужности хозяевам может негативно отразиться на психике домашнего питомца. Об этом следует помнить также и владельцам собаки любой другой породы.

Принимая во внимание природную активность и темперамент французского бульдога, вы легко поймете, что пробелы в воспитании могут сделать собаку неуправляемой, и она будет доставлять вам больше огорчений, чем радости. Поэтому, взвешивая все за и против перед выбором собаки, лишний раз подумайте, насколько плотно вы загружены другими делами и сумеете ли вы уделять своему четвероногому другу столько времени, сколько потребуется для полноценного ухода и воспитания.

Чтобы воспитать из французского бульдога послушную, контролируемую, организованную, по-настоящему полезную для семьи собаку, необходимо знать, что он нуждается в хорошей дрессировке и вы должны иметь возможность посвящать много времени занятиям с ним, обучению его выполнению команд, спортивной подготовке.

Когда французский бульдог надолго лишается контроля, ему предоставляется слишком много свободы и он не ощущает руководство хозяина, собака перестает ориентироваться в том, что ей дозволено делать, а что – нельзя.

Прежде чем принять положительное решение по вопросу приобретения щенка французского бульдога, обсудите предполагаемую покупку со своими домашними, поскольку вы собираетесь ввести в свой дом нового члена семьи.

Обязательно подумайте о том, позволяют ли условия вашей квартиры (дома) содержать собаку без особых проблем? К тому же нужно учитывать, что появление в доме животного может потребовать и определенных изменений в интерьере квартиры, особенно если она не слишком просторная, а чистоты и порядка в доме, вероятнее всего, поубавится. Приводя вашего питомца с прогулки, вы должны будете следить за чистотой его лап, если, конечно, вам небезразличен внешний вид вашего дивана, кресел и ковра. Собака, разумеется, будет оставлять клочки шерсти повсюду, и уборку в комнатах придется производить несколько чаще и более тщательно, чем раньше.

У некоторых людей существует такая проблема, как аллергия на шерсть домашних животных. Если в вашей семье кто-либо страдает аллергией такого рода, вам придется отказаться от приобретения собаки.

Содержание в доме собаки потребует от вас денежных расходов, причем немалых. Стоимость питания и специального инвентаря, оплата услуг ветеринара могут вылиться в весьма солидную сумму. Поэтому, собираясь приобрести французского бульдога, очень важно правильно оценить возможности своего семейного бюджета.

Подумайте о том, как вы поступите, если вам придется надолго уехать из дома, например в отпуск или в командировку. Есть ли в вашем населенном пункте пансионат для животных, где вы сможете временно оставить свою собаку, если среди родственников, друзей и соседей не окажется никого, кто мог бы позаботиться о ней в ваше отсутствие? Есть ли у вас возможность перепоручить содержание домашнего питомца кому-либо из близких или знакомых?

Помните, что, принимая положительное решение о покупке собаки, нужно четко осознавать: вы берете на себя всю ответственность за здоровье и жизнь животного. И потому рекомендуем вам приступать непосредственно к выбору щенка лишь тогда, когда вы твердо знаете, что способны (и готовы) обеспечить для него все необходимые условия содержания и владеете достаточным количеством свободного времени для занятий с вашим питомцем.

Если вы утвердились в своем решении стать достойным владельцем французского бульдога, у вас снова возникнет масса вопросов по поводу приобретения собаки, но только уже более конкретных. Самым главным из них, безусловно, будет тот, который касается непосредственно выбора будущего питомца из предложенных вашему вниманию щенков.

Если вы впервые приобретаете породистую собаку, лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Он поможет прочесть родословную и выбрать из помета самого многообещающего щенка. Можно также получить совет в ближайшем собаководческом клубе.

Чтобы не ошибиться, прежде чем совершить покупку, просмотрите родословную собаки и попросите показать вам родителей будущего питомца или их фотографии. Получите письменное свидетельство, в котором перечислены прививки, сделанные животному, и указан факт проведения специального лечения от глистов. Имейте в виду, что подобное лечение проводится в любом случае, независимо от того, заражен щенок или нет.

Помните, что не следует покупать самого маленького щенка из помета. Возможно, он покажется вам более симпатичным, чем другие, однако в будущем именно у этого малыша могут возникнуть проблемы со здоровьем и развитием.

Приобретая собаку, постарайтесь убедиться в том, что родословная щенка подлинная. Деньги при покупке следует отдавать только после получения всех документов на собаку.

Вам, безусловно, нужен крепкий и здоровый щенок, без пороков и недостатков, соответствующий всем признакам данной породы. Кроме того, важно и то, сумеете ли вы подружиться с собакой и в то же время стать для нее авторитетным наставником, и здесь главную роль будет играть характер и поведение вашего будущего питомца. Немалое значение имеет и пол собаки, ведь многие очень долго сомневаются, решая вопрос о том, кого лучше приобрести – кобеля или суку. Зачастую оптимальный выбор зависит от конкретной ситуации, поэтому рассмотрим различные варианты.

Мальчик или девочка?

Будущему хозяину французского бульдога, ранее никогда не державшему в доме собак данной породы, обычно рекомендуется остановить свое внимание на выборе щенка женского пола. Суки французского бульдога, как правило, более покладисты во время дрессировки, они обладают большей работоспособностью, чем кобели, быстрее привязываются к своим хозяевам и меньше претендуют на то, чтобы занять главенствующее положение в семье.

Итак, если вы предпочтете выбрать суку, то проблем с воспитанием и дрессировкой у вас поубавится: по сравнению с кобелями суки гораздо уравновешеннее, обладают более тонкой психикой и лучше поддаются контролю со стороны хозяина. Во время прогулок вам будет легче руководить собакой, поскольку суки отличаются менее крупными размерами, чем кобели.

Однако в данном случае следует учитывать и физиологические особенности собак разного пола. Определенным недостатком в поведении суки является то, что она не выносит пребывания вблизи нее других особей женского пола. Для будущих хозяев важен тот факт, что у сук дважды в год происходит течка, а также отмечаются случаи ложной беременности.

В период течки, продолжающейся три недели, собака предпринимает попытки найти себе партнера

среди сородичей, которых хозяева выгуливают неподалеку, и это нередко становится причиной конфликтов и пререканий между владельцами собак разных полов, сопровождающих своих питомцев.

Поскольку для чистокровного французского бульдога особенно важно произвести на свет потомство, соответствующее стандарту породы, владельцу суки следует удерживать ее от случки со случайным кобелем.

У кобелей есть не очень хорошая привычка метить различные участки местности и предметы, а также обнюхивать незнакомые предметы, животных и людей. Женщина, несущая сумку с продуктами, вряд ли обрадуется собаке, обнюхивающей ее кладь, а владельцы автомобилей крайне редко проявляют понимание в ситуации, когда собака метит колеса машины. Чтобы животное не попало в подобную ситуацию, его следует в процессе воспитания отучить от этой привычки.

Однако, несмотря на различного рода неприятные инциденты, происходящие время от времени с их питомцами, подавляющее большинство владельцев французского бульдога довольны своими любимцами, поскольку считают, что сильнее всего на поведение собаки влияет не ее пол, а воспитание, которое она получила.

Хотелось бы отметить в заключение, что, какого бы пола животное вы ни приобрели, правильное воспитание поможет избежать большей части проблем, связанных с его физиологией.

Выбор продавца

Вопрос о том, к какому продавцу обратиться, желая приобрести щенка французского бульдога, вызывает наибольшее количество споров в семье будущих хозяев собаки. Специалисты обычно советуют покупать щенков данной породы в клубах собаководства, это дает больше гарантий, что вы станете владельцем чистопородной и здоровой собаки. Но даже в этом случае абсолютной уверенности в том, что впоследствии вы не испытаете никаких разочарований в своем выборе, быть не может.

Не жалейте времени на посещение питомника и получение подробной консультации заводчика. От наличия достаточного количества информации о вашем будущем питомце зависит оптимальный выбор щенка.

Осматривая питомник, обратите внимание на обстановку в вольере для щенков. Поддерживаются ли там чистота и порядок? Имеются ли какие-либо приспособления для игр? Ведь дальнейшее развитие собаки (и физическое, и психическое) бывает связано и с тем, с какими предметами ей довелось познакомиться в детстве, насколько быстро она научилась осваиваться во внешнем мире.

Если вы сделаете положительные выводы об условиях содержания французского бульдога в вольере, вам необходимо еще и получить исчерпывающие сведения о наследственности щенков, об их родителях, о характере и поведении каждого претендента на пропуск в вашем доме.

Для оптимального выбора собаки вам придется посетить нескольких заводчиков. Не экономьте времени на знакомстве со щенками, внимательно наблюдайте за ними: наверняка среди них вы встретите будущего любимца всей вашей семьи.

Характеристика приобретаемого щенка

Щенку, которого вы желаете приобрести, не должно быть меньше 6–8 недель. Заводчики всегда стараются продать своих питомцев как можно быстрее, руководствуясь при этом целым рядом причин. Однако подойти к этому вопросу нужно со всей серьезностью.

Щенок, которого очень рано отняли от суки, в 80% случаев вырастает слабым и часто болеет. Более того, разлученный с матерью и другими щенками малыш лишается возможности развивать необходимые для дальнейшей жизни общественные навыки.

К безусловным преимуществам приобретения 8-недельного щенка относится благоприятная для развития собаки смена окружающей обстановки. Ведь, попадая в новую среду, в новый дом, наблюдая вокруг новых для него людей, щенок получает много разнообразных впечатлений.

Щенки 8 недель от рождения отличаются уже более или менее независимым характером, самостоятельностью поведения, они уже не так привязаны к матери, как в первые недели своей жизни, и в общем-то почти не нуждаются в ее заботе о них.

Если же вопрос о приобретении щенка решается, когда ему исполнится 10–12 недель, то в данном случае вы можете быть уверены в том, что молодая собака уже имеет достаточное количество

социального опыта, приобретенного в обществе братьев и сестер. Адаптация такого щенка на новом месте жительства будет проходить более ровно и спокойно.

В случае приобретения щенка-переростка вам потребуется больше терпения и знаний, касающихся его правильного воспитания, поэтому вам будет необходимо получить подробную консультацию специалиста по этому вопросу. Преимуществом же приобретения 16–18-недельного щенка станет то, что у собак такого возраста признаки стандарта определяются с большой точностью, а подтвердить отсутствие либо возможное развитие заболеваний гораздо проще, чем у 2-месячных французских бульдогов.

Особое внимание нужно обратить и на здоровье приобретаемого щенка, поскольку возможны отклонения от нормы.

У здорового щенка должны быть:

- блестящая, чистая шерсть;
- симметрично развитое, крепкое тело;
- чистые уши;
- хорошо развитые, сильные лапы;
- влажный, холодный нос;
- красивые, здоровые когти;
- розовые десны;
- чистые, блестящие глаза;
- мягкие подушечки лап (без рубцов и наростов);
- чистая кожа (покраснение, нарушение пигментации и царапины – признак нездоровья);
- теплый и чистый живот;
- чистый анус;
- хорошо развитые, белые зубы.

Среди щенков французского бульдога встречаются чересчур злобные или, напротив, слишком робкие особи; кто-то из малышей рано становится самостоятельным, а кому-то требуется больше времени, чтобы отвыкнуть от матери.

Определенные черты характера проявляются у собаки достаточно рано, поэтому, наблюдая за малышами в питомнике, вы уже можете сделать полезные для себя выводы. Даже щенки, рожденные от одной матери, обладают различными чертами характера, которые проявляются во время игры, кормления и т. д. Через некоторое время в результате регулярных наблюдений вы сможете понять, какой из малышей имеет покладистый, спокойный характер, кто стремится занять лидирующее положение и т. д.

Советы по приобретению взрослой собаки

Многие пожилые люди хотят завести домашнего питомца. Им можно порекомендовать взять домой взрослую, хорошо обученную собаку, которая менее требовательна в отношении воспитания и ухода.

Никогда не берите собаку из приюта или неблагополучной семьи только из жалости. Возможно, у нее уже есть какой-то негативный опыт общения с человеком, что обязательно отразится на взаимоотношениях между вами и вашим питомцем.

Если вы все же решили взять собаку из приюта, узнайте как можно больше о животном. Выясните:

- почему хозяин решил отдать питомца в чужие руки;
- есть ли у собаки проблемы со здоровьем;
- насколько хорошо обучено животное;
- каким образом французский бульдог реагирует на ласку;
- чем животное питается;
- какие прививки сделаны собаке;
- приучен ли французский бульдог жить вместе с другими животными;
- каков распорядок дня, к которому привыкла собака.

Одиноким людям, проводящим весь день на работе, не рекомендуется заводить собаку. Без сомнения, она станет лучшим другом, однако в отсутствие хозяина о животном некому будет позаботиться.

Не рекомендуется приобретать старую собаку. Взрослое животное уже получило определенного рода воспитание, изменить которое вряд ли удастся. Появившись в вашем доме, собака будет относиться настороженно к окружающим ее людям и лишь спустя длительное время изменит поведение на более дружелюбное.

Транспортировка

Купив щенка, не торопитесь забирать его домой. Лучше всего сделать это рано утром. В этом случае животное легче перенесет транспортировку и разлуку с остальными щенками из помета и матерью.

Перевозить щенка рекомендуется в большой корзинке или раскрытой сумке. Окружающих, которые желают приласкать собаку, нужно вежливо, но твердо останавливать, поскольку резкая смена обстановки в совокупности с назойливым вниманием незнакомых людей могут сильно напугать щенка.

Путешествие самолетом или поездом переносится собакой не очень хорошо. Необходимость сидеть в корзине или сумке без движения на протяжении нескольких часов не может благоприятно сказаться на самочувствии животного. Привезя питомца домой, прежде всего выпустите его из сумки, дайте ему возможность справить свои естественные потребности и освоиться в новом доме.

Если вы собираетесь перевозить купленную собаку в машине, скажите прежнему владельцу, чтобы он перед этим ни в коем случае не кормил животное. Дело в том, что почти 50% собак плохо переносят поездку в автомобиле. Плотнo покушавшего щенка обязательно будет тошнить.

Оказавшись в незнакомом месте, испуганный щенок, вероятнее всего, постарается забраться в какое-нибудь темное место и отсидеться там. Не стоит ему в этом препятствовать. Предложите собаке корм и питьевую воду. А затем удалитесь из облюбованной им комнаты, чтобы дать ему возможность выспаться после утомительного путешествия.

5 Содержание и уход

Если вы приобрели взрослую собаку, попросите бывшего хозяина лично привести ее в ваш дом, поскольку она сама никогда не пойдет с незнакомым человеком.

Период адаптации

Купив щенка, по прибытии домой постарайтесь сразу же ознакомить его с новой для него обстановкой.

Специалисты нередко советуют хозяину, забирающему щенка из питомника, взять с собой и какой-либо предмет из числа тех, что окружали малыша в период его жизни у заводчика. Таким образом маленький бульдог быстрее избавится от чувства одиночества в незнакомом для него доме, легче перенесет разлуку с матерью и расставание с прежним местом своего пребывания, к которому он уже успел привыкнуть.



Щенки очень упрямы

Сразу по прибытии домой возьмите животное на руки и пройдитесь с ним по квартире. Брать щенка на руки можно только строго определенным образом. Если делать это неправильно, животное может почувствовать боль.

Чтобы взять щенка на руки, осторожно обхватите одной рукой его передние лапы, а другой поддержите снизу. Можно также правую руку подвести малышу под передние лапы, а другой обхватить сзади его шею и основание головы.

Нельзя поднимать собаку с пола, держа за шкуру или передние лапы. Чем меньше собака, тем больше осторожности нужно проявлять при обращении с ней.

Как только щенок освоится на новом месте, приступайте к обучению. Собака должна понять, какие ее действия будут приветствоваться, а какие вызовут порицание хозяина.

Прежде всего постарайтесь отучить животное справлять естественную нужду в квартире. Затем дайте ему понять, что вам не нравится, когда он уносит косточку или кусочек мяса в темный угол и ест их там.

Место

Французские бульдоги содержатся преимущественно в квартирах или частных домах. При этом они вынуждены постоянно общаться с людьми, что не может не вызвать некоторых затруднений. Избежать их можно, следуя некоторым рекомендациям, предлагаемым владельцам французских бульдогов опытными специалистами.

Выбор места для лежанки, на которой будет спать щенок, имеет большое значение как для нормального развития собаки, так и для удобства ее хозяев.

Нужно в первую очередь создать малышу условия для спокойного, крепкого сна; комната, в которой будет находиться щенок, должна быть светлой, сухой и не перегруженной мебелью.

Лучше всего устроить место для щенка в углу возле окна – здесь он станет чувствовать себя наиболее комфортно. Вполне вероятно, что сначала даже при наличии прекрасных условий содержания щенок будет с трудом осваиваться на новом месте, скулить по ночам, и нужно позаботиться о том, чтобы домашние по очереди брали над малышом шефство в ночное время.

Не рекомендуется устраивать лежанку для щенка вблизи источников тепла (например, возле радиатора отопления), поскольку в таком случае ваш подопечный быстро привыкнет к избытку тепла в помещении и в дальнейшем будет плохо переносить низкие температуры воздуха. Располагать подстилку на сквозняках или вблизи дверей также нельзя.

С первых минут пребывания щенка в доме нужно постараться приучить французского бульдога к предназначенному для него месту. Для этого хозяин может подвести щенка к коврику и со словами «Место, место!» указать на него своему питомцу, несколько раз похлопав по подстилке рукой.

Место собаки – это территория, отведенная для ее отдыха. Место играет очень важную роль в процессе воспитания щенка. Не следует менять место, так как этим вы поставите собаку в затруднительное положение, усложнив процесс ее обучения.

Желая быть поближе к хозяину, щенок обязательно попытается забраться на кровать или кресло, в котором расположился человек. Подобные попытки следует немедленно пресекать. Делается это мягко, но твердо, чтобы бульдог понял свою ошибку и больше не повторял ее.

Подумайте также и о создании для вашего питомца безопасных условий жизни. Не оставляйте в прихожей грязную обувь: собаки почти всегда равнодушны к ботинкам и туфлям, а уличная грязь – это настоящий рассадник заболеваний, опасных не только для человека, но и для домашних животных. Лучше всего убирать обувь в такое место, где она будет недоступна вашему питомцу. Таким образом вы убережете четвероногого друга от возможной инфекции, а свою обувь – от неминуемой порчи.

Следите и за порядком в комнате, где обитает ваш питомец: мелкие предметы, тем более с острыми краями, разбросанные по полу, порой представляют опасность для щенка. Он может, играя, проглотить их или пораниться.

Любые резкие, чересчур громкие звуки – хлопанье дверями, работа некоторых электроприборов, электрических инструментов и т. п. – могут напугать щенка. Электропровода, находящиеся в

помещениях, должны быть недоступны собаке.

Помните о том, что место собаки – это ее царство, находясь в котором она чувствует себя в безопасности. Французского бульдога, отдыхающего на своей лежанке, ни в коем случае нельзя наказывать или тревожить, так как собака может отреагировать на ваши действия совершенно непредсказуемым образом.

Инвентарь, необходимый для содержания французского бульдога

Прежде чем привести в дом питомца, обзаведитесь инвентарем, необходимым для его содержания. В первую очередь вам понадобятся посуда для кормления, лежанка, ошейник, поводок, намордник и свисток.

Миска для кормления

Миска для кормления собаки должна быть устойчивой и массивной, чтобы ваш питомец не мог ее носить в зубах или переворачивать.

Нельзя использовать в качестве посуды для кормления собаки треснувшие тарелки или миски с зазубринами и неровностями на дне, так как собака может поранить о них язык.

Во время кормления французский бульдог может испачкать пол. Избежать этого можно, поставив миску на специальную подставку, положив под нее газету или деревянную дощечку с выпиленным отверстием для днища миски.

Миска для питьевой воды

Миска для питьевой воды обязательно должна быть устойчивой и тяжелой. Она должна стоять рядом с миской для кормления, всегда содержаться в чистоте и регулярно наполняться кипяченой водой.

Лежанка

Сделать лежанку для собаки можно тремя способами:

На пол кладется небольшой коврик, который легко чистится и хорошо защищает от сквозняков. Можно также использовать тряпичные или соломенные матрасы, обтянутые плотным материалом.

Берется деревянный ящик. Размеры ящика должны быть такими, чтобы животное чувствовало себя в нем комфортно и могло вытянуться во весь рост. Затем в одной из его боковин выпиливается отверстие, для того чтобы щенок мог забираться внутрь. На дно ящика кладется подстилка.

В угол, отведенный щенку, ставится большая устойчивая корзина с низкими боковинами. Лучше всего использовать овальную корзину, которая, в отличие от круглой, позволит сэкономить площадь. Ее дно, как правило, застилают плотно подогнанными, гладко обструганными досками и многослойной подстилкой. Вырезать в корзине отверстия не рекомендуется, так как их края расползутся и лежанка быстро придет в негодность. Кроме того, собака может серьезно пораниться о выступающие прутья.

Ошейник

Ошейник необходим для содержания собаки. Именно на него обычно крепится специальная табличка с указанием адреса владельца и клички животного. Ошейник также дает возможность хозяину схватить и удержать бульдога в случае необходимости.

Ошейники и поводки, предназначенные для французского бульдога, должны отличаться большой надежностью в эксплуатации. Учитывая крепкую конституцию собаки данной породы, лучше остановить свое внимание на кожаном ошейнике. Он должен прочно облегать шею животного, не сдавливая ее.

Собака должна носить ошейник постоянно. Он представляет собой жесткую кожаную ленту шириной от 1 до 3 см с прочной металлической пряжкой.

Поводок

Поводки необходимы как для выгула собак, так и для дрессировочных целей, выступлений на выставке. Они различаются по длине и конструкции. Для прогулок предназначаются поводки, имеющие длину 1 м, а для дрессировки – от 3 м и более.

На одном конце поводка находится петля, в которую для удобства можно просунуть руку, на другом – карабин, пристегиваемый к ошейнику. Выходя на прогулку с питомцем, всегда нужно иметь поводок. В любой момент может возникнуть необходимость взять животное на поводок, чтобы избежать неприятного инцидента. Это относится даже к тем случаям, когда собака хорошо воспитана и приучена возвращаться к хозяину по первому зову.

Поводок, предназначенный для выставки, должен быть тонким, но при этом обладать достаточной прочностью и оканчиваться петлей как с одной, так и с другой стороны.

Намордник

Намордник обычно не вызывает положительных эмоций у собаки, тем не менее он абсолютно необходим для содержания французского бульдога.

На собаку обязательно нужно надевать намордник в следующих ситуациях:

- во время поездки в общественном транспорте (метро, автобусе, троллейбусе, трамвае, электропоезде);
- во время прогулки в местах с большим скоплением людей;
- при посещении ветеринара и т. д.

Намордник для собаки в большинстве случаев изготавливается из тщательно выделанной мягкой кожи. Он подгоняется с таким расчетом, чтобы кожаные полоски и металлические крепления не натирали морду животного и одновременно с этим не позволяли ему кусаться.

Даже если ваша собака отличается на редкость покладистым и миролюбивым характером, нет никакой гарантии, что в стрессовой ситуации она не разозлится и не укусит обидчика.

Имейте в виду, что укус собаки классифицируется как опасное телесное повреждение и обязательно вызовет недовольство не только окружающих вас людей, но и охранников правопорядка. В лучшем случае вам придется заплатить штраф, в худшем, особенно если масштаб нанесенных человеку повреждений очень велик, собаку отдадут в питомник, где, возможно, через некоторое время усыпят.

Если вы проживаете в местности, где были зарегистрированы случаи заражения собак бешенством, имейте в виду, что ношение вашим питомцем намордника обязательно. Пренебрежение данным правилом будет иметь тяжелые последствия, так как вызовет немедленную негативную реакцию со стороны служителей закона.

Свисток

Перед тем как начать дрессировать вашего французского бульдога, купите специальный свисток, который позволит вам в любой момент позвать к себе животное. Лучше всего использовать обычный неслышимый свисток, который издает высокие звуки, не воспринимаемые человеком, но хорошо различаемые собакой.

Обувь для собаки

Надевать на собаку обувь можно только в случае крайней необходимости. Ботинки, сапожки и пинетки используются в основном в зимнее время, когда городские дороги посыпаются большим количеством специальной соли, разъедающей кожу подушечек на лапах бульдога.

Одежда для собаки

Одежда для собак из редкого и дорогого удовольствия превращается в предмет первостепенной важности. Владельцы бульдогов в зимнюю пору очень часто выгуливают своих питомцев, предварительно облачив их в специально сшитую одежду: комбинезоны, курточки, костюмы, а также разного рода накидки и шапочки.

Одежда, сшитая специально для собак, так же многофункциональна, как и та, которую носят люди. Помимо того, что защищают животное от холода, болоньевые комбинезоны и костюмы помогают хозяевам бульдогов сберечь свое время и силы в период межсезонья, так как удалить грязь с шерсти бульдога гораздо труднее, чем смыть ее с водонепроницаемого комбинезона.

Одежду на собаку можно надевать не только зимой, когда температура окружающего воздуха опускается ниже отметки -10°C , но и весной, и осенью, и даже холодным летом. Это относится прежде всего к животным короткошерстных пород, например таксам, французским бульдогам, китайским хохлатым собачкам и курцхаарам, которые отличаются повышенной теплолюбивостью и с трудом переносят холод.

Уши французского бульдога формой напоминают лепестки экзотического цветка, но защищены от ветра и дождя только короткой шерстью, в связи с чем часто мерзнут в зимнее время, а это, в свою очередь, может привести к возникновению и развитию у собаки некоторых заболеваний. Небольшая вязаная или тряпичная шапочка, надетая на голову питомца перед прогулкой, возможно и вызовет его недовольство, но зато поможет сохранить здоровье.

Некоторые кинологи уверены, что одежда для собак препятствует терморегуляции организма животного и плохо влияет на его шерсть, а следовательно, не должна использоваться владельцами французских бульдогов. Ветеринары же отмечают, что подобное утверждение верно лишь в отношении длинношерстных собак, имеющих естественную защиту от холода и не нуждающихся в дополнительном облачении. Более того, в последнее время в ветеринарных клиниках все чаще и чаще используют послеоперационную одежду, которая препятствует загрязнению раны и мешает собаке активно двигаться.

Одежда для собак может быть не только практичной и функциональной, но и радовать взгляд красотой и оригинальностью. Ее можно приобрести как в обычных зоомагазинах, так и у частных предпринимателей. Многие состоятельные люди предпочитают одевать своих любимцев у известных собачьих кутюрье.

Одежда, сшитая на заказ, стоит достаточно дорого, поэтому приобрести ее могут далеко не все. Например, стоимость простого кашемирового или шелкового пальто от Гуччи в несколько раз превышает сумму, на которую в России семья среднего достатка может жить, ни в чем себя не ограничивая, один или два месяца. А совсем недавно в Будапеште состоялось открытие небольшого брачного салона, предоставляющего свои услуги владельцам собак и кошек, желающих оформить отношения своих любимцев надлежащим образом. Там же за весьма умеренную плату выдаются напрокат свадебные фракы и платья для собак.

Недавно в Москве открылось несколько салонов для собак, которые, помимо изготовления одежды, предлагают своим клиентам некоторые другие сервисные услуги.

Вместе с увеличением спроса на одежду для четвероногого любимца растет и скорость, с которой разрабатываются и поступают в продажу все новые и новые виды собачьих нарядов. Уже появилась четкая граница между летней и зимней одеждой, повседневной и праздничной, домашней и предназначенной для выгуливания. Ткани для ее пошива подбираются в зависимости от специфики одеяния и желания владельца бульдога.

Большим спросом среди собаководов-любителей пользуются простые и утепленные комбинезоны, а также изготовленные с использованием достижений современной текстильной промышленности (водоотталкивающие, на байке или синтепоне, с меховыми подстежками, с застежками «молния» и «липучка»).

Чтобы оградить шерсть редкого окраса от выгорания под прямыми лучами солнечного света, можно использовать специальную шторную накидку, а для бульдогов, сопровождающих своих владельцев в сауну или массажный салон, модельеры изготовили оригинальные банные халаты с капюшонами.

Игрушки

Собаки любят играть с косточками и мячами, которые изготавливаются из пластмассы или прочной резины. Чтобы собака не могла проглотить игрушки, они не должны быть слишком маленькими.

Недопустимо использование в качестве игрушек маленьких резиновых мячей, деревянных и мягких предметов. Их легко разгрызть, а попавшие в кишечник животного куски резины, поролона и дерева сможет извлечь только ветеринар.

В настоящее время в специализированных магазинах достаточно большой выбор игрушек, которые могут оказаться полезными при выращивании французского бульдога в квартире. Предназначены они преимущественно для щенков и молодых собак.

Бумеранг, изготовленный из экологически чистых материалов, не позволит скучать питомцу, если он находится в квартире один. Резиновый бумеранг безопасен для здоровья собаки, легок, его можно брать с собой на прогулку с бульдогом.



Резиновый мяч с колокольчиком не только любимая игрушка многих щенков, но и полезный предмет, необходимый при дрессировке бульдога, так как приучает животное не пугаться посторонних звуков и вызывает интерес к их источнику.

Уход и выгуливание французского бульдога

Французский бульдог относительно недавно появился в нашей стране. Тем не менее, это животное уже успело себя зарекомендовать в качестве превосходной собаки-компаньона.

Уход за французским бульдогом, как и за любой декоративной собакой, отнимает много времени и сил у его хозяина. Животное необходимо регулярно выгуливать и купать.

Расчесывание

Шерсть французского бульдога очень короткая, однако она требует постоянного ухода. У маленького щенка шерстка не только короткая, но еще и редкая, поэтому многие владельцы предпочитают не тратить времени на ее расчесывание. Такая позиция во многом ошибочна и не пользуется одобрением опытных собаководов, знающих, что шерстка щенка нуждается в ежедневном уходе.

За шерстью французского бульдога необходимо тщательно ухаживать, используя специальные гигиенические средства. Делать это рекомендуется каждый раз после выгуливания. Приучив щенка спокойно относиться к процедуре ухода за шерстью, вы тем самым избавите себя и своего подопечного от многих неприятных инцидентов в будущем.

При уходе за шерстью французского бульдога нельзя пользоваться расческой, так как ее жесткие, острые зубья могут сильно поранить нежную кожу собаки. Поэтому, прежде чем привести домой маленького питомца, постарайтесь обзавестись набором жестких и мягких щеток, предназначенных специально для ухода за шерстью короткошерстных собак. Щетки являются основным инструментом для ухода за шерстью бульдогов. Они бывают крупными и маленькими, жесткими и мягкими. Крупные используются для вычесывания мусора из шерсти собаки, а маленькие – для придания ей лоска.

Мытье

Во время прогулок, особенно в дождливое время года, шерсть французского бульдога может сильно испачкаться, и очистить ее с помощью щетки становится очень сложно, а зачастую и невозможно. В такой ситуации собаку лучше всего искупать. Если на улице стоит теплая и сухая погода, мыть домашнего любимца рекомендуется как можно реже.

Моющее средство

Моющее средство, используемое для мытья собаки, не должно высушивать кожу. Если у вас нет специального зоошампуня и вы собираетесь использовать обычный, выберите тот, который предназначен для сухих волос и содержит ополаскиватель.

Для ухода за шерстью французского бульдога больше всего подходят шампуни для короткошерстных пород собак с кондиционером и ополаскивателем.

Таких шампуней очень много, поэтому прежде, чем сделать окончательный выбор, постарайтесь проконсультироваться с ветеринаром или другими владельцами собак.

Споласкивание

Чтобы шерсть собаки после мытья легла ровно и блестела, ее рекомендуется ополаскивать слабым раствором уксусной или лимонной кислоты, который также предохранит собаку от заражения наружными паразитами. Он готовится следующим образом: в 1 л горячей воды добавляется 1 столовая ложка лимонной или уксусной кислоты; получившийся раствор тщательно перемешивается, а затем охлаждается до температуры 40–45° С.

Гигиена полости рта

Здоровые, красивые зубы – гордость собаки. Уход за ними является основной заботой хозяина французского бульдога. Несмотря на то что собаки любят грызть кости, давать их питомцу следует очень редко, так как зубы бульдогов от этого быстро стачиваются, превращаясь в неровные «пеньки». По стандарту для французского бульдога обязателен полный комплект зубов. Недоразвитые клыки, темный цвет зубной эмали и симптомы кариеса относятся к разряду дефектов, которые могут помешать бульдогу получить признание на собачьей выставке.



Шерсть французского бульдога гладкая и блестящая

Если при смене зубов корень молочного зуба растворился не до конца, его необходимо удалить в ветеринарной клинике, так как он мешает развиваться постоянному зубу и у собаки в будущем обязательно возникнут проблемы с прикусом.

Чтобы удалить молочный зуб самостоятельно, без вмешательства ветеринара, достаточно ежедневно по несколько минут раскачивать его, предварительно обернув чистой тряпочкой или кусочком марли. Расшатанный зуб можно будет удалить из челюсти, потянув за него в противоположную от глотки сторону.

Воспаленные десны обычно обрабатывают слабым раствором марганцовокислого калия. Однако лечить это заболевание в домашних условиях все же не рекомендуется. Лучше всего обратиться в ветеринарную клинику, где животное получит требуемую помощь. Аналогичным образом следует поступить в случае обнаружения у бульдога признаков заболевания кариесом. Если зуб разрушен очень сильно, пострадавшая собака часто трет морду лапами, отказывается от еды и начинает грызть окружающие ее предметы.

Ни в коем случае нельзя приучать щенка к лакомствам. Пирожные, конфеты, кусочки торта и сладкие булочки плохо отразятся на его здоровье и поведении. Быстро набрав лишние калории, животное утратит мобильность. Собака будет избалованной и капризной. Ее зубы приобретут желтоватый оттенок, покроются зубным камнем и станут быстро разрушаться.

Чтобы зубы собаки оставались крепкими и здоровыми, в ее рацион следует ввести кальцийсодержащие продукты (творог, молоко), свежие помидоры и сырые кости.

Для профилактики заболеваний зубной системы рекомендуется регулярно давать собаке препараты, указанные в приведенной ниже таблице.

Таблица 2
Препараты, используемые для профилактики заболеваний зубов

Препараты	Применение
Корберон	0,25 мг внутрь ежедневно
Рыбий жир (витамины А и D)	3–5 капль ежедневно в течение 1–2 месяцев
Нукленат натрия	0,05 г внутрь ежедневно на протяжении 10 дней
Облепиховое масло	3–5 капль ежедневно в течение 6–7 месяцев
Витамин В ₁	0,5 г ежедневно 2–3 раза в сутки
Фторид натрия	1–2 мг внутрь ежедневно
Аскорбиновая кислота	0,25 г ежедневно, утром и вечером; добавляется в питьевую воду

Предотвратить развитие кариеса, образование зубного камня и избавиться от желтого налета можно, если регулярно чистить зубы собаки зубной пастой без сильного запаха и резкого вкуса. Для этого берется небольшая деревянная палочка, один конец которой оборачивается слоем ваты, обмакивается в зубную пасту или посыпается специальным порошком, который изготавливается из толченого мела, питьевой соды и лимонной кислоты.

После окончания чистки зубы французского бульдога следует тщательно протереть мягкой бумажной салфеткой и марлевым тампоном. Ни в коем случае нельзя позволять животному глотать зубную пасту или порошок, так как это приведет к расстройству желудка.

Зубной камень является причиной раздражения и воспаления десен, оказывает разрушительное воздействие на зубную эмаль. В конечном итоге это может привести к полной потере зуба.

Если в зубах вашего питомца застряли небольшие фрагменты веточек, костей, тканей и других инородных предметов, их следует осторожно удалить (при необходимости воспользовавшись пинцетом или зубной нитью), так как они могут повредить зубную эмаль и травмировать десны.

Гигиена ушей

Слух у собаки развит во много раз лучше, чем у людей. Его диапазон настолько широк, что позволяет французскому бульдому улавливать даже звуки, неслышимые большинством других животных. Именно на это в первую очередь обратили внимание ученые, занимающиеся изучением собак.

Способность собак воспринимать ультразвуки сделала возможным использование во время охоты и дрессировки ультразвукового свистка, позволяющего соблюдать тишину и помогающего французскому бульдому быстрее осваивать команды.

Уши французского бульдога нужно регулярно чистить, так как в них постоянно скапливаются грязь и ушная сера. Для этого в уши питомца закапывается немного теплого растительного масла. Через 2–3 минуты после этого внутренняя часть уха тщательно протирается смоченным в растительном масле, борном спирте или 3%-ном растворе перекиси водорода ватным тампоном.

Слуховые проходы можно очистить от грязи и ушной серы с помощью небольших тонких палочек, на одном конце обмотанных смоченной спиртом ватой. Такими палочками следует аккуратно очистить стенки ушной раковины, но проталкивать их очень глубоко нельзя, так как при этом можно повредить барабанную перепонку, что приведет к частичной потере слуха.



Уши французского бульдога нуждаются в особом уходе

Основная проблема многих собак, особенно в теплое время года, – ушные клещи. Именно поэтому поздней весной и летом нужно ежедневно внимательно осматривать уши питомца на предмет наличия паразитов.

Серные пробки и отсутствие необходимого ухода за ушами могут стать причиной разного рода заболеваний. Воспаление ушной раковины у собаки в большинстве случаев также приводит к полной потере слуха.

Основной признак заражения клещами – беспокойное поведение и постоянное почесывание ушей.

При обнаружении паразита его следует немедленно удалить и уничтожить, лучше всего сжечь.

Если в ушах собаки появились темные выделения с неприятным запахом, животное часто трясет головой и трет лапами уши, нужно как можно быстрее обратиться к ветеринару, поскольку это может быть признаком какого-либо заболевания.

Гигиена органов осязания и обоняния

Органы осязания французского бульдога, это вибриссы – тактильные волоски, расположенные на морде собаки. Они помогают животному находить и опознавать какие-либо предметы или дорогу при полном отсутствии света. Вибриссы позволяют собаке меньше полагаться на органы зрения и вкуса.

Некоторое время назад ученые США выяснили, что роль осязательных волосков в жизни собаки гораздо важнее, чем предполагалось ранее. В ходе эксперимента обнаружилось, что животные, у которых искусственным путем удалены вибриссы, держатся неуверенно, теряют ориентацию в темноте, не узнают окружающих их людей и собак.

Органы осязания собаки используют крайне редко. В основном это делают старые животные, утратившие остроту зрения и обоняния.

Обоняние у собак развито, пожалуй, лучше всего. Оно позволяет животному определять свое местоположение в пространстве, узнавать своих и чужих, находить пищу.

Если нос или вибриссы собаки сильно загрязнены, их можно осторожно протереть смоченной в воде салфеткой или чистой мягкой тканью. Использовать вместо воды раствор спирта или любые другие жидкости с сильным устойчивым запахом нельзя. Очень часто владельцы собак судят о состоянии здоровья своего питомца по его носу: если он горячий и сухой, состояние здоровья животного неудовлетворительно, если влажный и холодный, бульдог здоров.

Гигиена органов зрения

Удивительно, но органы зрения играют небольшую роль в жизни собаки. Эти животные рождаются слепыми и только спустя 2–3 недели открывают глаза. Еще через 5–10 дней их зрение приходит в норму и по остроте может сравниться с человеческим. К сожалению, длится это недолго. Как правило, еще через 5–8 месяцев у собак начинает развиваться близорукость.

Даже у здоровых собак в уголках глаз часто появляются небольшие гнойные выделения, которые следует регулярно удалять при помощи небольшого кусочка сухой чистой ткани или мягкой бумажной салфетки. Обильные выделения, как правило, появляются, если слизистая оболочка подверглась раздражающему воздействию ветра, пыли или дыма. Удалять их ватным тампоном не рекомендуется, поскольку его отдельные фрагменты часто отделяются от основной массы и раздражают глаза.

Иногда, когда веки собаки не очень плотно прилегают к главному яблоку, под них попадает грязь, и начинается обширное воспаление. Снимают его обычно при помощи специального отвара, приготовляемого из цветков ромашки. Для этого 1 столовая ложка сухих цветков заливается 1 стаканом кипящей воды, настаивается, охлаждается и процеживается. Ватным тампоном, смоченным в получившемся лечебном отваре, следует протереть глаза животного. На протяжении всей процедуры голова бульдога должна находиться в зафиксированном положении.



Французский бульдог хорошо видит находящиеся в движении предметы

Если воспаление очень сильное, в глаза пострадавшей собаки необходимо закапать альбумин. Пипетку при этом следует держать таким образом, чтобы она находилась на расстоянии 5 мм от поверхности глазного яблока. Веки осторожно раздвигаются большим и указательным пальцами свободной руки, а другой закапывается лекарственный препарат.

Ни в коем случае нельзя промывать глаза раствором борной кислоты или крепким чаем. Содержащиеся в растворе борной кислоты мелкие кристаллические структуры, а в чае небольшие фрагменты чайных листьев раздражающе действуют на слизистую оболочку глаз.

Особенность органов зрения французского бульдога не позволяет этому домашнему питомцу различать цвета. В отличие от человека бульдоги воспринимают окружающий их мир черно-белым. Более того, очень часто они не в состоянии заметить объекты, находящиеся в неподвижности, а также различать плоские и объемные предметы.

Гигиена органов размножения и выделения

Следует внимательно следить за тем, в каком состоянии находятся органы выделения и размножения собаки, и при первом же признаке какого-либо заболевания немедленно обратиться за помощью к ветеринару.



Французские бульдоги очень восприимчивы к различным заболеваниям

Имейте в виду, что воспаление анальных желез представляет серьезную угрозу для жизни собаки. Чтобы поставить диагноз, обязательно надо обратиться к ветеринару. Если болезнь находится в запущенном состоянии, может потребоваться вмешательство хирурга. Основные симптомы заболевания репродуктивных органов и органов выделения: белые желеобразные выделения, боль при мочеиспускании, беспокойное поведение, потеря аппетита, тошнота, увеличение анальных желез, появление гнойных выделений из анального отверстия.

Уход за лапами

Собак выгуливают ежедневно, даже во время зимних оттепелей, при дождливой и ветреной погоде. Зимой, когда температура воздуха поднимается выше 1° С, снег, лежащий на улицах города, начинает таять. Талая вода смешивается с кристалликами соли, которой посыпаются дороги во время гололеда, и, соприкасаясь с лапами французского бульдога, начинает разъедать кожу подушечек его лап, становясь причиной дерматита – воспаления кожи. Чтобы предотвратить развитие этого заболевания, достаточно каждый раз после прогулки мыть лапы питомца.

Даже если подушечки лап вашего питомца не повреждены, но между его пальцами застряли инородные предметы, они могут при движении повредить мягкую ткань. Следовательно, их следует удалять сразу после обнаружения.

У собак, проживающих в черте города, часто на шерсти и подушечках лап можно увидеть следы мазута, масляной краски, битума и т. д. Смыть их простой водой, даже с применением шампуня или мыла, очень сложно. Подобные пятна рекомендуется удалять смоченным в растворителе для масляных красок ватным тампоном. После этого шерсть и кожу животного, с которыми соприкоснулся растворитель, следует обязательно ополоснуть мыльной водой и вытереть насухо. После этого пострадавшее место можно смазать детским кремом или растительным маслом, для того чтобы снять возможное раздражение.

Лапы французского бульдога надо регулярно осматривать, чтобы выявить возможные повреждения кожного покрова. Во время охоты или выгуливания подушечки лап собаки часто травмируются. Это может произойти, если животное неосторожно наступило на острый шип, осколок камня, колючую проволоку, битое стекло и т. д. Даже если ранка небольшая, она все равно представляет опасность для здоровья собаки, так как грязь, попав в нее, станет причиной воспаления. Именно поэтому лапы и когти собаки следует осматривать после каждой прогулки.


Имейте в виду, что подушечки лап у бульдогов не очень чувствительны, поэтому в первое время пострадавшее животное может не проявлять беспокойства, и только когда рана загноится, собака начнет испытывать сильную боль.

Уход за когтями

Осматривая лапы французского бульдога, обязательно обратите внимание на его когти. Они состоят из ороговевших клеток эпителия. Содержание кератина в них очень высоко, что придает им особую твердость. Кератиновый чехол нужен для того, чтобы защищать живую ткань внутри когтя (когтевое ложе), содержащую мелкие кровеносные сосуды и нервные окончания, от повреждений.

Живая часть когтя у французских бульдогов светлого окраса с когтями белого цвета обычно хорошо видна, так как отчетливо отливает розовым цветом. Если у собаки когти черные и границы когтевого ложа не видны, рекомендуется состригать только кончик когтя, а саму процедуру повторять через каждые 7–10 дней.

Когти собаки невтяжные. Если они слишком длинные, их следует укоротить, если на них видны зазубрины – подпилить. Подрезаются когти при помощи секатора, а подпиливаются специальной пилочкой с тремя гранями или надфилем.



Обработка когтей французского бульдога

При соприкосновении с поверхностью, по которой ходит собака, внешний край когтя стирается, приобретая характерную для него форму полумесяца. Если бульдог ходит очень мало, коготь стирается недостаточно и его форма сильно искажается.

Подобная проблема особенно часто возникает у собак, живущих вне города, в местности, где нет асфальтированных или покрытых гравием дорог. Если бульдог живет в городе, его когти достаточно сильно стираются во время передвижения по мощенным камнем или асфальтированным дорогам. Однако даже в этом случае когти питомца следует подрезать, чтобы они сохраняли правильную форму и не слоились.

Когти французского бульдога нужно стричь каждые 3–4 недели. Первый раз это делается через 3 недели после рождения щенка, так как в процессе кормления он может сильно исцарапать соски матери.

Если когти собаки превышают допустимую длину, они начинают мешать животному ходить и вызывают неприятные ощущения. Двигаясь, французский бульдог переносит весь свой вес на ведущую лапу, наступая на землю всей ее поверхностью. Если длина когтей превышает допустимую, они будут сильно мешать животному, вынуждая его сменить походку на более удобную. Это может привести к полной деформации лапы.

Если у собаки наблюдается расщепление когтей, необходимо с помощью надфиля или пилочки выровнять края когтя, а затем смазать его питательным кремом. Непосредственно перед выставкой тусклые и шероховатые когти питомца можно покрыть бесцветным питательным лаком для ногтей. Это придаст им необходимый блеск и подчеркнет их форму.

Обработывая когти питомца, будьте осторожны, так как, подрезая их слишком коротко, вы можете повредить живую ткань – когтевое ложе, причинив своему любимцу сильную боль, вызвав кровотечение и страх перед подобной процедурой. Если обрезанный коготь начал кровоточить, смочите тампон в антисептическом растворе и промокните им кровоточащий срез.



Когти собаки нуждаются в регулярном уходе

Для стрижки когтей понадобятся:

- пилочка или надфиль;
- щипчики;
- ножницы или когтерезка;
- кровоостанавливающее (антисептическое) средство;
- несколько ватных тампонов.

Средства по уходу

В настоящее время выбор средств по уходу за собакой, в том числе и за французским бульдогом, достаточно широк. Владелец может выбрать шампуни, бальзамы-ополаскиватели, спреи, подходящие по своим качествам именно для его питомца.

Ведущие косметические компании, стараясь максимально облегчить уход за собаками, разработали и выпускают средства для наружного применения, изготовленные на основе натуральных компонентов, не содержащих вредных ингредиентов.

Производители затронули основные аспекты ухода за кожей и шерстью животных, что позволяет решать наиболее часто возникающие проблемы кожного и шерстного покрова собак, в том числе и французского бульдога.

Средства по уходу за французским бульдогом необходимо хранить в темном месте, недоступном для детей и животных, отдельно от пищевых продуктов, при температуре от 0 до 25° С.

Для производства наружных средств по уходу за собаками не используют спиртов, мыла, химикатов и медикаментов, отрицательно влияющих на структуру шерсти. Основой большинства моющих компонентов являются качественные масла растительного происхождения, экстракты лечебных растений и минеральные вещества.

Наружные средства по уходу за животными довольно экономичны и удобны в использовании, бережно ухаживают за кожей и шерстью собак.

Регулярное использование косметических средств по уходу за французским бульдогом благоприятно отразится на его внешнем виде и позволит завоевать высшие награды на различных выставках.

Пудра-шампунь и сухой спрей

Существуют специальные сухие средства по уходу за шерстью взрослых французских бульдогов и щенков. Например, *пудра-шампунь* прекрасно чистит шерсть вашей собаки без воды, абсорбируя грязь и оставляя приятный запах. Такой шампунь нежный и мягкий, а его химический состав не вызывает раздражения кожи.

Помимо сухого шампуня, существует *спрей, очищающий шерсть животного без воды*. Спрей тщательно очищает и увлажняет шерсть собаки, придает ей блеск и приятный запах. Предназначен он для щенков французских бульдогов, которые боятся воды, больны или перенесли тяжелые заболевания.

Спрей необходимо распылить на шерсть собаки, растереть по всей поверхности тела бульдога, а затем салфеткой удалить излишки.

Данное средство по уходу за шерстью животного рекомендуется для быстрого удаления пятен и незаменимо перед подготовкой к выставке. Применение спрея облегчает расчесывание шерсти и улучшает ее структуру. Кроме того, препарат не изменяет натуральный окрас шерсти животного.

С целью удаления пятен нужно нанести спрей на загрязненный участок и тщательно растереть, после чего промокнуть сухой салфеткой. При необходимости процесс можно повторить.



Для ухода за бульдогом следует использовать специальные шампуни

Многие французские бульдоги, содержащиеся в квартире, зачастую участвуют в различных выставках. С целью улучшения цвета шерсти собаководы используют оттеночную пудру, которая усиливает цвет шерсти, маскирует его недостатки, абсорбирует излишний жир, легко смывается и не имеет запаха.

Шампунь с алоэ

Для бульдогов прекрасно подходят специальные *шампуни с кондиционером*, экстрактом алоэ и увлажнителями. Такие средства по уходу за животным усиливают яркость и глубину темной окраски собачьей шерсти. Они незаменимы при подготовке к выставке.

При купании собаки следует нанести шампунь на шерсть и втирать на протяжении 5 минут, после чего тщательно промыть чистой водой.

Кондиционер, входящий в состав шампуней, придает шерсти питомца здоровый блеск и шелковистость. Препараты обладают приятным запахом, который долго удерживается на шерсти.

Шампуни с экстрактом розы и лимона

Для глубокой очистки шерсти французского бульдога прекрасно подходят шампуни с экстрактом розы и лимона. Подобные средства способствуют восстановлению и оздоровлению кожи и шерсти собаки и придают ей приятный аромат.

Шампуни, предназначенные для глубокой очистки, прекрасно подходят для купания собак с очень жирной и грязной шерстью. Данные средства способны отмыть любую грязь с шерсти животного, включая гудрон и битум, а также застарелые пятна.

Шампунь на основе кокосового масла

Шампунь для собак на основе кокосового масла, ромашки, розмарина, шалфея, крапивы и тысячелистника не содержит мыла, спирта и химикатов, образует немного пены, имеет приятный запах и хорошо отмывает шерсть французского бульдога, не изменяя ее цвет и структуру.

Большой популярностью пользуются шампуни и бальзамы серии «Лесной» и «Нежный».



Зоошампуни делают шерсть собак блестящей

Шампунь «Лесной»

Шампунь «Лесной» является косметико-гигиеническим средством и содержит экстракты крапивы, череды и листьев березы. Входящие в его состав аминокислоты, ферменты, витамины, микроэлементы стимулируют обменные процессы в коже и корнях волос собаки. Это благоприятно сказывается на росте шерсти и состоянии кожи бульдога.

Собаководы рекомендуют наносить этот шампунь на смоченную теплой водой шерсть французского бульдога из расчета 0,5–1,0 мл на 1 кг массы животного.

Положительным качеством этого шампуня является то, что он не раздражает кожу животного и не оказывает на нее обезжиривающего действия. Шампунь «Лесной» предотвращает образование перхоти, устраняет специфический запах собаки, обладает хорошими моющими свойствами, образует при купании французского бульдога обильную пену и легко смывается.

После использования этого шампуня шерсть животного приобретает красивый блеск.

Косметико-гигиенический зоошампунь «Нежный»

Косметико-гигиенический зоошампунь «Нежный» представляет собой моющее средство для регулярного ухода за кожно-волосным покровом французских бульдогов.

Зоошампунь «Нежный» выпускают в полимерных флаконах по 100 и 200 мл. Срок годности данного моющего средства – 1 год со дня изготовления.

Внешний вид данного средства по уходу за собакой – однородная, бесцветная, прозрачная гелеобразная жидкость без запаха. Шампунь прекрасно смешивается с водой любой жесткости и в различных соотношениях и образует обильную пену. Данное моющее средство прекрасно смывается.

Препарат не раздражает кожу французского бульдога и не оказывает на нее обезжиривающего действия. Однако следует избегать попадания шампуня на слизистые оболочки собаки, так как это вызывает слабое раздражение.

Шампунь разработан на основе хитозана сукцината, поверхностно-активных веществ и вспомогательных компонентов, стимулирующих обменные процессы в коже животного, корнях волос, придающих шерсти собаки блеск.

Кроме того, поверхностно-активные вещества и вспомогательные компоненты шампуня устраняют специфический запах собаки.

Кондиционер-ополаскиватель на основе масла жожоба

Кондиционер-ополаскиватель на основе масла жожоба, предназначенный для шерсти и кожи собак, состоит из воды, экстракта грейпфрута, пропилен гликоля, глицерина, масла жожоба, витаминов А, Д, Е.

Кондиционер с маслом жожоба рекомендуется применять и как самостоятельное средство при укусах насекомых, раздражении кожных покровов, воспалении.

Данное средство не вызывает аллергических реакций и раздражения кожи, обладает лечебными, косметическими свойствами благодаря тому, что масло жожоба, проникая через слои кожи глубоко внутрь тканей, транспортирует биологически активные вещества, благотворно влияющие на структуру шерсти животного.

Кондиционер-ополаскиватель можно использовать после применения любого шампуня, он не требует смывания, что способствует продлению лечебных свойств на протяжении длительного времени.

При использовании данного средства по уходу за шерстью животного нужно развести кондиционер теплой водой в соотношении 1 : 6, распределить его по всей поверхности тела животного и втирать раствор в кожу и шерсть собаки 3–5 минут.

Использование кондиционера позволяет защищать кожные покровы и шерсть французского бульдога от негативного воздействия окружающей среды.

Бальзам-ополаскиватель «Лесной»

Бальзам-ополаскиватель «Лесной» представляет собой средство для регулярного ухода за кожно-волосным покровом собак, разработанный на основе поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, экстрактов крапивы, березы, череды и вспомогательных компонентов, стимулирующих обменные процессы в коже животного, корнях волос, придающих шерсти блеск.

Бальзам-ополаскиватель «Лесной» обладает хорошими кондиционирующими и антистатическими свойствами и легко смывается. Его можно отнести к веществам, не оказывающим раздражающего и обезжиривающего действия на кожу французского бульдога. Однако не следует допускать попадания данного средства по уходу за животным на слизистые оболочки, так как это вызывает слабое раздражение кожи.

Рекомендуется использовать данный бальзам-ополаскиватель после применения шампуня «Лесной». На чистую влажную шерсть французского бульдога нужно нанести немного (из расчета 5 мл на 1 кг веса животного) бальзама, распределить по всей поверхности тела собаки и растереть, после чего тщательно смыть препарат теплой водой.

Спреи

Для придания блеска шерсти французского бульдога в настоящее время существуют различные *спреи*. С их помощью шерсть делается более шелковистой, блестящей и объемной. Кроме того, спреи снимают статическое электричество и не раздражают кожу животного.

Спреи не содержат жирных компонентов, не оставляют пятен на шерсти собаки и не склеивают ее.

Пудра бактерицидная

Пудра бактерицидная ликвидирует неприятный запах и зуд в ушах собаки. Препарат содержит 5%-ный йодоформ в инертной форме и необходим при раздражении и зуде непаразитического характера.

Прекрасным средством борьбы с эктопаразитами является пудра BOLFO, разработанная на основе действующего вещества пропоксур. Препарат не имеет противопоказаний и побочных явлений, применяется против клещей, блох, вшей и власоедов.

При использовании пудры рекомендуется держать ее в 2,5 см от ушного канала, затем выдавить в ухо. Ежедневное применение препарата необходимо при сильном зуде.

Кроме того, бактерицидная пудра регулирует рост бактерий в ушах животного, подсушивает ушные выделения, облегчая их удаление. Предварительно нанесенная пудра является великолепным средством для удаления нежелательных волос из ушей французского бульдога.

Применение бактерицидной пудры раз в неделю позволит содержать уши бульдога в отличном состоянии.

Жидкость для очищения ушей

Жидкость для очищения ушей французского бульдога состоит из воды, пропилен-гликоля, малеиновой, салициловой и бензойной кислоты, способствует облегченному удалению выделений и смягчению кожи ушного прохода.

Препарат контролирует рост бактерий, ликвидирует неприятный запах. В целях гигиенического ухода за ушами собаки следует использовать жидкость 1–2 раза в неделю 3 раза в день.

При использовании жидкости нужно смочить ею ватный тампон и удалить выделения из ушной раковины. При необходимости процедуру можно повторить.

Салфетки и пудра для ухода за глазами собаки

Из средств по уходу за глазами французского бульдога особой популярностью пользуются влажные тампоны для удаления пятен от слез и пудра. *Салфетки* предназначены для удаления темных пятен от слез и состоят из воды, цетримониума хлорида, натрия хлорида, пропилен гликоля. Салфетки безопасны в применении, не раздражают глаза собаки, восстанавливают блеск шерсти в области глаз.



Для ухода за глазами собак выпущено много гигиенических средств

При использовании салфеток нужно протереть шерсть французского бульдога в области глаз. При сильном загрязнении процедуру следует повторять 3 раза в день на протяжении недели. Необходимо избегать прямого попадания влажной салфетки в глаза собаке, так как возможно легкое раздражение.

Регулярное применение таких салфеток предотвращает повторное образование пятен на шерсти.

Пудра для ухода за глазами собак предотвращает воспаления, обильные выделения из глаз, снимает красноту, вызванную воспалением, очищает шерсть вокруг глаз от пятен, появившихся в результате глазных выделений.

При использовании необходимо наносить пудру на область вокруг глаз 1 раз в день.

Таблетки и паста для ухода за полостью рта собаки

Набор средств по уходу за полостью рта животного достаточно велик. Существуют специальные

щетки, предназначенные для ежедневного ухода за зубами собак, зубные пасты и таблетки с ментолом, ликвидирующие неприятный запах из пасти, уничтожающие вредные бактерии.

Таблетки состоят из аминокислот растительного и животного происхождения, обладают приятным вкусом, при разжевывании удаляют зубной налет и предотвращают образование камней. Кроме того, они содержат ингредиенты, которые в течение длительного времени нейтрализуют неприятный запах из пасти бульдога.

Щенкам и молодым бульдогам рекомендуется давать 1 таблетку в день, а взрослым животным – 2 таблетки. Их можно давать собакам целиком или раскрошить в пищу.

Для того чтобы приучить французского бульдога к *зубной пасте*, рекомендуется дать попробовать ее собаке с руки хозяина. Ежедневная чистка зубов животного при помощи *щетки-напалечника* препятствует возникновению зубного камня.

Гигиенический спрей для полости рта собак

Гигиенический спрей для полости рта собак очищает зубы, удаляет неприятный запах из пасти, уничтожает вредные бактерии. Состоит из воды, сорбитола, ксилитола, ароматизаторов, глюконата меди, глицина, тимола, лимонной кислоты, лизоцима и оксида глюкозы.

В качестве средства, предотвращающего образование зубного камня у собак, можно использовать игрушку-жевалку, снабженную резиновыми шипами. Игрушка изготовлена из прочного эластичного материала, способствует очищению зубов и массирует десны животного.

Кроме того, игрушка-жевалка пропитана ароматизаторами, идентичными натуральным, что усиливает у бульдогов интерес к ней.

Выгуливание

Выгуливать французского бульдога нужно 2–3 раза в день. Продолжительность каждой прогулки может быть различной – от 1 до 3 часов. Если на улице холодно и сыро, прогулку с собакой лучше ограничить 10–15 минутами.

Французского бульдога необходимо с первых же дней приучать к ошейнику, а до тех пор, пока щенку не исполнится 6 месяцев, нельзя разрешать ему самостоятельно передвигаться по лестницам.



Собаку следует выгуливать ежедневно

Если щенку не сделана первая прививка, ему ни в коем случае нельзя позволять бегать по земле. Справлять естественную нужду животное может либо на балконе, либо в кошачьем туалете. Помните, что маленький щенок быстро утомляется.

Если во время прогулки вы заметили, что собака устала, возьмите ее на руки. Отправляясь в путешествие, посадите щенка в удобную открытую сумку.

Французские бульдоги, как и все породистые собаки, очень восприимчивы ко многим инфекционным заболеваниям. Чтобы избежать заражения, нужно запрещать питомцу общаться с другими собаками. Не позволяйте собаке облаивать прохожих.

Французский бульдог любит двигаться. Постарайтесь во время прогулки дать ему возможность

побегать по ровному пространству или поиграйте с ним в игру, которая потребует от собаки активных действий.

Ни в коем случае не спускайте животное с поводка поблизости от проезжей части. Во время прогулки собаку можно спускать с поводка только после того, как она твердо усвоила и быстро выполняет команды хозяина.

Никогда не выгуливайте питомца поблизости от детских площадок. Существует большая вероятность того, что родители играющих там детей не обрадуются подобному соседству.

Чтобы выработать у французского бульдога правильную осанку, при любой возможности берите его на поводок и заставляйте ходить рядом с вами так, чтобы животное тянуло вас вперед. При необходимости можно давать команду «Тяни!».

Владельцы частных домов нередко сооружают у себя во дворах летние вольеры, избавляя себя от необходимости выгуливать собаку в теплое время года.

Вольер изготавливается из проволочной сетки, натянутой на высокие столбы. Пол вольера рекомендуется делать из бетона или песка.

Чтобы животное не смогло подрывать сетку и убежать, ее нижний край закрепляется под землей на глубине 30–40 см.

В вольере необходимо поставить будку, чтобы защитить бульдога от дождя и ветра. Подстилка в будке может быть только соломенной и должна меняться не реже 1 раза в 2–3 дня.

Выставки

Выставки собак проводятся с целью демонстрации животных, оценки их дрессировки и экстерьера, а также для пропаганды собаководства.

К выставке надо относиться очень ответственно. Некоторые любители считают, что единственное достоинство их питомца, которое будет оцениваться судьями, это внешний вид собаки, определяемый ее генотипом. Такая точка зрения ошибочна.

Помимо особенностей экстерьера французского бульдога, внимание экспертов обязательно привлечет его ухоженность и степень обученности. Таким образом, именно от хозяина собаки и от усилий, которые он затратил на воспитание и уход за любимцем, зависит окончательный результат выставочных соревнований.

Подготовка бульдога к выставке

Начинать готовить собаку к выставке следует за 3–4 месяца до этого знаменательного события. Для получения высокого оценочного бала животное должно быть хорошо выдрессировано и находиться в прекрасной физической форме.

Во время подготовки к выставке шерсть собаки следует ежедневно чистить щеткой, что позволяет удалить линяющие волосы и промассажировать тело бульдога.

Во время выставки владелец собаки должен постоянно общаться со своим питомцем, ухаживать за ним и оказывать бульдогу психологическую поддержку, поскольку, попав в незнакомую среду, собака начинает нервничать, становится капризной и раздражительной.

При этом следует дополнительно купать собаку 1 раз в неделю с применением зоошампуней или хорошего мыла.

Непосредственно перед выставкой бульдога следует выходить. Для этого во время выгуливания дождитесь, пока животное набегается, возьмите его на короткий поводок и заставьте 15–20 минут походить у вашей левой ноги по асфальту. Это придаст походке вашего любимца необходимую степенность и, если собака молодая, смягчит ее движения.

Во время выставки собаки и их владельцы должны соблюдать ряд правил, которые устанавливают администраторы каждого конкретного мероприятия. Среди них общими являются следующие:

- выгул выставленных собак может осуществляться только в отведенных для этого местах;
- для оценки экстерьера собак можно выводить на ринг только в легких ошейниках, на которых

отсутствуют различные жетоны и медали;

- принимать участие в выставке могут только собаки, находящиеся в хорошей форме.

Если установленные на выставке правила нарушаются, собака может быть удалена с ринга. В число наиболее заметных нарушений входят:

- изменение внешности, не допускаемое стандартом;
- агрессивное поведение;
- отказ от выполнения команд;
- самовольный уход животного с ринга и т. д.

Титулы, присуждаемые на выставках, и специальные обозначения

Прежде чем начать экспертизу, на выставке всех собак распределяют по группам. Разделение происходит по следующим признакам:

- порода;
- пол;
- возраст.

В начале экспертизы специалисты тщательно осматривают собак, выявляя все возможные пороки и недостатки. При этом особое внимание уделяется шерстному покрову, состоянию зубов, постановке конечностей. Для того чтобы осмотреть зубы бульдога, судья может попросить показать прикус вашего питомца. В данном случае правила выставки неизменны – если животное отказалось показать зубы, его не оценивают.

Научить собаку показывать прикус несложно. Во время дрессировки щенка раздвиньте пальцами губы собаки, так чтобы видеть сомкнутые челюсти животного, и произнесите «Зубки!». Затем дайте питомцу лакомство и похвалите его.

На следующем этапе судьи приглашают собак и их владельцев на ринг, где производится более полный осмотр, в ходе которого уделяется много внимания особенностям сложения каждого животного, внешним признакам его чистопородности и качеству обучения.

Во время осмотра вам придется пройти вместе с собакой по рингу по часовой стрелке вместе с другими владельцами бульдогов. При этом очень важно сохранять постоянную дистанцию между соревнующимися и правильно подобрать скорость передвижения, чтобы бульдогам было удобно идти.

Существует несколько возрастных групп собак: старая, средняя и младшая.

Старые собаки (2,5–9 лет), с явными следами одряхления и перенесенных травм оцениваются без учета каких-либо льгот. Эти бульдоги характеризуются прекрасными формами, отличающими животных этой породы, и уверенным поведением.

Собакам среднего возраста (1,5–2,5 года) свойственна некоторая расплывчатость и не оформленность мускулатуры.

Для собак младшей группы (10 месяцев – 1,5 года) характерна недоразвитость мускулатуры и неполная сформированность скелета. Движения щенков скованны и относительно неуверенны. Именно поэтому собакам данной группы никогда не присуждается оценка «отлично».



Выгуливать собаку во время выставки можно только в определенных местах

После завершения осмотра участников выставки эксперты окончательно определяют победителя и распределяют оставшиеся места. Конечные результаты заносятся в специальную карточку.

Награждение

Декоративным собакам на выставках присуждаются следующие награды:

- младшая возрастная группа – «удовлетворительно», «хорошо» и «очень хорошо»;
- средняя возрастная группа – «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо» и «отлично»;
- старшая возрастная группа – «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо» и «отлично».



Французские бульдоги, одержавшие победу по экстерьеру на ринге, получают право принять участие в соревнованиях на звание «Лучший представитель породы», «Лучший кобель породы» или «Лучшая сука породы». Получив одно из вышеперечисленных званий, бульдог может выступить в следующем конкурсе, где выявляется «Лучший в группе пород». Десять победителей данного конкурса из разных групп выходят в финал, где борются за звание «Лучшая собака выставки».

Кормление

Суточная норма потребления собакой корма зависит от ее размера и возраста. Так, щенки нуждаются в меньшем количестве пищи, чем взрослые.

Соотношение разных видов кормовых смесей может меняться в зависимости от внешних условий (температуры и влажности), а также физиологического состояния животного. Несмотря на то что в настоящее время для каждой возрастной группы бульдогов разработаны нормы и рационы, количество корма на сутки определяется, как правило, опытным путем.

Пища, которую вы даете французскому бульдогу, обязательно должна быть теплой и мягкой. Если она очень холодная, ее следует подогреть, если очень горячая – остудить.

Всю суточную норму кормов собака должна съедать без остатка. Нежелательно допускать, чтобы питомец выбирал из кормушки только любимые лакомства, а остальной корм оставался нетронутым.

Как и у человека, у собаки обязательно должны быть разгрузочные дни, во время которых она получает только 40% своего обычного рациона. Небольшое голодание пойдет ей только на пользу.

Для взрослого французского бульдога достаточно 1 разгрузочного дня раз в 2 недели.

Рацион

Ежедневный рацион собаки всегда должен соответствовать возрасту и активности, которую она проявляет. Французский бульдог много двигается, соответственно, рацион его должен быть хорошо продуманным, а пища – калорийной.

Определить, какое количество пищи требуется питомцу ежедневно, несложно. Внимательно наблюдайте за ним 2–3 дня. Если собака ест жадно и долго облизывает пустую миску, значит, корма, который вы ей даете, недостаточно, а если животное ест не торопясь или у него во время еды сильно раздувается живот – бульдог переедает.

В рацион французского бульдога в качестве добавки иногда можно включать домашнюю лапшу. Давать животному молочные супы следует в ограниченном количестве.

Потребности в пище у взрослой собаки и щенка различные. Двухлетнему животному за одно кормление можно давать не более 2 стаканов кормовой смеси, 3-недельному щенку – 4 столовые ложки.

Суточные нормы рациона для взрослого бульдога определяются не только возрастом, но и рядом других факторов: полом, ростом, весом, упитанностью, местом содержания, а также физической нагрузкой, которую он испытывает ежедневно.

Хозяевам старых бульдогов лучше всего распределять всю ежедневную норму корма на равные порции и кормить своих подопечных 3 раза в день. С возрастом у собаки, как и у человека, замедляется обмен веществ, и поэтому рекомендуется давать ей еду после возвращения с прогулки или после физических нагрузок, когда энергия расходуется с большей интенсивностью. К тому же щадящий режим питания станет служить и профилактикой такого заболевания, как заворот кишок, часто отмечающийся у стареющих собак.

Чтобы собака всегда оставалась здоровой и красивой, помимо мяса и различного рода готовых кормов, обязательно включайте в рацион животного пищу растительного происхождения, молочные продукты и минеральные смеси.

У старых бульдогов отмечается пониженная потребность в углеводах (они необходимы при больших физических нагрузках, а с возрастом собаки становятся менее подвижными и меньше нуждаются в восполнении затраченной энергии), а также в некоторых минералах – кальции, натрии, фосфоре и др. Поэтому в рационе старых собак рекомендуется значительно уменьшить количество продуктов, богатых перечисленными веществами.

Режим кормления

Правильный режим питания – это соблюдение периодичности и количества кормлений, соответствие норм потребляемого собакой корма ее возрасту, состоянию здоровья и затратам энергии. Режим кормления животного должен строго соблюдаться. Маленьких щенков до достижения ими 2-месячного возраста обязательно нужно кормить 6 раз в день; 2–4-месячных животных – 4 раза; 4–6-месячных щенков – 3 раза; 8–11-месячных – 2 раза; взрослую собаку – 1 раз. Время кормления питомца установите сами в зависимости от своего распорядка дня. Если собака по какой-либо причине отказывается от пищи, вызовите ветеринара – возможно, животное заболело. И в любом случае никогда не заставляйте собаку есть то, что она не хочет.

Если человек может позволить себе питаться в разное время, то собаке лучше всего подобной свободы не предоставлять.

Виды продуктов питания

Кормить бульдога следует мясом, рыбой, продуктами растительного происхождения и молочными смесями.

К продуктам растительного происхождения относятся овощи (капуста, морковь, огурцы, репа), зелень (петрушка, салат, шпинат, листья одуванчика, чеснок, лук), крупы (рис, пшено, горох, гречневая, овсяная). Клубни картофеля, зерна кукурузы и бобовых культур не следует предлагать собаке, поскольку они практически не усваиваются ее организмом и могут вызвать рвоту.

Готовя корм для вашего любимца, имейте в виду, что любое используемое мясо необходимо предварительно пропустить через мясорубку или мелко нарезать; большие кости нужно разрубить топором, чтобы животному было удобно их грызть; крупу для каши следует вымочить в воде и обдать кипятком; фрукты и овощи лучше натереть на терке с крупными отверстиями; зелень – мелко нарезать.

Имейте в виду, что мясные продукты собаке лучше всего давать вечером, а молочные и овощные смеси – утром.

Рыба

Рыба, преимущественно морская, обязательно должна входить в рацион французского бульдога. Если рыба очень мелкая, ее кости не представляют особой угрозы для жизни вашего питомца, если крупная – во избежание эксцессов предварительно удалите острые грудные и спинные плавники, а затем подвергните рыбу термической обработке.

Кости

Кости животных считаются важной частью рациона любой собаки. Их дают собакам для укрепления десен и зубов, особенно в период, когда у щенков режутся зубы. При этом предпочтение следует отдавать костям с остатками хрящей и мяса.

В костях содержится много ценных питательных веществ (кальций, клейковина и белки), которые очень важны для развития и роста французского бульдога.

Ребра, кости конечностей и головы разрубаются таким образом, чтобы вашему питомцу было легко схватить их зубами и перевернуть. Кости, подвергшиеся термической обработке, теряют всю свою ценность. Давать их собаке не рекомендуется.

Трубчатые кости предлагать собаке нельзя, так как они легко крошатся и могут застрять в желудке. В таком случае животному поможет только хирургическое вмешательство.

Мясо

Несмотря на то что собака – хищник, на протяжении многих столетий добывающий себе пищу во время охоты, она стала по большей части всеядной и с удовольствием потребляет пищу растительного происхождения, но в ее рацион обязательно должно быть включено мясо.

Давать мясо взрослой собаке лучше всего 3–4 раза в неделю. При этом не забывайте, что коровье вымя, сердце, печень и почки, помимо полезных веществ, могут содержать большое количество яиц червеобразных паразитов. Следовательно, прежде чем предложить такое мясо животному, следует подвергнуть его термической обработке.

Если вы видите, что ваш питомец закапывает в землю кости, мясо или с жадностью поедает падаль, немедленно остановите его, но не ругайте – действия животного являются всего лишь слабым отзвуком его далекого прошлого.

Собаки испокон веков добывали себе пищу на охоте и съедали добычу целиком, не пренебрегая даже внутренностями. Если убитое животное было слишком велико и собака не могла его съесть за один раз, остатки добычи закапывались в землю и впоследствии также съедались. Мясо, пролежавшее в земле 2–3 суток, к моменту возвращения собаки уже приобретало специфический вкус и запах падали.

Молочные продукты питания

Из молочных продуктов собаке рекомендуется 2 раза в неделю давать творог, сыр, простоквашу или кефир. Сыр, как правило, добавляется в салаты, кашу, а также используется в качестве лакомства во время обучения.

Можно сделать специальный кальцинированный творог, для приготовления которого берется 1–2 л горячего молока, в которое добавляется 6 чайных ложек хлористого кальция.

Овощи

Овощи даются собаке как в сыром, так и в переработанном виде. Чтобы сделать питательное овощное рагу, нарежьте овощи маленькими кубиками, обжарьте на сковороде с использованием подсолнечного масла, поместите в глубокую кастрюлю, залейте горячей водой и тушите на медленном огне 20–30 минут.

Если вы хотите побаловать вашего питомца оригинальным овощным салатом, возьмите немного очищенной репы, натрите ее на терке, заправьте полученную массу кефиром и растительным маслом.

Яйца

Собаке рекомендуется давать 1 яйцо через каждые 6–7 дней, при этом имейте в виду, что желток усваивается лучше белка. Предлагать бульдогу яйцо можно вместе с каким-либо другим продуктом питания – рыбой, кашей, салатом. При желании можно приготовить омлет с зеленью и овощами.

Яйца очень полезны для здоровья собаки, но злоупотреблять ими все же не стоит.

Хлеб

Хлебобулочные изделия очень калорийны, поэтому давать их собаке нужно в ограниченном количестве. При этом предпочтение отдается черному хлебу. Сухарики из ржаного хлеба используются в качестве лакомства во время дрессировки.

Сладкие продукты питания

Сладкое можно давать собаке только в исключительных случаях. Гостей, родственников и детей,

пытающихся под столом незаметно угостить бульдога аппетитным кусочком, необходимо вежливо, но твердо останавливать. Если собака хорошо обучена, она будет брать пищу из рук посторонних людей только после того, как хозяин даст ей команду «Бери!».

Шоколад, конфеты, пряники и печенье очень вкусны, но слишком калорийны. Избаловав животное подобным лакомством, можно быстро потерять контроль над его рационом.

Зелень

Французскому бульдогу в корм следует ежедневно добавлять немного зелени. Чеснок – идеальное средство от глистов. Один мелко нарезанный зубчик чеснока в неделю – и риск заразиться внутренними паразитами для вашей собаки снизится до минимума.

Сухофрукты

Изюм, курагу, чернослив, сушеные бананы и яблоки следует предлагать животному прежде всего в качестве лакомства. Они богаты витаминами и очень нравятся собакам.

В некоторых случаях сухофрукты вымачивают в теплой воде и в измельченном виде добавляют в каши и салаты.

Крупы

Каши из различных круп должны быть обязательно включены в рацион бульдога. Варят их обычно на бульоне или молоке, разбавленном водой в пропорции 1 : 3. В кашу рекомендуется добавлять подсолнечное масло, а также кусочки фруктов и овощей.

Пряности

У собак плохо развиты вкусовые рецепторы, соответственно вкус того или иного блюда, обильно сдобренного специями, они чувствуют не очень хорошо. Именно этот факт делает возможным спокойное отношение бульдога к ежедневно повторяющейся кормовой смеси.

Не следует часто давать собаке сосиски, кусочки колбасы и пирожные – это избалует ее и сделает излишне привередливой.

Минеральные добавки

В рацион бульдога обязательно нужно включать различные минеральные добавки, витаминизированные препараты и рыбий жир.

Если вы не знаете точно, какое количество минеральных добавок нужно давать ежедневно вашему питомцу, обратитесь за советом к ветеринару.

Готовые корма

В настоящее время в продаже имеется большое количество разнообразных готовых кормов для собак, среди которых есть и сухие корма, и консервы.

Нельзя покупать готовый корм на развес. Дело в том, что такого рода корм долгое время хранится в открытых контейнерах и быстро теряет свой вкус и запах.

Все готовые корма включают в себя полный комплекс микроэлементов, витаминов, белков и жиров, необходимых для правильного развития и роста бульдога. Непосредственно перед покупкой готового корма уточните срок его годности и узнайте, в каких условиях он хранился.

Готовые корма для собак нельзя хранить вместе с удобрениями, ядохимикатами, моющими и дезинфицирующими средствами.

Витамины и минеральные вещества, содержащиеся в различных продуктах питания

Витамины

Органические соединения, называемые витаминами, являются жизненно важными для организма собаки. Недостаток витаминов приводит к снижению жизнеспособности и сопротивляемости организма животного, а также отрицательно сказывается на его репродуктивных способностях.

Потребность в витаминах у каждого бульдога разная и зависит от его возраста, условий содержания и кормления, а также от периода жизни.

В зависимости от способности растворяться витамины подразделяются на жирорастворимые (А, D, Е, К) и водорастворимые (В, С). А в зависимости от воздействия, помимо витаминов, выполняющих функцию по образованию и поддержанию в нормальном состоянии структурных покровов (А, D, Е, С),

различают группу витаминов, которые действуют в основном как коэнзимы (В, К).

Каждому владельцу французского бульдога желательно знать, какие витамины необходимы для собаки.

Витамин Е. Необходим собакам для нормальной репродуктивной деятельности.

Витамин Н. Влияет на репродуктивные способности животных, а также на жировой обмен и нормальное функционирование кожного покрова.

Витамин С. Взрослой собаке для поддержания естественного баланса веществ в организме необходимо ежедневно потреблять некоторое количество аскорбиновой кислоты, при этом в стрессовых ситуациях норма витамина С увеличивается в два раза, а во время беременности – в три.

Даже если содержание витамина С в организме животного будет значительно превышать норму, беспокоиться по поводу дополнительного приема аскорбиновой кислоты не следует, так как вреда от этого не будет.

Витамин А. Витамин А необходим собакам для роста, улучшения репродуктивных функций, нормальной деятельности нервной системы и хорошего зрения.

Витамин В3. Участвует в синтезе жиров и белков и оказывает влияние на рост, шерстный покров, кожные ткани и работу нервной системы.

Витамин В6. Входит в состав ферментов, участвующих в расщеплении аминокислот. Этот витамин принимает активное участие в белковом обмене и влияет на содержание в крови гемоглобина.

Витамин В9. Способствует нормальному развитию шерстного покрова, стимулирует и регулирует процесс кроветворения, предотвращая малокровие.

Если в рационе собаки недостаточно продуктов питания, содержащих витамины, то для нее необходимо покупать готовые корма с их повышенным содержанием или, посоветовавшись с ветеринарным специалистом, приобрести в зоомагазине специальные добавки.

Витамин В12. Играет огромную роль в использовании организмом животного белка, а также участвует в обмене некоторых аминокислот.

Витамин D. Участвует в фосфорно-кальциевом обмене в организме животных, обеспечивает нормальный рост и развитие костей.

Витамин К. Способствует нормальной свертываемости крови.

Минеральные добавки

Собакам необходимо давать минеральные добавки. Их хорошим источником является мясокостная мука, в которой содержится много высокоценных белков и различных минеральных веществ. Поваренная соль также должна присутствовать в рационе собаки.

Ниже перечислены наиболее важные для французских бульдогов минеральные вещества.

Натрий (Na) и хлор (Cl). Способствуют поддержанию осмотического давления в клетках и тканях организма, входят в состав крови.

Калий (K). Участвует в белковом обмене, входит в состав клеточной жидкости и регулирует содержание воды в тканях.

Кальций (Ca). Важнейший компонент костной ткани скелета млекопитающих. Входит в состав нервных клеток, мышечной ткани и крови.

Медь (Cu). Участвует в окислительно-восстановительных процессах в тканях и в образовании гемоглобина крови.

Сера (S). Входит в состав многих органических соединений, необходимых для нормального функционирования организма собак.

Фосфор (P). Входит в состав костной ткани наряду с кальцием. Содержится в мясокостной муке.

Железо (Fe). Участвует в синтезе гемоглобина и в окислительно-восстановительных процессах.

Йод (I). Входит в состав гормона тироксина, который вырабатывается щитовидной железой.

Питьевая вода

Недалеко от миски с едой, предназначенной для собаки, всегда ставится поилка. Вода, находящаяся в ней, должна быть чистой, кипяченой, прохладной. Ее меняют по меньшей мере 1 раз в день. Если вы предпочитаете давать питомцу в качестве питья молоко, обязательно разбавляйте его водой в пропорции 2 : 3.

Поилку необходимо регулярно мыть, не прибегая к помощи химических дезинфицирующих средств. Воду в поилке меняют ежедневно.

Если поилка загрязнена очень сильно, в качестве очистителя можно использовать зубной порошок, соль или чайную соду.

6 Психология французского бульдога

С древних времен собака считается верным спутником человека. Одомашнивание этого животного носило добровольный характер. Оно происходило постепенно, крепкими узами связывая сильного четвероногого хищника с *Homo sapiens*. Человек делился с собакой кровом и пищей, а та в свою очередь помогала хозяину охотиться и охраняла его жилище.

Бульдоги быстрее и легче других домашних питомцев приспосабливаются к жизни с людьми. Это обусловлено особым видом отношений, издавна установившихся между человеком и животным. С течением времени связь между собаками и людьми настолько окрепла, что сделала невозможным раздельное существование человека и его питомца. Собака не может жить вдали от человека, но и он не мыслит своей жизни без нее.

Типология поведения собаки

Ученые, занимающиеся изучением психологии животных, установили, что поведение собаки бывает двух типов: осознанное и инстинктивное.

В случае осознанного поведения собака делает что-то на основе ранее полученного опыта. Она избегает мест, в которых ее когда-то обидели, и людей, сделавших ей больно. Осознанное поведение часто является следствием дрессировки.

Инстинктивное поведение проявляется в следующих случаях:

- в драке с сородичем;
- при закапывании костей;
- во время случки;
- во время игры;
- при встрече с потенциальной добычей или противником (кошками, грызунами, пернатыми и рептилиями).

Исходя из этого можно сказать, что гармоничное объединение инстинкта и обучения и является той основой, на которой формируется поведение собаки.

Память собаки

Память собаки, согласно наблюдениям специалистов, является по большей части ассоциативной. Эти животные не способны что-либо запоминать, подобно людям. У них нет долгосрочной памяти. В лучшем случае они будут помнить о произошедшем событии 3–4 часа.

Если хозяин долго отсутствует, собака чувствует определенного рода беспокойство. Тем не менее, животное не способно проанализировать ситуацию и на основе каких-то данных установить его местонахождение. Собака может найти хозяина по запаху или определить его присутствие визуально. Сделать это исключительно с помощью разума собаке, к сожалению, не под силу.

Поэтапное возрастное развитие и обучение французского бульдога

Поведение собаки всегда зависит не только от врожденных качеств ее характера, но и от воспитания и специального обучения, которые она получит от своего хозяина. Хорошая реакция собаки на команды, успешное выполнение поставленных перед ней задач – результат регулярных тренировок. Собака любой породы должна быть обучена командам общего послушания и повиноваться хозяину беспрекословно.

Говоря о воспитании собаки, мы подразумеваем выполнение владельцем определенных программ занятий с ней, соответствующих возрастным особенностям развития животного.

Беспомощному и неумелому щенку, которого вы принесли к себе в дом в возрасте 1,5–2 месяцев, предстоит пройти ряд периодов физического и психического развития, прежде чем он сможет овладеть всеми необходимыми ему навыками.

Вы должны стать для своего любимца добрым, но требовательным другом. Вам следует постоянно учитывать все особенности характера и поведения бульдога, стараться регулярно заниматься, играть с ним, а при необходимости консультироваться с опытными специалистами-собаководами, которые помогут избежать серьезных ошибок в воспитании и дрессировке вашей собаки.

Этапы возрастного развития французского бульдога

Как правило, весь период развития и формирования собаки делят на несколько основных этапов, в течение каждого из которых животным приобретается определенный жизненный опыт.

Процесс кормления сопровождается характерными движениями лап щенка, как бы отталкивающими живот матери, которые помогают ему высасывать больше молока.

1-й этап (начальный)

У щенков французского бульдога начальный период развития длится с 1-й по 7-ю неделю их жизни. До достижения 2-недельного возраста малыш практически беспомощен и всецело зависит от матери.

Основными потребностями щенка в этом возрасте являются прием пищи (молока матери), продолжительный сон и пребывание в постоянном тепле. Сосательный рефлекс дан собаке от рождения, что позволяет малышу быстро находить сосок матери, определенное время удерживать его и активно сосать молоко.

По тому, насколько энергично щенок сосет материнское молоко, собаководы определяют его потенциальные жизненные силы, характер и степень активности.

Примерно с 15-го дня жизни у щенка бульдога начинается развитие зрительного и слухового восприятия окружающего мира. Трехнедельные бульдоги уже могут самостоятельно ходить, удерживая равновесие, а также употреблять жидкую пищу в качестве дополнения к материнскому молоку. В этом возрасте малыши все еще сохраняют определенную зависимость от матери, но не имеют пока социальной связи со своими собратьями.

2-й этап (адаптация)

Щенок адаптируется к условиям окружающей среды на протяжении первого месяца жизни. В это время малыш постепенно осваивает новый для него мир. Играя с ма-терью и с другими щенками, маленький бульдог постигает азы взаимоотношений с себе подобными, приучается к дисциплине.

В первые недели жизни поведение щенка основано главным образом на врожденных инстинктах, которые он получил по наследству от матери. Далее формирование характера и привычек собаки во многом будет зависеть от вас.

Этот период весьма важен для развития основных условных рефлексов, потому что 4–7-недельные щенки очень восприимчивы ко всем изменениям в окружающем их мире и у них уже ярко выражена способность к приобретению определенных навыков.

В период адаптации к окружающей среде надо внимательно наблюдать за поведением малышей, отмечая наиболее яркие проявления их характера. Приспособление к внешней среде достигается щенками путем слуховых, зрительных, осязательных и обонятельных контактов с окружающими их предметами.

В это время щенок постепенно приспосабливается к матери. Приобретенный им рефлекс – всегда следовать за ней – в дальнейшем проявится уже в доме хозяина: щенок очень быстро привыкнет к следованию за человеком. Вялые, малоактивные щенки плохо адаптируются к условиям окружающей среды, впоследствии им будет нелегко налаживать контакт с людьми и сородичами.

Кстати, обнюхивание человека – это для щенка своеобразный способ познакомиться с ним. По запаху собака способна запомнить множество разных людей. От количества новых знакомых щенка будут зависеть в дальнейшем его коммуникативные способности.

В возрасте от 4 до 8 недель малыши-бульдоги еще не испытывают чувства страха перед посторонними людьми, а щенки старше 8 недель обычно боятся незнакомцев и при встрече с ними прячутся. Поэтому,

взяв щенка в дом, хозяин прежде всего должен уделить внимание общению своего питомца с другими людьми. Если этого не делать, собака может вырасти либо слишком робкой, либо, напротив, чересчур агрессивной по отношению к окружающим.

Не лишайте бульдога общения со своими близкими друзьями, родственниками, соседями: помните, что коммуникабельность вашей собаки – это залог ее успешного воспитания и обучения.

В 4–6-недельном возрасте щенку дают кличку, которую выбирают по желанию владельца. Она может не совпадать с кличкой, которую присвоили щенку в момент его регистрации в племенной книге.

В кличке французского бульдога обязательно должны быть следующие гласные – такие, как А, И, Е и Ю. И ни в коем случае кличка собаки не должна повторять какое-либо человеческое имя (Максим, Саша, Миша, Оля). В крайнем случае, допустимы редкие или не используемые в нашей стране имена.

Имейте в виду, что кличка собаки должна состоять из небольшого количества слогов. Чем их больше, тем дольше бульдог будет привыкать к своему имени. Кличка должна четко проговариваться, поэтому постарайтесь включить в нее следующие буквы: Н, Л, Р, Ч, Б, В и Д. Буквы С, Ш, К, Г, П и Т использовать не рекомендуется.

Кличка очень быстро становится важной частью личности французского бульдога. Именно поэтому как можно быстрее начните учить щенка откликаться на нее. Помните, чем длиннее кличка, тем труднее собаке запомнить ее.

Сразу же, как только привезете щенка домой, дайте понять ему, что у него теперь есть свое собственное имя, на которое следует откликаться. Постарайтесь распланировать процесс обучения таким образом, чтобы кличка ассоциировалась у собаки с чем-то приятным, например с едой или прогулкой.

3-й этап (социализация)

Этап социализации щенка – это период его активного знакомства с окружающим миром. Этот этап приходится на возрастной период от 8 до 12 недель. В этом возрасте щенки бульдога очень подвижны и любопытны. К другим живым существам малыши относятся с дружелюбным любопытством. Они обнюхивают своих новых знакомых, а громкое тьяканье или лай животного всего лишь обычная реакция на незнакомый предмет.

Щенка очень интересуют различные звуки: голоса, доносящиеся из телевизора или радиоприемника, шум, возникающий при работе бытовых приборов, телефонные звонки и другие звуки. Ваш питомец в этот период знакомится со множеством новых явлений и вещей: это мебель в квартире, цветы и деревья на улице, птицы за окном, возможно какие-то животные, которые есть в вашем доме (кошка, хомячок).



Щенки французского бульдога очень любознательны

В возрасте 8–12 недель щенки обладают повышенной возбудимостью и неустойчивой психикой. В этот период им просто необходимо внимательное, чуткое и бережное отношение к ним хозяина. Надо помнить, что стрессовые ситуации у щенка могут возникнуть не только в результате переутомления, но и, например, при проведении лечебно-профилактических манипуляций, вакцинации у ветеринара и т. п. Поэтому, собираясь в ветеринарную клинику, захватите с собой какое-нибудь лакомство, чтобы отвлечь

внимание вашего щенка от пугающих его процедур.

Период социализации считается наиболее подходящим для освоения азов дрессировки. Воспитание бульдога начинается с самого простого – приучения его к рукам. То есть щенок (а впоследствии и взрослая собака) должен разрешать спокойно брать себя на руки, осматривать зубы, уши, переворачивать, ставить на столе и на полу в стойку и позволять делать с собой все, что считает нужным хозяин. К подобной выдержанности вы должны приучать щенка с первых дней его появления в доме. Поверьте: это в дальнейшем облегчит вам уход за ним.

В это время вам также следует приступать к обучению щенка общим командам и активно приучать его к дисциплине. В это время малыш должен успешно выполнять такие команды хозяина, как «Место!», «Гуляй!» и «Ко мне!», а к началу 4-го месяца жизни освоить уже более сложные задания. Теперь он может справиться с выполнением тех распоряжений и запретов хозяина, которые выражены командами «Лежать!», «Сидеть!», «Фу!», «Нельзя!».

При воспитании собаки нужно соблюдать известное правило о том, что любые крайности вредны. Безграничная любовь хозяина, как и его чрезмерная строгость в общении со своим питомцем не поможет вырастить хорошую собаку.

Если вы будете обращаться со своим бульдогом умело и терпеливо, он станет хорошим и послушным учеником.

Очень важно с первых дней общения с щенком дать ему понять, что он всегда должен подчиняться хозяину, и этот навык стараться вырабатывать у него даже во время игры. Очаровательная внешность французского бульдога и его добродушный характер часто ведут к тому, что этих собак с детства слишком балуют. Наказание в этом случае не приносит щенку особого огорчения, и он может стать капризным и своевольным.

Здесь непременно надо сказать об агрессивности, которая все-таки может присутствовать в поведении маленького щенка и которую часто не принимают всерьез. А это в корне неправильно.

Щенку бульдога надо с самого начала решительно показать, что существует субординация в отношениях с человеком. Часто же бывает так, что хозяева только смеются, если щенок рычит или пытается укусить. Поэтому бывает невозможно у взрослой собаки отличить врожденную агрессивность от неправильного воспитания.

В период социализации питомца постарайтесь приучать его к установлению дружеских контактов с другими собаками, которых хозяева выгуливают в одно с вами время. Получая удовольствие от общения с себе подобными, собака растет более уравновешенной, проблем при дрессировке возникает гораздо меньше.

Французский бульдог – порода, при выведении и становлении которой использован огромный труд и опыт многих людей. Отнеситесь серьезно к появлению щенка в доме. Берегите породу, растите, воспитывайте собаку и ухаживайте за ней ежедневно, а не от случая к случаю.

Нелишним будет напомнить хозяину щенка о том, что до достижения малышом 2-месячного возраста начинать занятия с ним нецелесообразно и даже вредно, потому что при дрессировке психика собаки подвергается огромной нагрузке, что может привести к стрессу.

4-й этап (доминирование)

Этот этап в жизни щенков приходится примерно на 12–16-ю неделю жизни, когда между собаками-сверстниками начинается борьба за лидерство. Главное, что должно произойти в этот период в психике щенка, – это признание своего хозяина доминирующей личностью, да и другие члены семьи также должны быть выше по рангу. Иначе собака будет претендовать на роль вожака, а таковым должен всегда оставаться хозяин.

Практика показывает, что возможны три вида взаимоотношений между хозяином и собакой, которые интенсивно формируются, когда щенок достигает 3–4-месячного возраста. В первом случае лидерство принадлежит человеку, во втором – бульдогу, в третьем же устанавливается определенное равноправие между ними.

Взрослеющий бульдог при первой же возможности обязательно проверит, кто главный в семье. Играя, он может укусить хозяина, зарычать или залаять на него. Но, получая каждый раз достойный отпор, щенок начинает признавать доминирующую роль человека и учится подчиняться хозяину.

Если вы хотите воспитать свою собаку по всем правилам, приемлемым вариантом для вас должно

быть только ваше личное лидерство. Поэтому во время игр и прогулок всегда уделяйте особое внимание поведению собаки по отношению к вам. Сдерживайте любознательность и эмоциональность вашего питомца, не позволяя ему тянуть вас то в одну, то в другую сторону. Применяйте команды «Нельзя!» и «Фу!», слегка хлопая собаку по бедру; со временем она усвоит, что с вами недопустимо вести себя как вздумается. Правильно воспитанная собака никогда не будет лаять на хозяина, тем более скалить зубы и рычать на него во время игры.

Таким образом, на этапе доминирования устанавливается более тесный психологический контакт между собакой и ее хозяином. Трехмесячный бульдог при правильном воспитании полностью признает права своего хозяина.

В период доминирования щенку уже необходимы систематические тренировки, в ходе которых владелец отрабатывает с ним команды «Ко мне!», «Стоять!», «Сидеть!», «Лежать!». Физическая и психическая нагрузка в этом возрасте может постепенно возрастать. Для 13-недельного бульдога уже следует приобрести ошейник и выгуливать его на поводке.

Чем быстрее собака признает лидерство хозяина, тем успешнее будут результаты дрессировки, а общение с животным станет доставлять вам большое удовольствие.

Необходимо учесть, что к 16-недельному возрасту у французских бульдогов (особенно у кобелей) уже заканчивается формирование эмоционального восприятия окружающего мира, и потому определенные навыки и полученные от вас к этому времени установки останутся у вашей собаки на всю жизнь.

5-й этап (независимость)

Данный этап психофизиологического развития собаки продолжается с 4-месячного до 8-месячного возраста. Это как раз тот период, когда ваш питомец, в целом признавая лидерство хозяина, может позволять себе некоторые вольности, пытаясь продемонстрировать человеку свою независимость и тем самым проявляя индивидуальность и реализовывая желание самоутверждения (оно свойственно не только людям, но и собакам). В чем же может выражаться такая самостоятельность вашего бульдога, которую он не преминет доказать вам при первой же возможности?

Вероятнее всего, вам предстоит с разочарованием наблюдать за тем, как ваша любимая собака, еще вчера превосходно выполнявшая ту или иную команду, на этот раз как будто бы совсем не слышит ее и наперекор делает совсем не то, что от нее требуется.

В такой ситуации нельзя расслабляться и давать питомцу шанс стать хозяином положения хотя бы на время. Если вы видите, что ваш бульдог своевольничает, настойчиво игнорируя задания, полученные от вас, не идите у него на поводу и упорно требуйте от собаки послушания и полного подчинения. В противном случае у вашего подопечного появится неисправимая привычка поступать так, как вздумается ему.

Имейте в виду, что демонстрируя подобное поведение, бульдог пытается отвоевать для себя право поступать так, как желает он, что, конечно же, совершенно неприемлемо для вас.

Помните, что при отсутствии с вашей стороны должного внимания к проявлениям ее независимости собака станет демонстрировать своеволие в любых ситуациях, и в дальнейшем вы будете периодически лишены возможности управлять ею и контролировать ее поведение.

В то же время не стоит обрушивать на него свой гнев и, применив грубую силу, угрожающим тоном повторять команду, желая во что бы то ни стало добиться правильного ее исполнения. Формируйте у собаки привычку подчиняться вашим командам иначе: просто не спускайте бульдога с поводка до тех пор, пока не убедитесь в том, что ваш питомец безупречно выполняет все то, что вы от него хотите.

Хозяин, потакающий прихотям и капризам своей собаки, рискует в будущем получить неуправляемое и агрессивное животное, громким лаем провожающее каждую проезжающую мимо автомашину или случайных прохожих. Проявив твердость и настойчивость в обращении со своим подопечным, вы сумеете помочь ему успешно преодолеть период независимости и выработать неизменную привычку четко выполнять все ваши команды.

6-й этап (преодоление страха)

Этот этап характерен тем, что ваш питомец внезапно, без особых причин испытывает страх перед различными предметами, которые уже хорошо знакомы ему и раньше не вызывали у него никаких

негативных эмоций. Вместе с тем отмечается и боязнь новых, незнакомых объектов. Оказать помощь собаке в преодолении страхов подобного рода должен хозяин.

Данный период может продолжаться в течение 1–2 месяцев. Он начинается, в зависимости от индивидуальных особенностей развития собаки, в возрасте от 6 до 14 месяцев.

Вам следует подать собаке команду «Стоять!», затем приблизиться к тому предмету, который вызывает беспричинный страх у вашего четвероногого друга, и дотронуться рукой до пугающей его вещи. После этого, скомандовав «Ко мне!», вы должны дождаться, пока ваш любимец тоже подойдет к предмету, который ничуть не страшен для вас (вы это уже наглядно продемонстрировали), и сам убедится, что данная вещь не представляет никакой опасности. Ведите себя спокойно и уверенно, и это состояние сразу же передастся и вашей собаке.

7-й этап (переходный возраст)

Данный этап начинается по достижении бульдогом годовалого возраста и продолжается в течение 3 лет. Собака, как и в период независимости, может предпринимать попытки навязать хозяину свою волю и занять доминирующее положение в семье, а также среди своих сородичей.

В этот промежуток времени собака может вести себя неадекватно даже с теми, к кому ранее относилась весьма дружелюбно и спокойно. Например, она способна совершенно неожиданно для своего владельца напасть на живущего по соседству соплеменника и подраться с ним, несмотря на то что прежде обе собаки были очень дружны между собой и даже играли вместе. Пришедшие к вам в гости друзья также могут быть встречены грозным рычанием или залившимся лаем прямо на пороге, хотя раньше ваш «француз» относился к тем же самым визитерам вполне приветливо.

Если собака ведет себя слишком агрессивно и вы не в состоянии контролировать ее, вам потребуется совет опытного кинолога: специалист поможет изменить ситуацию к лучшему.

Главное, что требуется от хозяина в этот период, – не потерять самообладания, настойчивости и твердости, но при этом сохранить добрые взаимоотношения со своим четвероногим упрямым.

Предположим, что к вам в гости пришли знакомые, к визитам которых ваш питомец давно привык, но в последнее время явно не демонстрирует им своего радушия. В подобной ситуации не стоит тем не менее изолировать собаку от пришедших к вам людей, запирая ее в другой комнате. В данном случае рекомендуется скомандовать бульдогу: «Место!» и дать ему возможность оставаться среди прибывших гостей и ощущать себя полноправным членом этой компании. Вместе с тем предупредите друзей о том, чтобы они сами не стремились к общению с собакой: пусть она проявит свой интерес к пришедшим первой. Таким образом вы демонстрируете питомцу, что полностью солидарны с вашими гостями, что вы на их стороне и они требуют уважения в не меньшей степени, чем вы сами.

Переходный возраст у собаки еще и период достижения ею половой зрелости. Однако это вовсе не означает, что процесс физического и психического развития вашего бульдога уже завершен. Занятия дрессировкой должны обязательно оставаться регулярными, не нужно давать собаке возможности предъявлять хозяину свои собственные требования по поводу ее прав и обязанностей.

У французского бульдога есть ряд врожденных и приобретенных качеств характера, которые окончательно формируются лишь к 3-летнему возрасту (как правило, это инстинкты, связанные со способностью собаки защищать своего хозяина и его имущество).

Обучение

Приведя французского бульдога в свой дом, постарайтесь сразу донести до его сознания те правила, по которым ему отныне придется жить.

Самый главный постулат тренировки собаки – постоянное поддержание соотношения между поведением животного и его последствиями. Бульдог ведет себя определенным образом, и это приводит к каким-либо действиям со стороны окружающих. Соотношение между этими двумя факторами может быть как положительным, так и отрицательным. Так как собака – очень умное животное, она довольно скоро поймет и примет эту связь.

Какой бы поступок ни совершила собака, вы должны на него отреагировать не позднее чем через 10–15 секунд. Любая задержка предоставит французскому бульдогу возможность совершить еще какое-то действие, что помешает ему правильно интерпретировать реакцию хозяина.

Основной запрет

Лучше всего начинать воспитывать щенка с момента первого кормления. Молодые собаки постоянно испытывают чувство голода. Их обоняние хорошо развито, что позволяет животным в точности определить, какие блюда подаются на стол хозяина.

Тактика щенка достаточно проста. Он садится на пол в поле зрения хозяина и в течение нескольких минут внимательно наблюдает за тем, как тот ест. Обычно этого бывает достаточно. Человек, глядя на несчастного голодного щенка, поддается чувству жалости и дает ему кусочек со стола.



В обращении со щенком хозяин должен проявлять твердость

Никогда этого не делайте! Хоть раз уступив в этом вопросе собаке, в дальнейшем вы уже не сможете настоять на своем. Щенок так и будет попрошайничать, уверенный, что хозяин ему не откажет. Допустив подобное, вы не только потеряете контроль над рационом питомца, но и поставите под сомнение качество его обучения.

Конечно, сложно спокойно сидеть за столом и есть вкусную пищу в то время, как собака сидит рядом и не сводит с вас просящего взгляда. Однако, если вы проявите необходимую твердость, животное скоро поймет тщетность своих усилий и вернется к собственной миске.

Методы дрессировки

Помните, что основное правило тренировки – это повторение. Не следует ожидать от бульдога, что он после первого занятия сразу же начнет беспрекословно выполнять все ваши команды. Даже человеку требуется время, чтобы запомнить что-либо. Если собака не слушается вас, это не потому, что она глупа или вы плохой тренер. Просто уровень развития интеллекта не позволяет ей воспринимать что-то новое так быстро, как того ожидаете вы. Проявите терпение.

Известно два основных способа обучения: поощрение и наказание.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Обучая собаку, лучше всего их совмещать. За хорошее поведение бульдога обязательно надо похвалить и угостить лакомством, а за плохое – наказать, прикрикнув. При этом хвалить собаку рекомендуется в 5 раз чаще, чем наказывать.

Наказание

Во время дрессировки ни в коем случае нельзя бить собаку, шлепать ее. Причиняя питомцу боль, вы наносите ему огромный вред, который впоследствии рикошетом вернется в вашу семью. Запуганная собака часто совершает неадекватные поступки: кусается, царапается и портит вещи. Чрезвычайно мягкое наказание, в свою очередь, не произведет должного впечатления на провинившегося «француза».



Поощрение – способ дрессировки

Лучший способ наказать собаку – сделать ей выговор. Суровый резкий окрик даст понять животному, что вы недовольны его поведением. Осознав связь между своим проступком и возмущением хозяина, бульдог в будущем поостережется совершать действия, которые вызвали осуждение.

Как бы ни была умна собака, она не в силах с первого раза выучить команду. Для достижения желаемого результата бульдога нужно дрессировать долгое время. Постарайтесь не терять терпения, даже если ваша собака ведет себя совершенно не так, как вы ожидаете, убегает или отказывается подчиняться уже знакомым командам. Если вы наказываете животное, но видите, что его поведение не изменилось в лучшую сторону, понаблюдайте за ним: вероятно, вы наказываете не за тот проступок.

Поощрение

Если собака ведет себя в соответствии с вашими требованиями и послушно выполняет команды, обязательно поощрите ее. Это увеличит вероятность того, что животное и дальше будет совершать только те действия, которые вызвали одобрение хозяина.

В качестве поощрения можно использовать кусочки пищи или похвалу. Лакомство, предлагаемое питомцу, не должно быть все время одинаковым, так как повторяющаяся награда постепенно перестает казаться желанной. Меняя ее, вы делаете дрессировку более приятной и интересной. По наблюдениям специалистов, поощрение – лучший способ формирования поведения животного.

Хвалить собаку необходимо ласковым тихим голосом. Лучше всего, если вы при этом погладите ее по спине и угостите кусочком вкусной пищи (сыр, сухарик).

Основы дрессировки французских бульдогов

Французский бульдог обладает уравновешенным и дружелюбным характером, что положительно влияет на его взаимоотношения с человеком. К тому же навыки, которые собака получает в ходе дрессировки и систематических тренировок, закрепляются очень хорошо, все команды хозяина выполняются всегда четко и правильно.

Дрессировка – это выработка у собаки определенных навыков, необходимых для управления ее поведением. При этом хозяин побуждает собаку своими сигналами (командами и жестами) к совершению (или не совершению) ею определенных действий: посадки, укладки, подачи предмета, охраны вещи, возвращения на место и т. д.

Помните о том, что вмешательство в процесс обучения посторонних людей может существенно затян timer курс воспитания и выработки навыков. Поэтому дрессировку, кормление и прогулки рекомендуется возложить на одного члена семьи.

Дрессировать собаку можно в любом возрасте, однако чем позже владелец начинает это делать, тем сложнее ему будет добиться успеха.

Начинать дрессировку на послушание лучше всего в то время, когда щенок достиг возраста 4 месяцев. В это время он наиболее восприимчив к обучению и старается доставить своему хозяину удовольствие. Если владелец не начнет дрессировку собаки до года, то в будущем его ждет немало огорчений, поскольку к тому времени его питомец станет совершенно неуправляемым, а от приобретенных им скверных привычек избавиться будет очень нелегко.

Собаки чутко реагируют на индивидуальный «коктейль» запахов человека, интонацию и тембр голоса, одежду и походку, манеру поведения дома и на улице.

Если вы много времени проводите со своим любимцем и прогулки с вами представляют для него большой интерес и доставляют ему удовольствие, если вы хорошо заботитесь о нем, очень скоро он станет вам безгранично доверять, и вы обретете надежного и верного друга, готового прийти на помощь в любую минуту.

Приучение щенка к ошейнику и поводку

Ошейник щенку надевают с 1,5–2-месячного возраста, предварительно дав собаке обнюхать новый предмет, чтобы она не испугалась этой процедуры.

Приучение собаки к ошейнику должно идти в следующем порядке:

Наденьте на щенка ошейник за несколько минут до кормления, желательнее в процессе игры, незаметно. Во время кормления щенок занят пищей и меньше реагирует на ошейник.

После кормления вынесите щенка на улицу на руках и отпустите побегать в подходящем для этого месте.

После возвращения домой снимите ошейник и наденьте вновь перед следующим кормлением.

После неоднократного повторения этой процедуры (обычно к 3–4 месяцам) ошейник у щенка будет ассоциироваться с кормлением и прогулками.

После того как собака привыкнет к ошейнику, ее необходимо начать приучать к поводку. Для этого рекомендуется действовать схожим с предыдущим образом:

Выбрав длинный поводок, веревочный или из прочной тесьмы, дайте щенку понюхать его и незаметно пристегните к ошейнику.

Отбегите от щенка, чтобы он кинулся вдогонку с волочащимся поводком.

После продолжительной игры отстегните поводок, а через некоторое время пристегните вновь.

Через несколько дней щенок привыкнет к поводку и не будет его бояться. Постепенно укорачивайте поводок и, давая щенку лакомство, выгуливайте питомца на поводке, не допуская, чтобы малыш кусал его или тянул. Помните, что ни в коем случае нельзя использовать поводок для наказания животного.

Обучение команде «Нельзя!»

Одна из основных команд дрессировки французского бульдога – «Нельзя!». Она дает понять собаке недопустимость тех или иных действий. Отрабатывать эту команду лучше всего на свежем воздухе, поскольку именно во время прогулки у щенка часто возникает желание обнюхать или попробовать на вкус какие-либо предметы (кости, объедки, мертвых птиц или животных и т. д.). Во время обучения французского бульдога команде «Нельзя!» держите его на длинном поводке.

Произнесение команды нужно непременно сопровождать соответствующим жестом, а условия, при которых она подается, следует периодически менять: получая задания в различных ситуациях, собака гораздо лучше усваивает новые для нее знания. Обычно чередуется и последовательность команд – это служит гарантией закрепления приобретенных навыков.



Команды следует произносить спокойным голосом

Если собака отказывается исполнять вашу команду, проявите настойчивость, потянув за поводок и прикрикнув на питомца. При повторном отказе можно слегка шлепнуть его прутиком.

Обучение команде «Ко мне!»

Основы обучения щенка командам закладываются с первых дней его пребывания в доме хозяина. Молодые бульдоги быстро осваивают все команды, особенно команду «Место!». После того как щенок ее выучит, начните его обучать команде «Ко мне!». Произнося ее, постучите по полу миской для кормления. У собаки быстро выработается условный рефлекс, и в дальнейшем она будет подбегать к вам, услышав только команду.

Чтобы быстрее обучить бульдога команде «Ко мне!», сопровождайте ее четко произносимой кличкой щенка, например «Френк, ко мне!».

Начните обучение щенка команде «Ко мне!» через 5–10 минут после того, как вывели его погулять. К этому времени он уже справит свои естественные потребности и захочет поиграть. Чтобы тренировка прошла максимально успешно, спустите животное с поводка.

Помните, что команду «Ко мне!» обязательно нужно произносить спокойным негромким голосом. Отрабатывайте ее, обязательно поощряя животное лакомством и похвалой. Если ваш любимец исполняет команду вяло, без энтузиазма, повторите ее еще раз, но более резко.

Во время обучения ни в коем случае не подзывайте щенка к себе для того, чтобы наказать его или надеть ошейник, поскольку это выработает у малыша нежелательный рефлекс. Каждый раз, когда вы станете подзывать питомца к себе, он будет считать, что вы собираетесь прервать прогулку и отвести его домой. Это приведет к тому, что щенок начнет отказываться выполнять команду.

Для отработки команды «Ко мне!» вам рекомендуется предпринять следующие действия:

Встаньте рядом с питомцем и возьмите в руку лакомство. Дайте собаке его понюхать, а затем поднимите так, чтобы оно оказалось вне пределов досягаемости бульдога.

Убедитесь, что вы привлекли внимание собаки, и медленно отступите на шаг, водя лакомством из стороны в сторону. При этом несколько раз произнесите команду «Ко мне!».

Когда бульдог приблизится к вам, дайте ему лакомство и приласкайте собаку.

Возьмите выполнившего команду бульдога за ошейник и отведите немного в сторону.

Вновь угостите щенка лакомым кусочком. Это приучит собаку к тому, что сразу после подзывания хозяин отводит ее в другое место.

Помните, что, научив своего питомца подходить к вам по команде, вы не только облегчите жизнь себе, но и уберете своего любимца от многих несчастных случаев, причинами которых часто становятся неумеренное любопытство и общительность французского бульдога.

Имейте в виду, что в возрасте 5–8 месяцев щенки часто проявляют непослушание. Они отказываются выполнять команды и могут выказывать агрессию не только по отношению к другим домашним питомцам, но и к хозяину. На протяжении всего этого периода постарайтесь сохранять терпение.

Если щенок не спешит выполнять вашу команду, сопроводите ее громким хлопком в ладоши или принудите питомца сесть, опустив ему на круп ладонь и слегка надавив.



Команду «ко мне!» собаки обычно выполняют охотно

Если щенок, прекрасно понимая требование хозяина, все же отказывается выполнять команду, не наказывайте его. Однако и поощрять такое поведение нельзя. Даже если вы просто проигнорируете непослушание животного и сделаете вид, что ничего не произошло, то нанесете непоправимый вред воспитательному процессу. Щенок решит, что его поведение вполне допустимо, и будет продолжать отказываться выполнять команды, понимая, что никакого наказания за этим не последует.

Единственным правильным выходом из сложившегося положения будет следующий: сделайте вид, что вы больше не обращаете никакого внимания на своего любимца и начните двигаться в противоположную от него сторону. Увидев, что хозяин уходит, щенок побежит следом. Когда он приблизится, не ругайте его, ведь питомец в конечном итоге выполнил вашу команду. Угостите его лакомством и приласкайте.

Обучение команде «Сидеть!»

Необученный щенок может доставить владельцу много хлопот: вертеться под ногами, запрыгивать на руки и мешать класть пищу в кормушку. Отработав с собакой команду «Сидеть!», вы сможете быстро успокоить ее, заставив посидеть некоторое время в стороне.

Обучение команде «Сидеть!» начинается после того, как бульдог усвоит команду «Ко мне!». Делать это лучше всего в квартире, где посторонние люди, запахи и предметы не отвлекают малыша от занятий.

Для обучения собаки команде «Сидеть!» вам придется совершить следующие действия:

Возьмите в руку лакомство, заставьте животное пройти вокруг вас и остановиться на нужном месте.

Когда собака снова окажется напротив вас, поднимите над ее головой угощение и подержите некоторое время.

В тот момент, когда бульдог начнет проявлять нетерпение, приподнимите руку с лакомством и отведите ее за голову питомца, произнеся команду «Сидеть!». Животное будет вынуждено сесть на задние лапы, чтобы не выпустить угощение из виду.

Как только это произошло, повторите еще раз команду, дайте питомцу лакомство и похвалите его.

На прогулках рекомендуется закреплять команду «Сидеть!». Для этого следует подзывать щенка к себе и заставить его сесть. Угостите его лакомством, похвалите, несколько раз произнесите команду «Сидеть!», а затем медленно отойдите на 1–2 м в сторону, не выходя при этом из поля зрения собаки. Дайте ей посидеть некоторое время, затем вернитесь и угостите любимца лакомством.

Отработка команды «Сидеть!» поможет вашему питомцу сохранять терпение в любой ситуации.

Обучение команде «Стоять!»

Подавая своему питомцу команду «Стоять!», вы должны полностью исключить резкие рывки поводка или слишком сильный нажим на него. Не следует также применять силовое воздействие прежде, чем дана та или иная команда.

Команда «Стоять!» отрабатывается практически так же, как и команда «Сидеть!». Лучше всего по ходу занятия сочетать и менять очередность команд, давая возможность щенку лучше их освоить. После того как бульдог выполнил команду «Сидеть!», начните отрабатывать команду «Стоять!» следующим образом:

Продемонстрируйте собаке лакомство.

Поднимите угощение как можно выше, вынуждая питомца встать.

Несколько раз повторите команду «Стоять!».

Как только ваш питомец выполнит команду, угостите его лакомством и похвалите.



Во время отработки команд на собаке должен быть поводок

Обучение команде «Лежать!»

Команду «Лежать!» можно отрабатывать как в домашних условиях, так и во время выгуливания. Если вы занимаетесь с бульдогом на улице недалеко от проезжей части, постарайтесь не спускать животное с

поводка, особенно если щенок еще не достиг 5-месячного возраста.

Обучение собаки команде «Лежать!» должно происходить по следующему плану:

Возьмите в руку лакомство и продемонстрируйте питомцу.

Дайте команду и, не выпуская из рук угощения, опустите его между лапами собаки. Животное непроизвольно ляжет.

Когда ваш питомец исполнит команду, обязательно похвалите его и угостите лакомством.

Чтобы бульдогу было легче осваивать команду «Лежать!», сопровождайте ее движением руки. Для этого поднимите согнутую в локте руку, расположите ладонь так, чтобы она оказалась параллельна земле, и медленно опустите.

Если собака отказывается выполнять команду «Лежать!», ее можно заставить сделать это. Для этого следует натянуть поводок и надавить ладонью на круп или лопатки питомца. Никогда не забывайте похвалить собаку после того, как она выполнила данную вами команду.

Щенок французского бульдога до достижения им годовалого возраста не обладает большой силой, поэтому его сопротивление можно будет легко подавить. Тем не менее кинологи не рекомендуют использовать подобный насильственный метод дрессировки, так как это может плохо сказаться на ваших взаимоотношениях с питомцем.

Обучение команде «Апорт!»

Команда «Апорт!» очень важна для дрессировки любой собаки. Регулярно закрепляйте выполнение этой команды во время очередных прогулок с собакой в лесу или в парке. Вы можете использовать для этого самые разные предметы: палки, прутьи, пластиковые бутылки, носовой платок.

Помните, что собаке следует непременно показать лакомство до того, как она с зажатой в зубах игрушкой приблизится к вам. Применяя же силовое воздействие, стремясь забрать у питомца из пасти предмет, не переусердствуйте, иначе вы можете нанести щенку весьма болезненную травму.

Нередко владельцы собак допускают грубые ошибки в ходе отработки команды «Апорт!». Им всегда надо помнить о необходимости сочетания этой команды с командой «Дай!», – они должны выполняться друг за другом. Следите также и за тем, чтобы после получения команды щенок не отвлекался от ее выполнения, заигравшись с предметом, который ему надлежит принести вам.

Для отработки команды совершите следующие действия:

Во время игры с вашим питомцем отбросьте одну из его игрушек на небольшое расстояние перед собой, дождитесь, когда щенок обратит на нее внимание, и дайте команду «Апорт!».

Как только щенок возьмет игрушку в зубы, скамандуйте ему: «Ко мне!».

После того как он подойдет к вам, похвалите его и дайте ему лакомство.

Чтобы щенок отдал вам принесенный им предмет, возьмите в руку другую игрушку, отвлекая внимание питомца от первой и сопровождая свои действия командой «Дай!».

Когда щенок бросит игрушку, снова похвалите его.

Затем бросьте вторую игрушку и снова скамандуйте: «Апорт!».



Прежде чем отдать команду питомцу, привлечите его внимание

Быстрое и четкое выполнение вашей собакой команд всегда должно стимулироваться поощрениями, а также сопровождаться легким силовым воздействием. После достижения собакой 3–4-месячного возраста постепенно приучайте ее к выполнению команд по соответствующему движению вашей руки. На начальном этапе обучения жесты рукой можно комбинировать со скармливанием лакомства.

Не нужно переутомлять животное слишком продолжительными упражнениями: дозируйте нагрузку в соответствии с возрастом и физическим состоянием своего питомца.

Эффективность дрессировки зависит также и от того, насколько хорошо чувствует себя щенок. Если ему нездоровится или он только что хорошо поел, занятия следует отложить. Не стоит проводить отработку команд и в том случае, если собака голодна. Занятия, как на сытый, так и на голодный желудок не принесут желаемой пользы.

Хорошо воспитанный и обученный бульдог сумеет легко приспособиться к внешним условиям обитания, ему будет легче научиться контактировать с другими собаками и людьми, окружающими его.

Помните, что основы дрессировки закладываются в возрасте щенка от 3 до 6 месяцев. Не упускайте драгоценного времени и старайтесь заниматься с бульдогом систематически. В затруднительных случаях не стесняйтесь обращаться за консультацией к специалисту-дрессировщику.

Игра в жизни собаки

Исторически сложилось так, что все травоядные, вне зависимости от их размеров и комплекции, постоянно вынуждены были спасаться от охотившихся на них хищников. Соответственно, времени и сил на игры у них не оставалось. Плотоядные животные, напротив, не чувствуя угрозы со стороны других, даже более крупных, животных, могли позволить себе время от времени отвлечься на игру, во время которой молодые особи учились охотиться и сражаться с соперниками.

В настоящее время подавляющему большинству породистых собак не приходится добывать себе пищу на охоте, тем не менее игра по-прежнему остается важной частью их жизни. Лишив щенка возможности проявить себя в шуточных схватках, вы тем самым оказываете серьезное влияние на его поведение. Подросший бульдог не будет проявлять интереса к активным движениям, и вполне вероятно, что у него понизится способность к воспроизведению потомства (размножению).

Разлука

Собаки очень тяжело переживают разлуку с хозяином. Специалисты-собаководы разработали ряд рекомендаций для того, чтобы снизить стресс, испытываемый бульдогом в подобных случаях.

Приучайте вашего питомца к расставанию постепенно, начиная с разлуки продолжительностью от нескольких минут до 1–2 часов.

Каждый раз, выходя из дома, повторяйте простую фразу, например «До встречи!» или «Пока, друг!», и после этого сразу уходите.

Оставьте вашему питомцу какое-нибудь редкое лакомство, чтобы он привык предвкушать удовольствие, следующее обычно за вашим уходом. Это чувство заслонит его волнение по поводу вашего ухода.

Попробуйте выходить за дверь и снова заходить в дом несколько раз за 1 минуту, чтобы собака перестала реагировать на ваши приходы и уходы.

Можно на время отсутствия оставить в квартире включенным радио с той громкостью, с какой вы обычно его слушаете.

Помните, что особенно тяжело собаке расставаться с хозяином после двух выходных, проведенных вместе. Будьте утром в понедельник особенно внимательны к своему питомцу.

Попробуйте завести еще какое-нибудь домашнее животное, чтобы собака никогда не оставалась дома одна.

Если вы располагаете временем и ваш уход спланирован заранее, перед расставанием постарайтесь поиграть с собакой: она устанет и, возможно, проспит вплоть до вашего прихода.

Если вы не смогли найти способа успокоить своего питомца при расставании, обратитесь к ветеринару. Он посоветует, какое лекарство, заглушающее страх, вы можете давать собаке, собираясь выйти из дома.

Чтобы уменьшить тревогу собаки по поводу ваших дорожных сборов, время от времени доставляйте чемодан или сумку и организуйте возле них игру с питомцем.

Уходя из дома вечером, никогда не оставляйте собаку в темноте. При свете она будет чувствовать себя намного комфортнее.

Для некоторых собак единственным способом вернуть спокойствие в разлуке с хозяином является пребывание в клетке, в которой они чувствуют себя в безопасности.



Разлука с хозяином – стресс для собаки

Собака и человеческое общество

Собака – стайное животное. Соответственно, она окружающих ее людей считает членами стаи, хозяина – вожаком, а место проживания – своей территорией. Лишившись хозяина и дома, животные впадают в шоковое состояние, а попадая в приют, теряют остатки душевного равновесия, восстановить которое можно, лишь найдя собаке нового хозяина и пристанище.

Ревность свойственна собакам в той же мере, что и человеку. Животное испытывает это чувство достаточно часто. Если в вашем доме появился новый член семьи, например ребенок, будьте осторожны, не оставляйте его наедине с собакой до тех пор, пока она не смирится с его присутствием.

Преодолеть враждебность животного несложно. Проявите немного терпения, побольше общайтесь с питомцем. Он обязательно поймет, что его положению в доме ничего не угрожает, и примет нового жильца.

Собаки очень игривы. Наверное, именно поэтому они так легко находят общий язык с детьми, которым прощают практически все. Малыш может дергать бульдога за хвост или ухо и отнимать у животного игрушку. Возмутится этот одомашненный хищник только в том случае, если человек намеренно причинит ему боль.

Обязательно доведите до сведения ребенка, что французский бульдог, несмотря на его красивую внешность и покладистый характер, не игрушка. Его нельзя беспокоить во время еды или отдыха. Собаки очень терпеливы, но злоупотреблять этим хорошим отношением все же не стоит.

К сожалению, очень часто хозяева не уделяют достаточно времени воспитанию собаки, многое им прощают и позволяют. Именно большое количество невоспитанных собак и послужило причиной появления различного рода запретов на их присутствие в тех или иных общественных местах. Собакам не разрешается находиться в магазинах, зоопарках и парках аттракционов. Известно, что собаки, проживающие в Великобритании, на редкость хорошо воспитаны. Соответственно, им разрешено сопровождать своих хозяев при посещении различных клубов и универмагов. Парадоксально, но вход в эти же клубы с маленькими детьми, поведение которых зачастую вызывает множество нареканий, строго запрещен.

Общение с другими домашними животными

Собаки практически всегда находят общий язык с людьми, однако они не всегда могут ужиться с другими животными: кошками, хомячками и т. д. Начать приучать щенка к обществу домашних питомцев рекомендуется сразу после его прибытия на новое место жительства.

Взрослую собаку очень трудно научить сдерживать свою агрессивность по отношению к другим животным. Щенки в этом вопросе проявляют большую гибкость.

Если щенок будет нападать на другое животное, придержите его за шкуру и, говоря с ним ласковым голосом, погладьте. Когда собака успокоится, отпустите ее.

Кошек и рептилий не стоит содержать в одной квартире с бульдогом. В лучшем случае они будут избегать друг друга, в худшем же между ними будут происходить столкновения.

Взаимоотношения между проживающими в одном доме собакой и другими домашними питомцами очень часто бывают непростыми. Хорошо, если животные с рождения воспитываются вместе. К сожалению, подобное случается крайне редко.

Если французский бульдог вынужденно соседствует с морской свинкой, хомячком, птицей, декоративной крысой или кроликом, никогда не оставляйте их наедине. Собака по своей натуре очень хитрый и сильный хищник. Даже если декоративный грызун будет находиться в клетке, собака наверняка найдет способ преодолеть это препятствие.

Французский бульдог и черепахи

Французский бульдог достаточно лояльно настроен по отношению к черепахам. Собака обычно не проявляет никакой агрессивности по отношению к этому медлительному существу. Напротив, она может с любопытством обнюхать пресмыкающееся и поиграть с ним: подвигать его лапой или покатать по полу.

Французский бульдог и змеи

Собаку и змею нельзя держать в одной квартире. Для пресмыкающегося собака – враг. Для большой змеи небольшая собака, особенно щенок, может стать еще и добычей.

Бульдог в свою очередь испытывает инстинктивный страх перед рептилиями, заставляющий его прятаться от чешуйчатого соседа. Даже если змея маленькая, страх животного не станет меньше, но миниатюрные размеры врага могут привести собаку к мысли, что лучшее средство защиты – нападение. В этом случае трагедии не избежать.

Французский бульдог и декоративные крысы и мыши

Декоративные крысы и мыши могут мирно сосуществовать только с комнатно-декоративными собаками, у которых слабо развит охотничий инстинкт. Эти животные будут спокойно играть друг с другом, однако оставлять их наедине все равно не рекомендуется, так как бульдог может забыться и напасть на грызунов.

Французский бульдог и кошки

Для кошки собака прежде всего враг. При отсутствии хозяина эти хищники могут устраивать схватки. Если и кошка, и собака отличаются солидными размерами и агрессивным характером, в ходе схватки они могут серьезно ранить друг друга.

Конечно, были случаи, когда собака заводила дружбу с кошкой, но это происходит только тогда, когда животные вместе росли. Если бульдог отличается покладистым характером, он вполне может поладить с маленьким котенком, особенно если до этого у него не было никакого негативного опыта общения с кошками.

Французский бульдог и птицы

Собаки плохо уживаются с канарейками и попугаями. В древности собаки охотились на пернатых, и каким бы хорошим ни было воспитание французского бульдога, птиц, содержащихся в неволе, он считает своей законной добычей.

Французский бульдог и закон

Приобретая собаку, вы тем самым как бы выражаете свою готовность отвечать перед законом за любые ее действия.

Закон об охране животных

Во Франции в 1850 году был принят закон Граммона, в котором говорилось о наказании, предусмотренном за жестокое обращение с животными. В 1959 году этот закон был заменен на закон Мишле, согласно которому владельцы собак могут быть наказаны за то, что заставляют своих питомцев голодать, постоянно сидеть на цепи, бежать против воли рядом с едущим мотоциклом или велосипедом и бьют палкой или плеткой.

Налог на собаку

В большинстве цивилизованных стран за содержание собак взимается налог. Платить его приходится с того момента, как животному исполнилось 4 месяца. Выплата производится ежеквартально, при этом владелец бульдога получает специальный жетон, свидетельствующий об уплате налога.

Размер налога зависит прежде всего от породы собаки и социального положения ее владельца. Содержание собак-поводырей, пастушьих, цирковых, служебных и сторожевых собак налогом не облагается.

Страхование домашнего питомца

Максимум через неделю после покупки породистой собаки вы должны связаться с юристом и застраховать животное.

Собаки часто становятся причиной несчастных случаев. Многочисленные укусы еще полбеда, а вот если бульдог выскочит на проезжую часть и станет причиной аварии, хозяину придется возмещать нанесенный ущерб.



Жестокое обращение с животными карается законом

Согласно закону именно вы будете нести юридическую и материальную ответственность за действия своего питомца, а страхование даст вам возможность выплатить крупную сумму без опасения лишиться средств к существованию.

Приобретение французского бульдога

Если вы купили собаку и через некоторое время выяснилось, что она не обладает теми качествами, которые ей приписывал продавец, вы имеете право предъявить ему претензии, а в случае его отказа от возмещения убытков обратиться в суд.

К сожалению, на практике аннулировать подобную покупку непросто. В России нет специальных законов, в которых подробно описываются правила приобретения собак, поэтому доказать вину продавца трудно.

При покупке животного вы имели возможность внимательно осмотреть щенка и при необходимости отказаться от приобретения. В документах, которые передает новому хозяину животного продавец, говорится о чистопородности бульдога и отсутствии пороков на момент проведения обследования в 2-месячном возрасте. За дальнейшее развитие собаки продавец ответственности не несет.

Самозащита и защита хозяина

Хозяин собаки не несет ответственности за действия своего питомца в следующих случаях:

- если ваш питомец нанес ущерб человеку, который пытался его ударить;
- если собака укусила человека, защищая своего хозяина;
- если бульдог напал на человека, совершающего кражу.

Оплата за вязку

Об оплате за вязку следует договариваться заблаговременно. Очень часто хозяин суки просто отдает одного из щенков из полученного помета владельцу кобеля. Гораздо реже практикуется передача какой-либо суммы. Если первая вязка оказалась безрезультатной, но уже была оплачена, кобеля предоставляют в распоряжение хозяина суки повторно.

Путешествия

Собаки часто сопровождают своих хозяев в путешествии, при этом владельцу животного придется строго выполнять некоторые правила, предусмотренные законодательством той страны, в которую он направляется.

При перевозке французского бульдога авиатранспортом имейте в виду, что щенок может находиться в

салоне вместе со своим хозяином, а взрослое животное обязательно должно сидеть в клетке, которая ставится в багажное отделение.

При перевозке собаки на очень большие расстояния не забывайте ее кормить и выгуливать. Выгуливают собак обычно после приземления в аэропорту в местах, для этого предназначенных.

Маленькую собаку можно перевозить в вагоне пассажирского поезда, но только при наличии оформленного на нее билета. Лай собаки практически всегда вызывает недовольство остальных пассажиров. В подобной ситуации разрешение на перевозку животного ликвидируется.

Если вы перевозите сразу нескольких взрослых бульдогов, попросите выделить вам отдельное купе.

Кормить собак можно только на долгих стоянках. Делается это для того, чтобы после приема пищи у бульдога было время (1–1,5 часа) на ее усвоение. Если продолжительность стоянки менее 20 минут, кормить собаку не следует, так как во время переезда у нее может начаться рвота.

Водитель такси может отказаться перевозить собаку. Если он согласился, животное усаживают на заднее сиденье, а его проезд оплачивается в соответствии с суммой, которую запросит шофер.

В автобусах, троллейбусах, метро и трамваях можно перевозить французского бульдога, только если на нем есть ошейник и намордник. Это относится даже к маленьким щенкам, которых перевозят в больших сумках или корзинках. За проезд собаки взимается полная стоимость проезда. Единственное исключение – собака-поводырь.

При перевозке собаки водным транспортом (речной пароход, трансатлантический лайнер) животные всегда размещаются в трюмах в специальных клетках.

Помните, что во время транспортировки собаки морским, речным, воздушным или железнодорожным транспортом у ее владельца обязательно должно быть при себе свидетельство от ветеринара о здоровье собаки.

7 Беременность и роды

Бульдоги становятся физически зрелыми в возрасте 24–30 месяцев, однако первую вязку можно проводить несколько раньше, так как половое созревание этих собак происходит, как правило, до достижения ими 2-летнего возраста.

Кормление бульдогов, предназначенных для вязки

Животным, предназначенным для вязки, необходимы особые режим и рацион питания. В состав корма для породистых кобелей-производителей должны быть включены витамины А, Е, группы В, белки, микроэлементы.

Также в рацион питания обязательно входят сырое мясо, рыба, яйца, молочные продукты и растительное масло.

Чтобы восполнить дефицит кальция в организме собаки, а также других необходимых веществ, рекомендуется периодически вводить в основную пищу минеральную подкормку.

За 1–1,5 месяца до дня планируемой вязки бульдогам обязательно следует дать противоглистные средства, но только по рекомендации ветеринара.

За несколько дней перед вязкой и в течение нескольких дней после нее бульдогам мужского пола в пищу в обязательном порядке добавляют ежедневно 1 чайную ложку растительного масла и 5–6 капель витамина А.

Течка

Течка у суки начинается с появления кровянистых выделений из половых органов. Петля (наружный половой орган) в это время сильно увеличивается в размерах. Хозяин должен точно зафиксировать день начала течки, чтобы не было ошибки при определении начала овуляции (время выхода из яичников яйцеклетки, готовой к оплодотворению).

У бульдогов период овуляции приходится на 11–14-й день, то есть на конец второй недели пустовки. Бывает, что сроки овуляции смещаются в ту или иную сторону. Для определения наибольшей точности дня наступления овуляции обычно обращаются к ветеринару, который проводит анализ мазка.



К находящейся в течке суке кобели проявляют повышенное внимание

Для проведения вязки наиболее благоприятен последний день перед началом овуляции. Накануне выхода яйцеклетки из яичников у сук прекращается кровотечение, иногда выделения остаются, но бывают при этом бесцветными или светло-розовыми. За 1–2 суток до наиболее подходящего для вязки дня петля теряет свою упругость и лишь в верхней части остается плотной.

Интервал между течками у суки составляет 6–7 месяцев. Надо знать, что первый раз вязку суки проводят только после третьей течки. Если очередная течка не наступает вовремя, это скорее всего происходит из-за нехватки в организме животного белка.

Хозяин собаки должен обратиться к ветеринару, если первая течка у суки бульдога не наступила по достижении ею годовалого возраста.

Совет врача необходим и в случае, если вы планируете использовать для вязки суку старше 4-летнего возраста.

Вязка

Вязку следует проводить дважды, оптимальный промежуток между вязками – 1 сутки. В этом случае яйцеклетка сохраняет способность к оплодотворению в течение 4–5 суток. Имейте в виду, что плодовитость суки – фактор наследственный, не зависящий от числа вязок и количества спермы, выделенной кобелем.

Готовность суки к вязке определяют и по той позе, которую собака принимает, если провести рукой по ее крупу и пояснице: она приседает, не касаясь земли задом.

Перед вязкой нужно позаботиться о том, чтобы оградить собак от любых стрессовых ситуаций, в противном случае они будут вести себя беспокойно, что негативно отразится на процессе скрещивания. Необходимо соблюсти и гигиенические нормы: перед началом вязки половые органы суки обязательно обмывают водным раствором риванола. Кормление собак (как кобеля, так и суки) нужно проводить не позднее чем за 3 часа до начала вязки, после прогулки.

В домашних условиях кобели, как правило, чувствуют себя более самостоятельными, спокойными и уверенными, поэтому опытные заводчики советуют приводить суку к кобелю, а не наоборот.

От характера собак очень зависит, как проходит период знакомства. В некоторых случаях кобели сразу же приступают к садке, в других начинают облизывать суку и делают несколько пробных садок перед спариванием.

Чтобы исключить непредвиденные и нежелательные ситуации, пригласите присутствовать при вязке опытного заводчика, тем более если вязка кобеля или суки проводится в первый раз.

Существует два способа вязки при скрещивании собак – ручная и вольная. В том случае, когда собакам оказывается помощь на протяжении всего процесса спаривания, вязка называется ручной. Часто это происходит, если кобель намного крупнее суки и ему необходимо помочь выполнить садку. Хозяину

рекомендуется приподнять корпус суки, подставив колено под ее живот. Кобеля в это время придерживают рукой за поясницу. Владелец суки тоже должен оказывать помощь своей собаке, удерживая ее за шею.

При оказании собакам помощи при вязке, то есть удерживании кобеля на суке, нельзя дотрагиваться до полового органа кобеля, иначе он может отказаться от спаривания. Для облегчения процесса спаривания петлю суки обычно смазывают вазелином.

Если кобель уже не первый раз используется для спаривания, рекомендуется вольная вязка. Однако очень важно при этом, чтобы сука бульдога испытывала к нему повышенный интерес. Но даже в таких случаях нередки осложнения в процессе вязки. Поэтому хозяин должен быть рядом, чтобы, например, не дать суке рвануться в сторону в момент, когда собаки находятся в замке, так как это может привести к травмированию кобеля.

Считается, что вязка идет благополучно в том случае, если половой член кобеля плотно сжат влагищем суки и собаки находятся в замке от 5 до 20 минут (иногда в течение 1 часа), а разъединение происходит произвольно. Если замок не получился, то вязку повторяют через сутки.

У некоторых кобелей по окончании вязки не уменьшается напряжение полового члена, он остается увеличенным и не входит в препуций. В этом случае рекомендуется применить холодные примочки или обмывание полового органа холодной водой. При загибании краев препуция внутрь следует осторожно расправить их пальцами.

Бульдоги до старости сохраняют способность к воспроизводству потомства, но от старых особей не стоит ждать рождения крепких и здоровых щенков.

Хозяева ни в коем случае не должны проявлять беспокойство при неудачных садках собак. Нервозность обязательно передастся вашим питомцам, и они будут испытывать напряжение при продолжении процесса спаривания. Животным во избежание переутомления и перевозбуждения необходимо периодически обеспечивать отдых в течение 10–15 минут. На это время желательно суку выводить в другое помещение.

После вязки собакам необходимы непродолжительный выгул и полноценный отдых.

Уход за сукой в период беременности

После удачной вязки у суки французского бульдога наступает беременность, которая продолжается около 9 недель. Случается, что роды наступают преждевременно или происходит увеличение срока беременности в среднем до одной недели. Но повода для беспокойства еще нет, просто владельцу собаки необходимо заблаговременно подготовиться к родам, чтобы оказать питомице умелую помощь во время родов. Тогда вероятность появления на свет здорового потомства будет максимально высокой.

До наступления четвертой недели беременности собаки еще нет необходимости в особом режиме и рационе питания, так как рост и развитие плодов слабо выражены. Но надо помнить, что в этот период повышается восприимчивость собаки к инфекционным заболеваниям. Наряду с этим, развивается отрицательная реакция на химические средства и лекарственные препараты. Поэтому на протяжении всей беременности следует исключить применение противопаразитарных и других средств.

Консультация ветеринара необходима вашей собаке в начале пятой недели беременности. В это время уже можно определить количество плодов, осторожно ощупывая живот суки. В дальнейшем делать подобное прощупывание нежелательно. Шевеление плодов наступает на восьмой неделе, в это же время идет формирование головок.

На протяжении второй половины беременности обязательно регулярно осматривайте анальные железы суки. При наличии выделений из половых органов и их воспалении незамедлительно обратитесь к ветеринару. При появлении у собаки аллергии на витамины или минеральные вещества необходимо уменьшить их количество в рационе.

В последние дни перед родами выгуливайте собаку недолго, но часто. Отправляйтесь домой сразу же, как заметите усталость собаки, не следует ее переутомлять. Частые выгулы нужны еще и по той причине, что перед родами суке приходится часто мочиться. Начиная с седьмой-восьмой недели беременности, собака не должна бегать, брать барьер, купаться в водоемах, участвовать в соревнованиях.



Беременную суку нужно часто выгуливать

В последние три недели беременности из распорядка дня собаки надо исключить слишком активные, подвижные игры. Обеспечьте ей в этот период щадящий режим. Но длительность прогулок должна оставаться прежней. Исключением могут быть те случаи, когда собака сильно устала от пребывания на улице. Вы можете заменить две продолжительные прогулки несколькими короткими.

О начале родовой деятельности можно узнать по соскам беременной собаки. Накануне родов они увеличиваются, и при легком их сжатии выделяется беловатая жидкость – молозиво.

Кормление беременной суки

Пища беременной суки должна содержать достаточно минеральных веществ, особенно это требование касается кальция. Суточное потребление кальция во время первого месяца беременности должно быть не менее 65–70 мг на 1 кг массы тела собаки, потому что значительная часть кальция будет потрачена организмом на нормальное развитие плодов. Фосфора в течение суток собака должна получать не менее 50–55 мг на 1 кг массы тела.

Можно давать глюконат кальция или глицерофосфат кальция в таблетках или порошках, причем глюконат кальция лучше скармливать вместе с таблетками фитина, который способствует правильному формированию у плодов костной ткани.

Если начало беременности протекает в зимний период, то в рацион собаки непременно надо вводить витаминные подкормки. Это касается в первую очередь витаминов А и D, а также рекомендованных специалистами таких препаратов, как тетравит и тривит. Обратитесь к ветеринару, и он правильно рассчитает дозировку витаминов и минеральных веществ для вашей собаки.



Беременные суки очень разборчивы в отношении продуктов питания

С четвертой по шестую неделю беременной собаке полагается 3-разовое питание. Дневная норма пищи должна быть значительно увеличена с добавлением в рацион мясных, рыбных продуктов, творога, а также молочных супов и каш. В это время почти в 2 раза возрастает суточная доза необходимых животному минеральных веществ.

Во второй половине беременности хозяин должен обеспечить снижение для собаки углеводистой пищи и ввести подкормку в виде пюре из сырых овощей и фруктов.

В период с 30-го дня и до конца беременности очень полезно добавлять в пищу костную муку (ежедневно достаточно 2 столовых ложек) и витамин А (5–6 капель).

Начиная с восьмой недели собаку нужно перевести на 4-разовое кормление. Исключите из ее рациона питания кости и все продукты, затрудняющие перистальтику кишечника. Количество вводимых минеральных веществ оставьте прежним. Мясо желательно заменить отварной морской рыбой (150–160 г рыбы по калорийности соответствуют 100 г мяса). Это будет надежным препятствием развитию у собаки токсикоза (эклампсии).

В последние дни перед родами собаки исключите из ее рациона питания все продукты, которые вызывают у нее аллергические реакции или отвращение, а объем пищи, потребляемой в течение суток, уменьшите на 1/4. Давайте животному корм 5–6 раз в день.

По наблюдениям собаководов, в последнюю неделю перед родами для сук характерна потеря аппетита, поэтому пищу скармливайте ей небольшими порциями, привлекая собаку наиболее любимыми ее лакомствами – кусочком отварной печени или сыра и др.

Помните, что нельзя перекармливать собаку. Резкое увеличение веса может осложнить роды.

Роды

За неделю до родов отведите собаке место в теплой, чистой, сухой и уютной комнате, где нет сквозняков. В помещение, где перед родами находится сука, входить можно только ее хозяину. Беспокоить животное перед родами и в первые дни после их окончания посторонние люди не должны. В комнате, где проходят роды, температуру можно поднять при помощи калорифера или электролампы, установленной вблизи родильного ящика.

Необходимо помнить, что сука, ставшая матерью, часто проявляет агрессию по отношению к незнакомым людям, защищая своих новорожденных детенышей. После появления щенков на свет желательно оставить их в том же помещении еще на две недели.

Собаке будет удобно рожать в специально изготовленном деревянном родильном ящике, который бы соответствовал размерам ее тела. Щенящаяся сука сможет лапами упираться в его стенки. Переднюю стенку постарайтесь сделать откидной или съемной. Это облегчит вам дезинфекцию и чистку родильного ящика. Дно ящика перед наступлением родов застелите полиэтиленовой пленкой, брезентом или клеенкой. Поверх непромокаемой подстилки положите сложенный в несколько слоев кусок старого одеяла или мягкую ткань. После того как родится последний щенок, подстилку в ящике надо обязательно поменять.

За неделю до предполагаемого дня родов регулярно 2 раза в день измеряйте у собаки температуру. Нормальной считается температура 38,5° С, но примерно за сутки до начала родовой деятельности наблюдается снижение температуры до 36,5–37° С. Тревогу владельца собаки должна вызвать очень высокая температура перед родами (более 39° С): в этом случае велика вероятность неблагоприятного течения родов и рождения мертвых щенков.

Особое внимание нужно уделить регулярному опорожнению кишечника собаки. Обязательно обратитесь к ветеринару, если заметите изменение цвета испражнений и наличие резкого неприятного запаха, а также в том случае, если после понижения температуры пройдет более 24 часов, а схватки у собаки не наступят.

До начала родов нужно подготовить следующее:

- чистые сухие куски марли и проутюженные полотенца;
- комнатный термометр для наблюдения за температурой воздуха в родильном ящике;
- большую коробку из твердого картона для щенков;
- ножницы для отрезания пуповины (желательно с закругленными концами);
- пузырек со спиртом для дезинфекции рук;
- шприц;
- йод;
- вату;
- весы для взвешивания щенков;
- вазелин;
- толстую крепкую белую нить для перетягивания пуповины;

- ампулы с окситоцином (при необходимости этот препарат вводят для стимуляции сокращения матки);
- цветные шерстяные нитки для пометки щенков;
- большой отрез клеенки или брезента;
- блокнот и авторучку для заметок о родившихся щенках.

Кроме вышеперечисленного, приготовьте раствор марганцовокислого калия в концентрации 1 : 1000 и теплой мыльной воды. Он понадобится для поочередного обмывания наружных половых органов, области промежности и крупа собаки перед наступлением родов.

Некоторые собаководы считают, что для стимуляции родовой деятельности целесообразно использовать инъекции окситоцина, но без консультации ветеринара применять этот препарат не следует, потому что под воздействием окситоцина, усиливающего естественные схватки, может произойти разрыв матки.

Роды у суки могут проходить без помощи хозяина, то есть естественным путем. Тем не менее владелец собаки должен обязательно быть рядом и следить за течением родов. Бывает, что процесс идет нормально, но присутствие хозяина и его помощь все же необходимы.

Если вы будете оказывать требуемую помощь суке, обратите внимание на чистоту своих рук. Вымойте их теплой водой с мылом и обработайте ватным тампоном, смоченным в спирте. Ногти на руках должны быть аккуратно подстрижены.

Возле родильного ящика обязательно установите миску со свежей водой, за чистотой которой надо постоянно следить.

При трудных родах у собаки возникают различные осложнения. В таком случае вы должны пригласить опытного врача-ветеринара.

О начале родовой деятельности можно узнать по следующим симптомам: собака беспокоится, отказывается от пищи, у нее учащается дыхание и подрагивают мышцы. Заметно увеличиваются молочные железы. Собака скребет лапами по своей подстилке в ящике, стремясь устроиться в нем удобнее.

Если сука ложится на дно ящика, то при осмотре ее живота можно заметить шевеление плодов.

Процесс родов у собаки состоит из трех основных этапов: подготовительного, периода выведения плодов и послеродового. На подготовительном этапе сокращается мускулатура матки, начинаются схватки, затем происходит раскрытие канала шейки матки при соприкосновении с плодным пузырем. Этот период продолжается обычно от 6 до 24, иногда до 28–30 часов.

После того как полностью раскроется канал шейки матки, наступает этап выведения плодов. Тогда схватки уже сопровождаются периодическими сокращениями мускулатуры живота – потугами. Плоды поочередно продвигаются по родовым путям и начинают выходить наружу.

У собак имеет место как головное, так и тазовое предлежание плодов: в этих случаях роды, как правило, проходят вполне нормально. Плодный пузырь разрывается либо еще при прохождении плода по родовому каналу, либо уже после рождения щенка. Мать обычно сама перегрызает пуповину и тщательно облизывает новорожденного щенка, удаляя с него оставшуюся слизь и обрывки плодного пузыря.

Чтобы избежать развития грыжи, нельзя оставлять очень длинную пуповину. Ее перевязку следует делать в 2 см от живота щенка. Нить для перевязки тщательно дезинфицируется. Пуповину перерезают чуть ниже места перевязки. Каждого щенка после этого нужно насухо вытереть чистым полотенцем. Через несколько суток пуповина подсыхает и отпадает.

Выведение плодов происходит в течение нескольких часов в зависимости от количества щенков. Они рождаются с интервалом в 10–20 минут, но иногда промежуток времени между их появлением на свет может быть более длительным. Считается, что родовой процесс полностью завершен, если с момента рождения последнего плода прошло 2 часа. Вот теперь можно ввести собаке окситоцин, чтобы облегчить процесс изгнания последа после появления на свет последнего щенка. Дозу вам поможет рассчитать ветеринарный врач.

Огромную опасность для жизни собаки представляет внутриутробная гибель детенышей. Если животному вовремя не оказать помощь, оно умрет. Поэтому, если во время беременности или в процессе родов хозяин заметил, что движения плодов прекратились, надо немедленно показать бульдога ветеринарному специалисту, который искусственно вызовет у суки роды или сделает кесарево сечение.

Во время беременности сука должна дополнительно получать не только аскорбиновую кислоту, но и витамины А, D и группы В.

Если во время родов слизистая оболочка родового канала остается сухой, что затрудняет течение родового процесса, введите шприцем или резиновым катетером вазелиновое масло либо смажьте ее вазелином с помощью ватного тампона.

После рождения каждого плода выходит послед, хотя в некоторых случаях это может произойти уже после появления на свет следующего щенка. Как правило, сука съедает послед, но бывает и так, что вследствие родового шока собака может поедать и новорожденных щенков. Поэтому владельцу собаки, наблюдающему за родовым процессом, нужно быть предельно внимательным, чтобы сохранить потомство.

Если ваша собака многоплодна, необходимо следить за тем, чтобы она съедала лишь один или два из всех последов. «Переедание» в этом случае может привести к нарушениям в желудочно-кишечном тракте собаки, и тогда у нее возникнет сильный понос. Чтобы избежать этого, дайте собаке активированный уголь.

В послеродовом периоде у собаки наблюдаются зеленоватые или красноватые выделения из половых органов, затем они светлеют и пропадают совсем по истечении 2–3 недель.

Бывают случаи, когда новорожденным щенкам может понадобиться ваша помощь. Иногда мать после родов выглядит совершенно безразличной и не делает попыток позаботиться о малышах. Это случается, когда родовой процесс проходит слишком стремительно или, наоборот, затягивается надолго и собака очень устала. Так может произойти и при первых родах. Что же следует предпринять?

Если собака не освободила своих малышей от плодных оболочек, можно сделать это быстро и осторожно разорвав плодный пузырь на голове каждого новорожденного и очистив его тельце от слизи. Для этой цели вам пригодятся небольшие марлевые тампоны. Очистка рта и носа малыша от слизи необходима во избежание попадания ее в дыхательные пути, что нередко вызывает удушье и смерть щенка.

Перевязка пуповины

При затрудненном дыхании щенка возьмите его в руки и, удерживая пальцами головку малыша, быстро встряхните несколько раз его тельце в направлении сверху вниз. Таким образом вы поможете очиститься дыхательным путям щенка от всех остатков слизи, и дыхание его быстро восстановится. Также для стимуляции дыхания рекомендуется сделать новорожденному щенку массаж, ладонью осторожно нажимая на область ребер. Если это не помогло, можно намочить холодной водой затылочную часть его головы, затем снова выполнить массаж и энергично растереть все тельце малыша куском сухой мягкой ткани или полотенцем.

Когда после проведения всех необходимых гигиенических мероприятий вы убедились, что дыхание щенка стало нормальным, его нужно покормить. Помассируйте сначала сосок матери до появления на его поверхности следов молозива, и только потом приложите новорожденного к соску.

Прикладывание щенков к соскам матери должно проводиться поочередно. Сначала поест один, потом следующий и т. д., чтобы между малышами не началась жестокая борьба за выживание.

После того как малыш поест, положите его в подготовленную коробку, предварительно обернув куском теплой мягкой ткани. Проведите то же самое с каждым родившимся щенком. Коробка, где будут находиться щенки, должна стоять таким образом, чтобы она была хорошо видна матери. Таким образом, родовой процесс будет одновременно сочетаться с первым кормлением щенков, а это весьма благоприятный момент для рожавшей суки.

Бывает, что молозиво во время родов не вырабатывается, тогда вам придется кормить щенков самим.

Для этого понадобится пипетка или соска, причем новорожденному необходимо лишь несколько капель молока. Обычно это козье или растворенное в воде сухое молоко.

После завершения нормальных родов (то есть после выхода последнего последа) собаку обязательно нужно вывести на свежий воздух. После каждой прогулки обмывайте теплой водой наружные половые органы суки, а затем вытирайте их проутюженной мягкой тканью. Когда собака кормит щенков, ваша задача – следить, чтобы никто из малышей не остался голодным. Не забудьте покормить суку через 7–8 часов после окончания родового процесса.

При снижении интенсивности сокращений мускулатуры стенки брюшины во время родового процесса, их уменьшении или исчезновении подкормите собаку, чтобы придать ей сил. Для этого обычно используют специально сваренный мясной бульон, теплый сладкий чай с молоком. Однако надо помнить, что объем потребляемой собакой жидкости должен быть умеренным, иначе выделение молока у суки будет слишком обильным и новорожденные щенки не смогут высасывать его полностью. Кроме того, возрастет опасность развития у собаки мастита – воспаления молочных желез. Встревожить владельца собаки должны такие симптомы, как высокая температура тела, воспаленные и отвердевшие соски, покрасневшая кожа молочной железы, появление на поверхности соска гнойных выделений при легком его сжатии.



Глаза у щенков открываются спустя 13–17 дней после рождения

Постоянный контроль за состоянием сосков и молочных желез нужен как во время родов, так и в послеродовой период. Соски не должны быть горячими и твердыми на ощупь, щенки могут взять только мягкий сосок. Если вы вдруг заметили, что соски затвердели, обязательно помассируйте их, сцедите часть выделившегося молока, а затем приложите к соску малыша. Следите и в дальнейшем за тем, чтобы щенки сосали молоко из всех сосков, а кормящая собака подставляла малышам то один, то другой бок.

Содержание собаки и ее потомства в послеродовой период

Случается, что сразу после родов сука отказывается от вскармливания своих детенышей. Чаще всего это осложнение наблюдается у первородящих собак, которые еще не успели адаптироваться к состоянию материнства. В течение 5–8 часов хозяин может не беспокоиться, так как за это время со щенками ничего не случится: они не ослабнут и уж тем более не погибнут от голода. Если же по прошествии этого времени сука так и не приступила к своим материнским обязанностям, ее вместе с потомством желательно поместить в небольшую темную коробку, откуда она не сможет убежать. Как правило, это помогает и уже через 30–40 минут родившая сука начинает заботиться о малышах и позволяет им сосать молоко.



Чем больше щенков в помете, тем труднее суке их прокормить

Если же сука продолжает отказываться от вскармливания, хозяину придется перевести малышей на искусственное питание или попытаться найти им приемную мать.

В помещении, где содержатся сука и щенки, всегда должно быть сухо и тепло. Комнату можно дополнительно обогревать инфракрасными электрическими лампами, а также использовать грелки с теплой водой.

В первые дни после родов предпочтение в питании вашей собаки надо отдавать жидким кашам, отварной морской рыбе, молоку, творогу, кефиру, простокваше. Через три дня разрешается кормление супами, сваренными на мясном бульоне, рисовой и овсяной кашей. Также можно давать небольшие порции куриного и отварного говяжьего мяса. В первые две послеродовые недели количество кормлений собаки должно составлять не менее 4–5 раз. Со второй недели в рацион питания суки вводятся сырые мясопродукты.

В первую неделю жизни малышей необходимо прикладывать к соскам 12 раз в сутки, на второй неделе – 8 раз, в последующие – 4–5 раз в сутки. Постоянно следите за чистотой коробки, где содержатся малыши, ежедневно меняйте в ней подстилку. Начиная со второй недели жизни щенкам осторожно подрезают когти передних лапок, чтобы они не могли поранить кожу матери во время кормления.

Если щенков больше шести, а лактация у суки недостаточная, следует давать щенкам дополнительно молочную смесь из коровьего или козьего молока. Но делать это можно лишь по достижении щенками 2-недельного возраста. Для кормления щенков используют бутылочку с соской.

В период лактации в рационе собаки обязательно должны присутствовать минеральные добавки и витамины. Очень полезно добавлять в основной корм измельченные листья малины.

Начиная с третьей недели после родов собаке дают костную муку, сырые фрукты и овощи, ежедневно 2–3 столовые ложки томатного сока и витамин С по 1 таблетке в день. Необходимо продолжать регулярно прикармливать собаку витаминами и минеральными добавками. Следите за соблюдением нормы кальция в рационе собаки. Если вы затрудняетесь правильно рассчитать суточную норму питательных веществ, вам поможет в этом ветеринарный врач. На потребность в них кормящей собаки влияет количество родившихся щенков, масса тела и самочувствие матери.

Спустя три недели после родов корм собаки все еще должен быть преимущественно жидким (супы, каши, творог с молоком), так как жидкая пища способствует усилению лактации. Увеличить количество материнского молока поможет добавление в пищу суки 2 чайных ложек рубленых ядер грецких орехов 3 раза в день и 1 чайной ложки меда, растворенного в 2 стаканах молока.

С пятой-шестой недели количество жидкости, потребляемой собакой, нужно сократить, чтобы не вызывать избыточной лактации. Число кормлений в это время уменьшите до 3–4 раз в день.

В этот же период следует несколько раз в день обрабатывать камфарным маслом соски собаки, сочетая это с легким массажем. Обычно через 1–1,5 месяца после рождения потомства у собаки начинается линька. В это время постарайтесь тщательно ухаживать за ее шерстью и дважды в день вычесывайте ее гребнем.

Помните, что прогулки с собакой не должны быть длительными, выводите собаку только по мере необходимости. Вернувшись домой, обратите внимание на чистоту ее лап.

Спустя полтора месяца после родов вы можете постепенно увеличивать длительность прогулок вашей питомицы и объем физических нагрузок.

Желательно изготовить для собаки специальный комбинезон на послеродовой период с целью защиты сосков от загрязнения. Пригодится он и для прогулок кормящей собаки в зимнее время.

Как уже упоминалось выше, в последние недели беременности и во время родов у собаки может возникнуть эклампсия – поздний токсикоз.

Среди характерных признаков заболевания отмечают сильную отечность, повышение кровяного давления, почечная недостаточность и судороги. Если токсикоз начался, собаке срочно нужна помощь ветеринара.

Очень велика вероятность заболевания маститом, поэтому надо регулярно проверять, нет ли трещин на сосках. Для профилактики их следует обрабатывать слабым раствором марганцовокислого калия. Если

трещины все же появились, их надо немедленно смазать линиментом синтомицина и закрыть антисептической повязкой.

Существует и такое специфическое заболевание, как послеродовая тетания. Каждый собаковод должен знать симптомы этой болезни: учащенное тяжелое дыхание, беспокойство суки, затрудненность ее движений, судороги и дрожание мышц, слюнотечение, отказ от пищи. Приступы могут повторяться. Несмотря на то, что в перерывах между ними состояние собаки временно улучшается, при рецидиве часто наблюдается резкое ухудшение ее самочувствия.

При выявлении у собаки признаков, характерных для послеродовой тетании, также следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу. До его прибытия постарайтесь согреть собаку, приложив к ее лапам грелку. Внутрь дайте 20–30 капель корвалола или валокордина для стимулирования сердечно-сосудистой деятельности.



Осиротевших щенков нужно подкармливать специальной смесью

Для предупреждения развития послеродовых осложнений и заболеваний обогащайте рацион собаки во время беременности и после родов витаминами и минеральными веществами, в последнюю неделю перед родами исключите из ее пищи сырое мясо, но не забудьте вновь ввести этот продукт в рацион спустя неделю после родов. Если в корме собаки в предродовой и послеродовой период содержится достаточно кальция, тетания вашей питомице будет нестрашна.

При инфицировании родовых путей суки в течение родов щенки могут погибнуть от сепсиса в первые дни после появления на свет. Это, как правило, щенки, родившиеся первыми, тогда как последние обычно рождаются здоровыми. В данной ситуации необходимо немедленно изолировать малышей, перевести на искусственное вскармливание или подложить их другой кормящей суке. К больной матери вызовите ветеринарного врача.

Количество прикорма зависит от того, достаточно ли щенкам материнского молока: если да, то смесью их кормят трижды в день, если нет, то количество искусственных кормлений увеличивают до 6 раз в день.

Чтобы правильно приготовить молочную смесь, возьмите 1 стакан теплого коровьего или козьего молока с растворенными в нем 2 чайными ложками сухого молока. Можно использовать только порошковое молоко, размешав его в теплой воде (на 0,5 л воды 200 г сухого молока). Можно добавить в молочную смесь один сырой яичный желток.

Двухнедельные щенки уже могут передвигаться самостоятельно. Они пытаются выползти из коробки, ходят сначала неуверенно, а затем уже бегают по комнате. Поэтому пол следует застелить ворсистым одеялом или тканью, чтобы при ходьбе лапки щенков не скользили и не разъезжались. Это будет хорошей профилактикой развития дисплазии тазобедренных суставов.

С 3-недельного возраста щенкам уже дают творог, подкармливают нежирным скобленным сырым мясом (ежедневная норма – 1/3 чайной ложки), кипяченым козьим или коровьим молоком, яичным желтком, сливочным и растительным маслом, овсяным и рисовым отварами, овсяной, рисовой, манной и гречневой кашей из перемолотых на кофемолке круп, натертым на мелкой терке картофелем, морковью, свеклой и другими овощами.

Каждый новый продукт вводите в рацион питания щенка осторожно и постепенно, небольшими порциями. Если малыш не переносит того или иного вида пищи, следует исключить его из рациона.

В 3–4-недельном возрасте щенки начинают питаться самостоятельно. Чтобы отнять от сосков матери, их нужно научить лакать молоко из блюда. Подвиньте к щенку блюдо с молоком и осторожно ткните его туда мордочкой. Если он не станет лакать, обмакните в молоко палец и дайте щенку облизать его.

После того как щенок научится самостоятельно лакать из блюда молоко, в него следует добавлять и

такие питательные продукты, как яичный желток и мякиш свежего пшеничного хлеба. Для щенков очень полезна жидкая манная каша на молоке. В нее добавляют еще один желток куриного яйца. Для молочных каш, кроме манной, можно использовать и другие крупы, но предварительно их следует размолоть в кофемолке.

Малышам в возрасте 4 недель удваивают количество сырого мяса и дают его не скобленным, а мелко нарезанным. На пятой неделе жизни щенки получают мясо в прикорме 3 или 4 раза в день. Норму надо увеличивать постепенно: с 20 до 50 г для 3-недельного щенка и со 100 до 200 г для 4-недельного.

Ежедневно малышам необходимы витаминные подкормки. В молочную смесь, приготовленную для всех щенков, добавьте по 2 капли витаминов А и D. Превышать эту норму нельзя, чтобы избежать передозировки витаминов.

До достижения щенками 5-недельного возраста их кормят не менее 6 раз в день, затем – не менее 5 раз в день, соблюдая одинаковые интервалы времени между кормлениями.

Начиная с 3-недельного возраста щенкам, кроме молока, надо обязательно давать пить свежую воду. Для каждого малыша должны быть приготовлены две миски: для корма и для воды. В этот же период в рацион щенков вводят минеральные смеси.

При нарушениях у щенков деятельности желудочно-кишечного тракта (запорах, поносах) надо выяснить причину их возникновения и в случае необходимости изменить рацион питания: добавить новые продукты или заменить одни продукты другими. При поносе щенку в рот капают несколько капель слабого раствора марганцовокислого калия с помощью пипетки. Эффективно действует в этом случае и водный рисовый отвар. Против запоров применяют отвар семян укропа.

Помните, что при первых признаках любого заболевания щенков надо незамедлительно показать ветеринару. Лечить малышей самостоятельно нельзя ни в коем случае – это может стоить им жизни.

Ослабленные щенки

Бывает, что среди нескольких новорожденных щенков один или два малыша рождаются мельче и слабее остальных. Особенна заметна разница в размере и весе у детенышей из многочисленных пометов, что происходит из-за положения плода, в котором он пребывал в утробе матери. Плод, находящийся в утробе суки в невыгодном положении, получает меньше кислорода и питательных веществ, чем детеныши, находящиеся в выгодном положении.

Если слабым родился весь выводок, то это могло произойти по следующим причинам: многочисленный помет (более 3 детенышей), недоношенность, болезнь, перенесенная сукой во время беременности. Как правило, у ослабленных или недоношенных бульдогов плохая шерстка и белые мягкие коготки. Зачастую недоношенные детеныши погибают сразу после рождения.



Если щенок родился ослабленным, за ним необходимо постоянно наблюдать

Случается, что щенки, родившиеся с нормальным весом и выглядящие здоровыми, через несколько дней начинают терять вес. Причина такого явления, как правило, кроется в каком-либо врожденном отклонении или в недостаточно развитом сосательном рефлексе.

У специалистов по разведению французских бульдогов сложились разные мнения по поводу того, надо или не надо спасать недоношенных или ослабленных детенышей. Так, большинство натуралистов уверены, что, если малыш после рождения лежит на боку и не может даже поднять голову и перевернуться, выхаживать его нет смысла.

Уход за осиротевшими малышами

Если сука погибла во время родов или через несколько дней после них или она отказывается от вскармливания своих детенышей, то при отсутствии инфекционных заболеваний щенков можно

подсаживать к сукам, имеющим небольшое потомство. Прежде чем сделать это, осиротевших щенков надо пометить, а их шерстку потереть старыми опилками, взятыми из клетки будущей приемной матери: почувствовав свой запах, сука примет малышей.

Стоит заметить, что искусственное вскармливание щенков не всегда бывает успешным. Результат зависит не только от терпения «опекуна», но и от состояния здоровья малыша: чем мельче и слабее детеныш, тем меньше у него шансов выжить.

Если хозяину не удастся найти приемную мать осиротевшим малышам, то ему придется взять заботу о них на себя и на протяжении недели подкармливать их детской молочной смесью. Кормление производят с помощью пипетки или шприца без иглы, давая малышам по 4–5 см³ смеси каждые 2–3 часа (ночью кормить щенков не обязательно). Через несколько дней можно добавить в рацион малышей натуральное молоко и мясное и фруктовое пюре.

Также хозяину, взявшему на себя заботу об осиротевших щенках, необходимо постоянно стимулировать малышей к тому, чтобы они мочились и испражнялись. Для этого после каждого кормления новорожденных надо массировать им брюшко ватным тампоном, смоченным в оливковом масле. Обычно родившая сука вылизывает у детенышей область вокруг заднего прохода и брюшко.

У выкормленных искусственно французских бульдогов шерсть будет немного хуже, чем у остальных детенышей, но не стоит проявлять особого беспокойства: малыш станет питаться самостоятельно, у него начнется нормальный рост шерсти. Однако выглядеть здоровой он будет не ранее чем через 2 месяца.

Владелец, взявший на себя заботу об осиротевших щенках, должен быть готов к тому, что малыши могут погибнуть, несмотря на все его усилия спасти им жизнь. В этом ни в коем случае нельзя обвинять себя, так как результат искусственного вскармливания зависит не только от внимания и заботы хозяина, но и от жизнеспособности маленьких бульдогов.

Как уже говорилось выше, искусственное вскармливание представляет собой весьма сложную задачу, и многие щенки, несмотря на все прилагаемые усилия со стороны человека, не выживают. Одной из причин этого может быть то, что малыш родился очень слабым или искусственное вскармливание началось слишком поздно для него. Другая распространенная причина смерти детенышей, оставшихся без матери, – это попадание в дыхательные пути молока. Кроме того, породистые щенки часто гибнут от инфекции, поскольку никакая еда, кроме молока матери, не содержит антител, предотвращающих проникновение в организм животных вредных для здоровья вирусов и бактерий.

Племенное разведение

Для племенной работы отбирают особей с определенными наследственными признаками, которые в процессе спаривания передаются потомству. Для их закрепления в качестве производителей подбирают животных со сходным экстерьером и типом поведения, без сильных отклонений от нормы.

Существует официальный стандарт породы, складывающийся из множества параметров: внешнего вида, конституции, особенностей поведения и движения животного. Незначительные отклонения от этих требований являются недостатками, а более сильно выраженные – пороками.



Для разведения подбираются только лучшие особи

Недостатки в экстерьере передаются по наследству, поэтому не допускается скрещивание особей, имеющих любые отклонения от стандартов породы. Нарушение этого правила приводит к усилению и закреплению недостатков в последующих поколениях животных.

Племенная работа с французскими бульдогами проводится в специализированных питомниках и собаководческих клубах. Ее целью является получение потомства с высокими породными качествами.

Чтобы добиться успеха при разведении французских бульдогов, во время работы заводчикам необходимо учитывать законы генетики, общие для всех животных.

Подбор собак-производителей

Начинающим заводчикам необходимо тщательно изучить все проблемы, связанные с вопросами селекционной работы, чтобы не допустить признаков вырождения в очередном поколении собак.

Подбирая пары для вязки, заводчик должен руководствоваться следующими правилами:

- родословные собак должны соответствовать принципам того или иного метода скрещивания;
- возраст собак, предназначенных для вязки, должен составлять, как минимум, 1,5 лет для кобелей и 1 год 8 месяцев для сук;
- кобель и сука, предназначенные для племенного разведения, должны соответствовать друг другу по возрасту, не иметь недостатков экстерьера, заболеваний, ожирения и других отклонений от физических и психических норм развития организма;
- во время одной течки сука может быть допущена к вязке только с одним кобелем;
- кобель-производитель должен обладать качествами, способными улучшить породу.

Фенотип

Понятие «фенотип» включает в себя общий внешний вид животного, развитие его органов чувств, строение всех тканей организма, поведенческие признаки. Под наследственностью подразумевается передача определенных физических качеств и психологических признаков потомству. Наследственность определяет генотип собаки.

Во время размножения собак их наследственные признаки распределяются и комбинируются в большинстве случаев произвольно. Оказав воздействие на этот процесс, селекционеры получают возможность влиять на фенотип будущего поколения.

Порода французский бульдог выведена и устоялась очень давно, поэтому при разведении этих собак заводчикам заранее известен фенотип щенков получившегося помета. Возможные изменения при этом (цвет окраса, глаз) зависят от генотипа родителей.

Генотип

Хромосомный набор собаки состоит из 39 пар хромосом. Носителем генетической информации является молекула ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты), каждый участок которой (ген) отвечает за определенный признак. Место и порядок расположения генов в цепочке ДНК строго определены.

Генотипом собаки называется совокупность факторов (генов), определяющих наследственность.

Гены бывают гомозиготными и гетерозиготными. Гомозиготные гены одинаковы, а гетерозиготные отличаются друг от друга по какому-нибудь определенному признаку. Также различают доминантные (подавляющие) и рецессивные (подавляемые) гены.

При образовании яйцеклеток и сперматозоидов гены объединяются парами. Делается это путем случайного выбора, что мешает заблаговременно предсказать конечный результат. При слиянии сперматозоида и яйцеклетки образуется зародыш, в котором преобладают те или иные пары генов.

Генотип новорожденного щенка всегда включает в себя половину наследственных признаков матери и половину – отца. Несмотря на это, детеныш чаще всего похож только на одного из своих родителей. Таким образом, внимательно изучив родословную собак-производителей, можно получить представление о следующем поколении.

В некоторых случаях «фенотип» собаки не соответствует ее генотипу. Причина этого – случайные вариации генов, возникающие при аллельной последовательности.

Аллельная последовательность

Аллельная последовательность подразумевает наличие двух видов генов: рецессивных и доминантных. Первые из них полностью подавляются вторыми и проявляют себя крайне редко, обычно во втором, третьем или четвертом поколении. Доминантные гены четко выражены в первом поколении. Именно они определяют «фенотип» щенков.

Если полностью доминантные гены отсутствуют, в первом поколении проявляется частичная доминантность. В этом случае внешний вид будущего потомства предугадать очень сложно, а новорожденные малыши далеко не всегда соответствуют требованиям стандарта породы.

Генетическая линия

Генетической линией называют группу собак одной породы, происходящих от общего предка-самца. Различают кровные и заводские линии.

Кровная линия объединяет всех потомков без исключения, независимо от породных качеств.

Заводская линия включает только собак с хорошими наследственными признаками, отвечающими стандарту.

Семейством называется группа собак, происходящих от самки-производительницы.

Мутации

Мутация – основная движущая сила селекции. Она делает возможным появление новых окрасов, размеров и количества в помете особей, определяет цвет их глаз и т. д.

В большинстве случаев мутации происходят медленно и рецессивно (незаметно).

Все новые мутации – это не что иное, как новые комбинации уже известных генов. Очень редко происходит полное изменение генотипа под влиянием посторонних факторов (состояние окружающей среды, новые лечебные препараты, добавки в корм).

Наследственные признаки

Собака наследует определенные качества родителей согласно законам генетики Менделя: закону единообразия первого поколения и закону расщепления второго поколения.

В соответствии с законом единообразия первого поколения все животные первого полученного поколения в полной мере наследуют качества родителей.

Иногда происходит так, что фенотип первого поколения лишь частично удовлетворяет требования заводчиков. В этом случае закон соблюдается не полностью и первое поколение становится промежуточным.

В соответствии с законом расщепления второго поколения особи первого поколения с хорошо прослеживаемой доминантой становятся родителями собак с наследственностью, перешедшей к ним от родителей в пропорции 1 : 3. Таким образом, 25% собак из второго поколения получают рецессивные гены, а 75% – доминантные.

Чистопородное скрещивание

В селекционной работе различают такие понятия, как чистопородное и межпородное скрещивание. Что касается разведения французских бульдогов, то сейчас с этой целью прибегают лишь к чистопородному скрещиванию.

Существует ряд способов чистопородного скрещивания. К ним относятся аутбридинг, инбридинг, ауткроссинг, лайнбридинг (линейное скрещивание).

Для разведения собак методом аутбридинга нужно использовать животных с хорошими внешними данными. Удивительно, но особи первого поколения, как правило, отличаются более крепким, чем у родителей, здоровьем. В некоторых случаях самцов первого поколения использовали как производителей для образования новой породной линии.

Аутбридинг

При аутбридинге происходит скрещивание собак, у которых нет общих единокровных предков. Качество породы при использовании этого способа спаривания бульдогов, так же как и других чистопородных собак, ухудшается, в связи с чем опытные селекционеры чаще всего отказываются от данного метода.

Способ аутбридинга похож на естественный способ разведения, поскольку в качестве собак

производителей используются чистокровные животные, которые не имеют в родословных общего предка.

Аутбридинг дает хорошие результаты, однако использовать его слишком часто не рекомендуется, поскольку через некоторое время фенотип рождающихся животных перестанет соответствовать стандарту. Таким образом, метод аутбридинга следует использовать, только если возникает необходимость в улучшении породной линии.

При разведении бульдогов методом аутбридинга повышается риск того, что наследственность получившегося потомства окажется нежелательной. Даже если внешний вид собаки будет удовлетворять требованиям стандарта, невозможно дать гарантию того, что в последующих поколениях не проявятся другие качественные характеристики.

Животные-производители, которых используют для улучшения породы методом инбридинга, должны полностью удовлетворять требованиям стандарта.

Инбридинг

Метод инбридинга в основном используется с целью закрепления важных качеств породы. Селекционеры создают новые разновидности породы и определяют границы между ними. Методом инбридинга скрещиваются только представители породы, находящиеся в близком родстве.

При выборе производителей особое внимание необходимо уделять их родословным, в которых общие предки обозначены римскими цифрами. Это поможет в точности определить степень инбридинга каждого отдельно взятого поколения.

На первом месте в родословной собаки стоят родители животного, а на втором – дед и бабушка. Выглядит это следующим образом:

- I – мать или отец,
- II – дочь или сын,
- II – сестра или брат,
- III – бабушка или дед,
- III – внучка или внук,
- IV – прабабушка или прадед.

Если в родословной ряды предков повторяются несколько раз со стороны обоих или одного из родителей, в промежутках между римскими цифрами ставится тире. Повторяющиеся ряды предков обозначаются запятыми, которые ставятся между римскими цифрами.

Иногда в ходе работы по улучшению породы методом инбридинга селекционеры сталкиваются с инбредной депрессией, которая в значительной мере снижает число полученных при разведении жизнеспособных малышей. Чтобы снизить риск возникновения данного явления, следует при подборе особей для скрещивания тщательно отсеивать собак, не соответствующих требованиям стандарта французского бульдога.

Разведение собак способом инбридинга позволяет сохранить в последующих поколениях самые ценные качества породы. Однако этот способ рекомендуется применять лишь заводчикам, имеющим большой опыт селекционной работы, а начинающим собаководам лучше всего воспользоваться другими методами скрещивания.

В инбридинге различают 3 степени родства: тесное, близкое и умеренное. При тесном инбридинге спаривание происходит между ближайшими кровными родственниками: отцом и дочерью, матерью и сыном, сестрой и братом, внуком и бабушкой, дедом и внучкой, а также между полубратями и полусестрами (общим у них является только один родитель).

Тесное родство

- II – I – отец x дочь
- II – I – сын x мать
- II – II – полубрат x полусестра
- II – II – брат x сестра
- III – I – дед x внучка
- I – III – внук x бабушка

Близкое родство

III – II – дед x дочь

II – III – сын x бабка

I – IV – внук x прабабка

III – III – дед x бабка

IV – I – прадед x правнучка

IV – II – прадед x внучка

II – IV – правнук x прабабка

Умеренное родство

IV – III – прадед x дочь

III – IV – прадед x внучка

IV – I – правнук x прабабка

VI – I – прадед x правнучка

IV – IV – прадед x прабабка

I – V – праправнук x прапрабабка

V – I – прапрадед x праправнучка

Ауткроссинг

Ауткроссинг – это скрещивание методом подбора кобелей и сук, у которых не имелось общих предков, начиная с четвертого или пятого поколения.

Метод ауткроссинга используется селекционерами для того, чтобы обогатить фонд собак-производителей животными, которые обладают какими-либо ценными качествами.

Как правило, представители каждой пары, предназначенной для ауткроссинга, появились на свет в результате линейного скрещивания. Поэтому в ходе селекционной работы, которая проводится заводчиком, избравшим данный метод разведения французских бульдогов, нужно предусматривать вероятность некоторых недостатков и пороков, характерных для представителей той и другой линии.

Линейное скрещивание

Линейное скрещивание (лайнбридинг) – это скрещивание собак, которые хоть и имеют общего предка, но по степени родства достаточно далеки друг от друга.

При гетерозисе все линии производителей схожи между собой, что позволяет сохранить гомозиготность породы. При этом те качества производителей, которые не соответствуют запросам заводчиков, «спят», не проявляя себя.

Линейное скрещивание по сути противоположно инбредной депрессии.

В племенной работе оно используется одновременно с инбридингом и позволяет сильно увеличить жизнеспособность последующих поколений. Это явление называется гетерозисом.

У кобеля и суки, выбираемых для размножения методом лайнбридинга, должен быть общий предок по крайней мере в третьем поколении. К тому же опытными заводчиками предъявляются довольно высокие требования к генотипу и фенотипу этого предка, а также к его способности передавать по наследству наиболее ценные качества породы.

Недостатки селекции

Несмотря на все выгоды селекции, заводчики признают, что у нее есть ряд недостатков, основной из которых – улучшение лишь нескольких определенных признаков.

Стараясь сохранить окрас, цвет глаз и когтей собаки, селекционеры обходят вниманием размеры особи и состояние ее здоровья.

Именно это является причиной повышенной уязвимости породистых собак перед различными заболеваниями.

Продолжительность жизни французского бульдога

Французский бульдог, так же как и все собаки, растет очень быстро. После того как щенок превратится во взрослую особь, начинается долгий период зрелости.

Продолжительность жизни французского бульдога зависит от целого ряда факторов, к которым относятся состояние его здоровья, условия содержания и востребованность в качестве охотничьей собаки. Обычно французские бульдоги не превышает 13–15 лет.

Физическое развитие собаки происходит с 3 до 5 лет. Затем она вступает в пору зрелости, которая длится еще 2–3 года. В 7-летнем возрасте животное начинает стареть. У него постепенно ухудшаются зрение, слух, портятся зубы, снижается иммунитет, в 50% случаев развиваются заболевания органов выделения и размножения.

К сожалению, срок жизни французского бульдога небольшой, особенно если сравнивать его с протяженностью жизни собак других пород, птиц и рыб.

Кинологи отметили, что, если собака в молодости хорошо питалась, редко болела и часто бывала на свежем воздухе, в старости она будет лучше себя чувствовать. Имейте в виду, что немолодых животных не следует лишней раз беспокоить, однако необходимо следить за их физическим состоянием, не заставляя много и часто бегать, но и не давая долгое время сохранять неподвижность.

Стареющий бульдог начинает избегать подвижных игр, искать покоя и отдавать предпочтение мягкой, легкоусвояемой пище (молоко, каша, овощное пюре). Старая собака становится более покладистой и равнодушной.

Умирает собака тихо. Если она тяжело больна и специалисты не могут ей помочь, животное следует отвезти в ветеринарную клинику и усыпить. Старых собак, которые ослабели до такой степени, что их организм даже не в силах поддерживать элементарные жизненные функции (контролировать мочеиспускание, усвоение пищи, движение), также усыпляют ветеринары. Хозяевам нелегко решиться на такой шаг, однако очень часто это является единственным возможным актом милосердия по отношению к своему питомцу.

8 Заболевания

Породистые собаки очень восприимчивы к различным заболеваниям. Их организм утрачивает ряд ценных свойств, которые помогают бороться с вирусами и бактериями.

Домашние животные особенно подвержены заражению паразитами, а комнатно-декоративные собаки к тому же часто страдают от ожирения. Однако далеко не всегда бактерии и паразиты становятся причиной недомогания французского бульдога. С этим непоседливым и любопытным животным, оставшимся без присмотра хозяина, нередко происходят несчастные случаи, 30% из которых заканчиваются переломами костей и кровотечением. Симптомы разных инфекционных заболеваний схожи между собой. Только специалист может установить, чем болеет собака, и назначить ей необходимое лечение.

В большинстве случаев владельцы бульдогов пытаются самостоятельно лечить животное, забывая о том, что большинство препаратов, предназначенных для людей, могут сильно ухудшить ситуацию.

Виды заболеваний

Собака будет жить долго, если хозяин позаботится о ее здоровье. Приобретя щенка, немедленно обратитесь к ветеринару за консультацией. Специалист тщательно осмотрит вашего питомца на предмет явных и скрытых заболеваний и скажет, каким образом их следует лечить.

Паразиты

Паразиты представляют собой огромную опасность для здоровья не только собак, но и людей, находящихся в тесном контакте с зараженными животными. Если место отдыха бульдога содержится в чистоте, кормушка и поилка регулярно моются с применением чистящих средств, кормовые смеси и питьевая вода хорошего качества, опасность заражения паразитами очень мала.

Паразиты бывают наружными (эктопаразиты) и внутренними (эндопаразиты).

Эктопаразиты

Наружные паразиты обитают в шерсти и на коже животных. Они бывают нескольких видов: блохи, клещи и вши. Пораженная ими собака становится агрессивной и постоянно чешется. На коже появляются обширные проплешины или покраснения, в особо запущенных случаях – язвочки.

Блохи

Блохи – очень распространенные эктопаразиты. Они живут на коже животного, прячась в шерсти. Кусая собаку, они заставляют ее чесаться и грызть основание хвоста. Глотая блох и клочки собственной шерсти, бульдог рискует заразиться ленточными червями.

Если у собаки изменилось поведение, она стала агрессивной, потеряла аппетит и постоянно чешется, наверняка у нее блохи или вши.

Один из наиболее явных признаков заражения блохами – наличие в шерсти «блошиной грязи» (черные зернистые образования, состоящие из фекалий блох и переваренной ими крови). Если положить «блошиную грязь» на чистую влажную тряпочку, она оставит на ткани красный след.

Уничтожить блох трудно. Они могут жить не только на собаке, но и в доме. Поэтому, помимо обработки питомца инсектицидными средствами, тщательно уберите в доме (пропылесосьте полы, вытрясите постель и выбейте ковры).

Клещи

Клещи бывают 3 видов: Demodex, Sarcoptes и энцефалитные.

Клещи Sarcoptes и Demodex вызывают чесотку. Первые чрезвычайно заразны. Они быстро проникают под кожу, вызывая сильный зуд и облысение. Обнаружить их можно только с помощью микроскопа.

Чесоткой можно заразиться при близком контакте с больными животными или зараженными предметами. При заболевании чесоткой клещи начинают активно перемещаться в верхних слоях кожи, вызывая сильный зуд. Собака начинает чесаться и теряет аппетит. У нее выпадает шерсть, а на коже появляются ранки.

Клещи Demodex обитают в волосяных мешочках шерсти собак. При ослаблении иммунитета они начинают проявлять активность, интенсивно размножаясь. Клещи этого вида незаразны и обычно исчезают естественным путем.

Все клещи очень опасны для человека. Именно поэтому при первых симптомах заболевания собаку следует завернуть в чистую ткань или клеенку и быстро отвезти к ветеринару; в квартире, где она жила, сделать генеральную уборку, а подстилку, на которой она отдыхала, – продезинфицировать или сжечь.

Уничтожить клещей можно, применив продающиеся в зоомагазинах специальные препараты. Лучше всего использовать аэрозоли или присыпки. Обработывая бульдога, следите за тем, чтобы средство для уничтожения эктопаразитов не попало в рот, глаза и уши собаки.

Энцефалитный клещ хорошо различим невооруженным глазом. Его укус практически неощутим и редко вызывает раздражение кожи. Тем не менее, это насекомое может причинить огромный вред, так как оно является переносчиком ряда заболеваний (клещевой паралич, клещевой энцефалит и т. д.).

После любой, даже очень короткой, прогулки на природе (в лесу, на даче, в поле) осмотрите вашу собаку на наличие клещей (особое внимание нужно уделить ушам и области между задними ногами бульдога). Лучше всего это делать с помощью специального блошиного гребня, который можно купить в любом зоомагазине. Обнаружив клеща, как можно быстрее удалите его.

Чтобы убить клеща, можно капнуть на него медицинским спиртом. Если спирта нет, рекомендуется использовать подсолнечное масло или раскаленную иглу.

Мертвого клеща легко извлечь из кожи с помощью пинцета. Вытащив клеща, убедитесь в том, что его голова также удалена, а затем как можно скорее обратитесь к ветеринару.

Вши

Вши представляют опасность не только для собаки, но и для человека. Они очень заразны и хорошо различимы невооруженным глазом. Их можно увидеть даже при поверхностном осмотре кожи и шерсти больного животного.

От вшей легко избавиться с помощью специального инсектицидного шампуня. Тем не менее, если вы

обнаружили, что ваша бульдог заражен этими паразитами, лучше всего обратиться за консультацией к ветеринару.

Эндопаразиты

Внутренние паразиты живут во внутренних органах собаки. Они бывают различных видов, наносят значительный вред организму собаки и могут передаваться человеку.

Круглые черви

Круглые черви имеют форму розовых или белых нитей. Они живут в печени, легких или кишечнике.

Черви попадают в организм собаки вместе с плохой пищей или при контакте с больным животным. Очень часто щенки заражаются глистами от матери еще до рождения.

Круглые черви поглощают много питательных веществ и выделяют токсины, которые могут серьезно навредить здоровью бульдога.

Если в кале собаки вы обнаружили личинки круглых червей, ее необходимо отвезти к ветеринару.

Основные симптомы заражения – понос, рвота, потеря веса и блеклая шерсть.

Яйца круглых червей хорошо заметны при осмотре фекалий больного животного.

Сосальщики

Заражение сосальщиками происходит при потреблении собакой зараженной воды. Основным симптомом заболевания – понос. Сосальщиков можно выявить при исследовании кала больной собаки. Заболевание легко поддается лечению.

Ленточные черви

Ленточные черви паразитируют в тонком кишечнике. Заражение может происходить во время поедания блох или мяса больных грызунов. Животное теряет вес и становится агрессивным.

Ленточные черви выглядят как тонкая тесемка, состоящая из отдельных маленьких члеников. Чем дальше находится членик от головы червя, тем он больше и лучше развит. В крупных зрелых члениках быстро развиваются личинки. Зрелые членики отрываются и выходят наружу вместе с калом. Ленточные черви хорошо известны ветеринарам. Эти паразиты не представляют особой опасности для здоровья собаки, тем не менее больное животное обязательно нужно лечить.

Определить, заражен ли бульдог ленточным червем, просто. Личинки червей хорошо заметны в кале собаки или в виде сухих зерен обрамляют анус. Чтобы предотвратить заражение, нужно избавить собаку от блох, при необходимости прибегнув к медикаментозному лечению.

Цистокарпии

Цистокарпии можно выявить в кале собаки, исследовав его с помощью микроскопа. Заражение происходит в условиях скученного содержания.

Нематода

Заражение нематодой чаще всего происходит во время поедания больных грызунов или блох.

Нематода относится к паразитам, живущим в кишечнике. Личинки можно увидеть в кале собаки, часто они в виде сухих зерен обрамляют анус.

Предотвратить заражение можно, избавив собаку от блох.

Ожирение

Ожирение – это болезнь, очень распространенная среди собак.

Основные симптомы ожирения – лишний вес, апатия, тяжелое дыхание, отказ от активных действий (игр, длительных прогулок, пробежек).

Главные причины возникновения ожирения – неправильное питание, нарушение обмена веществ и малоподвижный образ жизни.

Снижения веса собаки можно добиться, изменив ее рацион, одновременно увеличив физические нагрузки. Количество потребляемых питомцем калорий снизится, если вы на 40% уменьшите количество даваемого ему корма.

Физические нагрузки дают возможность бульдогу за очень небольшой срок сбросить лишний вес. Увеличьте время прогулок на свежем воздухе и постарайтесь как можно чаще играть с питомцем в

активные игры с использованием мяча, скакалки, пластиковых косточек и т. д.

Специальная диета поможет за короткое время привести собаку в форму. Бульдогу следует давать побольше низкокалорийных продуктов растительного происхождения (вареную морковь, капусту, зеленые бобы).

Аллергия

Постоянные выделения из носа и частое чиханье могут быть вызваны аллергией. В данном случае потребуется ветеринарная помощь, так как при особенно сильных приступах аллергии у бульдога может развиваться сильный отек глаз и горла.

ОРЗ

ОРЗ – острое респираторное заболевание.

Основные симптомы ОРЗ – чиханье, кашель, слезящиеся глаза, потеря аппетита, упадок сил. Кашель обычно сопровождается выделением мокроты и длится от 5 до 15 дней.

Основная причина заболевания – переохлаждение, деятельность вирусов.

Если у бульдога наблюдаются все симптомы ОРЗ, его следует немедленно показать ветеринару. При отсутствии квалифицированной помощи ОРЗ может перейти в воспаление легких.

Чтобы снизить риск возникновения у питомца острого респираторного заболевания, рекомендуется расположить лежанку собаки подальше от окон и дверей.

Придя с прогулки, оботрите шерсть и лапы собаки чистой тряпочкой. Если на улице дождь или сильный ветер, прогулку необходимо сократить до минимума, а шерсть питомца по возвращении тщательно высушить.

Туберкулез

Туберкулез – исключительно заразное инфекционное хроническое заболевание, всегда заканчивающееся летально. Комнатно-декоративные собаки крайне редко болеют туберкулезом.

Симптомы болезни – кашель, одышка, потеря веса и аппетита, понос.

Туберкулез вызывается туберкулезной палочкой, которая попадает в организм собаки при контакте с больным животным и употреблении молока коров, зараженных туберкулезом.

Больного бульдога нужно изолировать, отвезти в ветеринарную клинику, а после подтверждения диагноза усыпить.

Для профилактики туберкулеза молоко и мясо, предлагаемые питомцу, необходимо подвергать термической обработке. Место отдыха собаки должно содержаться в чистоте и находиться далеко от сквозняков или отопительных приборов.

Туляремия

Туляремия – инфекционное и очень заразное заболевание, которое передается животными. Им могут заразиться не только собаки, но и другие домашние питомцы (грызуны, кошки, крупный рогатый скот и др.) и даже человек. Заражение происходит через кожу или слизистые оболочки при контакте с больным животным или при укусе кровососущими паразитами.

При острой форме болезни животные погибают через 3–4 дня без каких-либо клинических признаков. При более длительном течении заболевания происходит поражение лимфатических узлов, которые опухают и становятся твердыми на ощупь.

Инфекционные болезни могут быть определены лишь после тщательного обследования больного животного в ветеринарном учреждении, поэтому и лечение должно проходить под наблюдением врача.

Заболевшую собаку отправляют в клинику и усыпляют. Лежанка и предметы ухода подлежат уничтожению. В квартире устанавливается строгий карантинный режим: все помещения дезинфицируют, а других животных изолируют.

Для того чтобы не произошло заражения людей и других домашних питомцев инфекционными заболеваниями, животные должны быть изолированы на срок не менее 20 дней, в течение которого за ними наблюдают и при первых признаках какого-либо заболевания обращаются к ветеринару.

Сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность – распространенная «болезнь возраста», в большинстве случаев

заканчивающаяся летально. Среди симптомов сердечной недостаточности на первом месте стоят кашель и одышка. В особо запущенных случаях у собаки синют десны и язык, а дыхание становится поверхностным и прерывистым.

У больных собак сердце слабеет и перестает нагнетать кровь с достаточной скоростью. В результате этого в брюшной полости и легких собаки скапливается некоторое количество жидкости.

Больную собаку следует отвезти к ветеринару, чтобы он назначил курс лечения.

Заболевания органов пищеварения

При заболевании органов пищеварения у собаки начинается понос и резко ухудшается аппетит.

Причина возникновения заболевания – неправильное кормление или переохлаждение организма. Перед началом лечения нужно очистить желудочно-кишечный тракт собаки, заставив ее проглотить ложку касторового масла. Во время лечения в поилку больного бульдога необходимо наливать слабый раствор марганцовокислого калия или крепкий чай.

Заболевания органов дыхания

При заболевании органов дыхания у собаки учащаются дыхание и пульс, снижается аппетит, повышается температура тела.

Больной бульдог чувствует резкий упадок сил и почти не реагирует на внешние раздражители.

Причина возникновения заболевания – переохлаждение организма. Лечение проводится с помощью антибиотиков.

Конъюнктивит

Конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаза. Основные причины возникновения данного заболевания – инфекция, химические и физические раздражители. Конъюнктивит может быть односторонним (повреждение одного глаза) и двухсторонним (повреждение обоих глаз).

Если хозяин заметил, что у питомца воспалились глаза, надо как можно быстрее показать его ветеринару, который, поставив точный диагноз, назначит необходимое лечение.

На начальной стадии заболевания конъюнктивитом у животного опухают и краснеют глаза, склеиваются ресницы, текут слезы. На следующей стадии глаза собаки постоянно закрыты, а из-под сомкнутых век иногда течет гной. На последней стадии заболевания вследствие помутнения роговицы бульдог полностью теряет зрение.

Для лечения конъюнктивита нужно размочить образовавшиеся на глазах гнойные корочки 3%-ным раствором альбумида, а затем удалить их. Через некоторое время под веки животного закладывается тетрациклиновая или гидрокортизоновая мазь. Если болезнь затронула роговицу, можно ежедневно вдвигать в глаза бульдога каломель, смешанную с сахарной пудрой. Процедура вдвигания должна проводиться хозяином или ветеринаром 2 раза в день до полного излечения.

Грибковые заболевания

Иногда кожа французских бульдогов поражается грибковыми заболеваниями, которые могут передаваться человеку. Если осветить ультрафиолетовой лампой поврежденные шерстинки в темноте, можно увидеть, что они отсвечивают зеленым.

Возникновение грибкового заболевания обусловлено факторами вредного воздействия на организм животного окружающей среды: нарушением гигиенических требований и недоброкачественным кормом. Лечение подобных болезней ведется с помощью ультрафиолета.

Если грибками поражены небольшие участки кожи животного, то для выздоровления собаки, как правило, достаточно обрабатывать 2–3 раза в день пораженные участки кожи противогрибковой мазью в течение 5–7 дней, а через месяц повторить курс лечения.

Лечение грибкового заболевания может длиться также 20–40 дней, на протяжении которых зверьку в задний проход ежедневно вводится раствор гризеофульвина.

К грибковым заболеваниям относится и микроспория – кожное заболевание, вызываемое патогенными микроскопическими грибами и поражающее кожу, волосы и когти животного. Микроспорию часто называют стригущим лишаем.

Больная собака может заразить человека, поэтому при первых симптомах заболевания бульдога следует завернуть в чистое одеяло или простыню и отвезти в ветеринарную клинику.

Основным симптомом заболевания является то, что на коже головы, шеи и лап появляются круглые серые пятна, покрытые неровными чешуйками. У щенков болезнь проходит в более тяжелой форме, чем у взрослых собак.

Французские бульдоги чаще всего заражаются микроспорией при контакте с пораженным животным. Инкубационный период микроспории – 10–30 дней.

Лечение должен назначать ветеринарный врач. Данное заболевание очень заразно, поэтому хозяину бульдога при общении с любимцем следует быть аккуратным и тщательно соблюдать правила личной гигиены.

Наружный отит

Наружный отит – заболевание, в ходе которого происходит воспаление слухового прохода. Наружный отит чаще всего возникает из-за проникновения в глубь ушной раковины воды, грязи или насекомых. Поэтому, купая собаку, надо следить за тем, чтобы в ее ушные раковины не попадала вода.

Основным симптомом заболевания является беспокойное поведение: бульдоги постоянно чешут уши и катаются по полу. При наружном отите из пораженного уха регулярно вытекает гной.

При лечении заболевания ушной проход должен очищаться ватным тампоном. Для его смачивания нельзя использовать спиртосодержащие жидкости. После чистки слуховой проход обрабатывается специальной мазью на основе цинка и рыбьего жира. Процедуру обработки необходимо повторять каждые 48 часов.

Кератит

Кератит – заболевание, возникающее при повреждении роговицы глаза сучками или песком. Больные собаки обычно поступают в ветеринарную клинику, когда роговая оболочка глаза уже помутнела.

Лечение заболевания проводится с помощью раствора флуоресцеина, глазных капель и антибиотиков.

При лечении кератита использовать глазные мази на основе кортизона нельзя, так как есть вероятность того, что они еще больше разрушат роговицу глаза.

Рахит

Рахит – заболевание, возникающее при нарушении работы желез внутренней секреции или при отсутствии в организме достаточного количества минеральных солей. Чаще всего рахитом болеют молодые собаки. Зимой риск заболевания рахитом значительно увеличивается.

Наблюдаются следующие симптомы: искривляются конечности, утолщаются суставы, провисает спина. Бульдоги, болеющие рахитом, сильно отстают в росте от своих здоровых сородичей.

Для лечения рахита рекомендуется использовать кварцевую лампу. Облучать животное можно только по рекомендации ветеринара.

Чума

Чума – смертельное заболевание, вызванное воздействием на организм животного вируса. Инкубационный период чумы может длиться 1–3 недели.

Основные симптомы заболевания – нарушение координации движений, судороги, слабость и апатия. При обострении болезни у собаки развивается паралич задних конечностей. Смерть наступает через 10 дней после появления первых симптомов. Лекарства от чумы не существует, поэтому ветеринары рекомендуют усыплять животное сразу после постановки диагноза.

Жар

Если у животного неожиданно начала повышаться температура тела, ему нельзя давать лекарства, предназначенные для людей, так как это может вызвать абсолютно противоположный эффект.

Температуру тела бульдога лучше всего измерять ректально, то есть вводя термометр в анальное отверстие. Некоторые любители предпочитают измерять температуру, щупая нос животного. Этого не следует делать, поскольку в ряде случаев он остается влажным, несмотря на очевидное нездоровье питомца.

Повышение температуры тела у собаки может быть вызвано как инфекционными и простудными, так и желудочно-кишечными заболеваниями.

При повышении температуры везти собаку в клинику не рекомендуется, так как ее придется выносить на открытый воздух, а под воздействием неблагоприятных факторов самочувствие животного способно ухудшиться.

В качестве альтернативы можно позвонить ветеринару. Если нет возможности проконсультироваться со специалистом, лучше всего дать собаке четверть таблетки аспирина. После установления диагноза и получения рекомендаций от врача следует приступить к лечению.

Пневмония

Пневмония – заразное заболевание органов дыхания, почти всегда заканчивающееся летально. Основные симптомы – отказ от пищи, постоянная жажда, гнойные выделения из носа и жар. При первых симптомах заболевания собаку следует как можно быстрее изолировать от людей и других животных.

Пневмонией чаще всего болеют ослабленные авитаминозом животные.

Лечение можно производить только по рекомендации ветеринара с помощью антибиотиков, окситетрациклина и сульфаниламидов. Для профилактики заболевания бульдогу необходимо добавлять в пищу проросшие семена пшеницы или проса.

Герпес

Герпес – заболевание, передающееся при контакте с больным животным или зараженными предметами.

В большинстве случаев симптомы заболевания у бульдога отсутствуют. Герпес не требует лечения, собаки полностью выздоравливают через 5–10 дней после заражения.

Запор

Запор – заболевание, в ходе которого у животного длительное время не происходит опорожнения кишечника. Основные симптомы заболевания – боли в животе и отказ от еды.

Для профилактики запора в рацион собаки надо включать овощи, фрукты и ягоды.

Кишечная палочка

Кишечная палочка способствует изменению флоры кишечника. Заражение кишечной палочкой может привести к большому скоплению в организме животного микробов. Болезнь развивается очень быстро, а ее исход всегда летален.

Основные симптомы заболевания – жар и кровавый понос.

Лимфоцитарный хориоменингит

Лимфоцитарный хориоменингит – инфекция, переносчиками которой чаще всего бывают мыши.

Основные симптомы заболевания – жар, тяжелое дыхание и слабость. Данная болезнь опасна для человека и не поддается лечению. После подтверждения диагноза животное лучше всего усыпить и провести вскрытие с целью определения возбудителя лимфоцитарного хориоменингита.

Нарывы

Нарывы появляются в основном на подушечках лап собаки. Причины подобного воспаления не установлены. Лечение заболевания чаще всего длится несколько месяцев: собака должна постоянно лежать, а ее лапы необходимо регулярно смазывать препаратом на основе рыбьего жира и цинковой мази.

В запущенных случаях излечение нарывов практически невозможно.

Болезни, вызываемые недостатком витаминов

В продаже имеется огромное количество готовых кормовых смесей. В их состав входит большинство питательных компонентов, необходимых организму собаки. Несмотря на это, у 30% бульдогов время от времени проявляются симптомы дефицита питательных элементов.

Витамин Е

При нехватке в организме бульдога витамина Е (токоферола) шерсть собаки теряет присущий ей блеск и выглядит растрепанной. Если дефицит токоферола вовремя не устранен, то у животного могут произойти необратимые изменения в мускулатуре. Кроме того, при недостатке витамина Е у собак снижается плодовитость.

Витамин С

Недостаток витамина С оказывает на организм собаки ярко выраженный разрушительный характер: ослабевает иммунная система, что способствует возникновению и развитию многих заболеваний. Дефицит витамина С характеризуется четко выраженными признаками.

Чтобы предотвратить возникновение у животного недостатка витамина С, необходимо включать в рацион бульдога овощи, фрукты и петрушку.

Развитие дефицита витамина С может стать причиной возникновения цинги. Основные симптомы цинги – шатающиеся зубы и больные десны. Для профилактики этого заболевания собаке рекомендуется ежедневно давать 5 мг аскорбиновой кислоты с 1 мл питьевой воды.

Готовый раствор нужно ежедневно заменять свежим, так как витамин С легко вступает в химическую реакцию с водой.

Раствор витамина С можно давать питомцу только по рекомендации ветеринара.

Французскому бульдогу необходимо добавлять в пищу некоторое количество рубленой зелени. Если животное долгое время питается исключительно мясом, кормовыми смесями и молочными продуктами, у него могут появиться симптомы авитаминоза: кожная аллергия, быстрая утомляемость, выпадение шерсти. Если в рацион собаки включено большое количество фруктов и овощей, подобная проблема не возникает.

При ослабленном иммунитете животное легко заболевает. Особенно часто это происходит, когда лежанка животного расположена на сквозняке: у двери или окна.

Витамин D

У молодых собак нормальное развитие костей возможно только при наличии в организме в достаточном количестве витамина D, отвечающего за кальциево-фосфорный обмен. Кальциферол препятствует развитию рахита у щенков и декальцинации костей у взрослых животных.

Последствиями дефицита витамина D являются нарушение функции двигательного аппарата, искривление лап, позвоночного столба, а также задержка развития и роста молодых особей.

Витамин A

Витамин А (ретинол) отвечает за состояние кожного покрова собак. В организм животных ретинол поступает в виде каротина из фруктов и овощей. При дефиците витамина А у бульдога слезятся глаза, нарушается пищеварение и деятельность репродуктивных органов. Кроме того, у животного, страдающего нехваткой витамина А, может наблюдаться нарушение деятельности верхних дыхательных путей.

Избыток в организме собаки ретинола точно так же отрицательно сказывается на ее здоровье, как и его недостаток, поскольку передозировка витамина А приводит к ускоренному росту костей, следствием чего является неправильное развитие скелета.

Комплекс витаминов B

При дефиците витамина B1 (тиамина) у собаки нарушается пищеварение и наблюдается общая слабость.

Недостаток пантотеновой кислоты приводит к дисфункции печени, а дефицит фолиевой кислоты – к малокровию.

При дефиците в организме витамина B6 (пиридоксина) у животных происходит резкое снижение массы тела. Кроме того, у собак могут нарушиться функции двигательного аппарата.

Недостаток витамина B12 (цианкобаламина) ведет к выпадению шерсти. Сначала она теряет присущий ей блеск, а затем на теле животного появляются участки облысения.

Витамин K

Как правило, бульдог, чей рацион отличается сбалансированностью, редко страдает дефицитом витамина К. Недостаток филлохинона может возникнуть при лечении животного антибиотиками. При дефиците данного витамина собака теряет аппетит и плохо реагирует на внешние раздражители.

Обследование собаки в домашних условиях и в ветеринарной клинике

Очень важно установить причины изменившегося поведения заболевшего питомца, а для ветеринаров – поставить диагноз и предложить оптимальный курс лечения заболевания.

Никто не знает питомца лучше хозяина. Заметив подавленность собаки или признаки нездоровья, как можно быстрее обратитесь к ветеринару. Регулярно осматривая собаку, можно обнаружить и классифицировать болезнь на ранней стадии ее развития, а затем принять меры для излечения.

По утверждениям ветеринаров, здоровье собаки зависит прежде всего от того, как к ней относится ее хозяин. Животное, окруженное вниманием и любовью, чувствует себя лучше, чем то, которое постоянно ожидает недовольного окрика со стороны хозяина.

К признакам нездоровья собаки, на которые в первую очередь следует обратить внимание, относятся:

- жар;
- боль;
- расстройство желудка;
- кашель;
- чиханье;
- потеря аппетита, длившаяся более 1–2 суток;
- понос;
- сильная потеря веса или ожирение;
- боль в пасти во время еды;
- зуд кожи (почесывание);
- рвота;
- сильная жажда;
- недержание мочи;
- присутствие паразитов;
- тяжелое дыхание и хрипы в груди;
- выделения из глаз, носа и т. д.

Иногда при обследовании собак необходимо использовать рентгеновское облучение. Длительность экспонирования зависит от характеристики кассеты и сроков ее проявления.

Частоту дыхания питомца можно определить, понаблюдав за движениями его груди. Если животное лежит на земле без признаков жизни, для обнаружения дыхания можно подержать возле его носа зеркало или волосок.

Для того чтобы взять кровь у собаки, нужно с помощью резиновой ленты остановить кровяной поток над локтевым сгибом животного и, продезинфицировав нужное место, ввести в кровеносный сосуд иглу.

Осматривая собаку, обратите внимание на ее пульс. У здоровой собаки он не превышает 80–140 ударов в минуту. Нащупать его можно, прижав ладонь к телу собаки у нее под мышкой. Нормальная температура тела бульдога – 38–39° С. Если вашему питомцу нужна медицинская помощь, которую может оказать только ветеринар, рекомендуется обратиться в частную ветеринарную клинику, где практикуют опытные специалисты. В таких заведениях обычно имеются отдельные приемные для собак, кошек, грызунов и т. д. Узнайте, оказывают ли там неотложную помощь и берутся ли лечить серьезные заболевания, требующие вмешательства хирургов и госпитализации.

Придя первый раз на прием, обратите внимание на то, как относится ветеринар к вашему питомцу, ласков ли он с ним, осторожно ли обращается с животным, уверенно ли он отвечает на заданные вами вопросы и ставит диагноз.

Уход за больной собакой

Заболевшую собаку необходимо как можно меньше беспокоить, обеспечив ей надлежащие уход и лечение. Животное должно находиться в спокойном и не слишком освещенном месте, но не на сквозняке и не вблизи от отопительных приборов.

Больной собаке обязательно надо давать как можно больше питьевой воды. Если животное не в состоянии самостоятельно пить, то воду или чай следует медленно вливать ему в рот по каплям с помощью шприца без иглы.

Если бульдога необходимо прооперировать, то за 7–10 дней до назначенного дня операции ему надо начать ежедневно давать витамин С. За 12 часов до операции животное прекращают кормить. После операции собаку держат несколько дней в тепле, лучше всего под лампой.

При инфекционных и паразитических заболеваниях нужно как можно чаще проводить дезинфекцию лежанки собаки и инвентаря. Стоит заметить, что в качестве мягкого дезинфицирующего средства лучше всего использовать универсальное чистящее средство «Ogapex». Это средство, изготовленное из померанцевого масла, продается в зоомагазинах. Специалисты утверждают, что «Ogapex» абсолютно безвреден для животных.

Правила введения лекарственных препаратов

Прежде чем давать питомцу лекарственные препараты, необходимо посоветоваться с ветеринарным врачом, так как многие медикаменты собакам противопоказаны, а некоторые животные проявляют индивидуальную чувствительность к лекарственным препаратам, вплоть до сильных аллергических реакций и непереносимости. Когда в пищеварительный тракт французского бульдога попадает какой-либо антибактериальный препарат, то, наряду с патогенной микрофлорой, он убивает и полезную, что в будущем плохо сказывается на здоровье собаки. Поэтому специалисты не рекомендуют давать животным антибактериальные препараты на всякий случай, то есть без серьезного на то повода.

Антибактериальные препараты должны назначаться ветеринарным врачом, а курс лечения животного – проводиться только под его наблюдением.

Хозяину заболевшего бульдога необходимо знать, что антибиотики оказывают лечебный эффект по истечении 2–3 дней с начала приема и состояние животного при этом не должно ухудшаться. Если же по прошествии этого времени положительного сдвига в лечении не наблюдается, то антибактериальный препарат рекомендуется заменить. Разумеется, назначать новый антибиотик должен только ветеринар.

При лечении французского бульдога антибактериальными препаратами важно придерживаться правильной дозировки: передозировка и введение недостаточного количества лекарства могут ухудшить течение болезни.

Уменьшить негативное влияние антибактериальных препаратов на организм собаки можно с помощью пробиотиков – бактериальных препаратов, содержащих культуры полезных микроорганизмов, оказывающих антагонистическое влияние на патогенную флору и восполняющих микрофлору, погибшую под влиянием антибиотиков. Стоит отметить, что препараты, назначаемые людям (линекс, лактобактерин, бифидумбактерин и др.), не помогают бульдогам, поэтому для лечения последних ветеринарные врачи рекомендуют другие лекарства.

Назначенные ветеринаром лекарственные препараты можно вводить собаке двумя путями: оральным (через рот) и пероральным (посредством инъекций).


Оральный путь

Способы введения лекарственных препаратов в организм французского бульдога бывают добровольными и насильственными. В этом отношении все зависит от качественных характеристик самого лекарства: если оно горькое или кислое, собака не станет есть его добровольно, если сладкое – вряд ли откажется.

Добровольный способ используется, если собака находится в сознании и сохраняет аппетит. При таком способе введения лекарства больной собаке в пищу подмешивается некоторое количество измельченного препарата. Делают это следующим образом: готовую пищу (мясо, рыба, творог, сыр, овощи и т. д.) измельчают, затем смешивают с лекарственными препаратами (таблетками, порошками, суспензиями) и после этого дают питомцу.

Жидкое лекарство обычно смешивают с питьевой водой или молоком. Если его вкус неприятен, можно добавить в жидкость немного сладкого сиропа или сахара.

Лекарственные препараты можно не только добавлять в пищу собаки, но и давать их ей непосредственно. В этом случае хозяин насильно заставляет питомца проглотить таблетку или суспензию. Делают это, как правило, в тех случаях, когда вкус лекарства очень неприятен или у питомца нет аппетита.



Насильственный метод дачи жидкого лекарства (б) и таблеток (а)

Чтобы заставить собаку проглотить таблетку или капсулу, зафиксируйте голову животного. Затем, чтобы открыть рот, сильно надавите указательными и большими пальцами рук на щеки животного. Положите лекарственный препарат на корень языка животного, отпустите бульдога, и он непроизвольно сглотнет.

Чтобы заставить собаку проглотить порошок или жидкое лекарство, вам потребуется помощь еще одного человека. Обхватите одной рукой морду собаки и крепко сожмите ее. Указательный и средний пальцы другой руки введите в рот животного между зубами и щекой, а затем оттяните щеку наружу. В образовавшееся отверстие ваш помощник должен как можно быстрее всыпать смешанный с сиропом или водой порошок или влить суспензию.

Как только собака проглотит препарат, отпустите ее, погладьте, успокойте и угостите лакомством.

Несмотря на то что оральные суспензии удобны в применении, они, как уже говорилось, оказывают отрицательное влияние на органы пищеварения собак, уничтожая микрофлору кишечника. Именно по этой причине ветеринарные специалисты рекомендуют вводить зверькам антибиотики перорально.

Пероральный путь

Инъекции лекарственных препаратов собакам требуют определенных навыков. Как правило, антибиотики вводят животным внутримышечно (в мышцы бедра). При этом следует учесть, что кожа у собак достаточно толстая и, чтобы ввести иглу шприца, человеку требуется некоторое усилие. Кроме того, пугливое животное скорее всего издаст громкий визг и попытается вырваться или укусить, поэтому необходимо предварительно надеть на него намордник, а вводя иглу, крепко держать собаку.

Независимо от способа введения лекарственного препарата не исключена возможность того, что последний, помимо (или вместо) лечебного эффекта, окажет негативное влияние на организм собаки.

Косметические средства

В настоящее время в специализированных магазинах для животных можно приобрести множество косметических средств, обладающих лечебными свойствами.

Необходимо помнить, что все антибактериальные кремы с течением времени становятся более густыми. Перед использованием закрытый флакон с препаратом следует поместить в горячую воду, чтобы крем вновь приобрел мягкость.

При использовании косметических средств, обладающих лечебными свойствами, необходимо отвлечь собаку на 5–10 минут, чтобы она не слизала крем.

Антисептический антибактериальный спрей

Антисептический антибактериальный спрей является прекрасным дезинфицирующим средством для собак, в том числе и французских бульдогов.

Спрей рекомендуется распылять на предварительно очищенный пораженный участок кожи. После нанесения средства на рану можно наложить повязку или пластырь.

Спрей не теряет антисептических свойств в среде гноя, крови и других органических жидкостей. Он безвреден при регулярном использовании.

Не рекомендуется использовать данный препарат при глубоких колотых ранах или порезах, обширных ожогах, покраснении и раздражении, не посоветовавшись предварительно с ветеринаром.

Препарат содержит хлоргексидин, глицерин, антифунгин, борную кислоту, масло эвкалипта, йод, полисорбат 80, изоприловый спирт, салициловую кислоту, гликоль, воду и алоэ. Он снимает зуд и раздражение, является средством профилактики грибковых и бактериальных инфекций, ускоряет процесс заживления ран на коже животного.

Противогрибковый крем

Хорошим антибактериальным противогрибковым средством является густой, мягкий крем для ушей и кожи собак, изготовленный на основе минерального масла, пчелиного воска, горного окопника, мяты перечной, ланолина.

Крем обладает эффективным антисептическим, антибактериальным и фунгицидным действием, прекрасно справляется с гнойными простудными и инфекционными отитами, воспалениями, зудом ушной раковины, грибковыми поражениями ушей и кожи французского бульдога, гнойничковыми воспалениями.

Благодаря перечной мяте, входящей в состав препарата, крем оказывает успокаивающее действие и снимает зуд, а ланолин и минеральные масла смягчают и увлажняют кожу, придавая ей здоровый вид.

Удивительным свойством обладает пчелиный воск, оказывающий заживляющее действие и создающий на поврежденном участке кожи собаки пленку, которая предотвращает возникновение повторного заболевания.

Данное средство препятствует росту грибков и болезнетворных бактерий, не раздражает и не ослабляет слизистую кожи французского бульдога.

Кроме того, крем не имеет запаха, раздражающего французских бульдогов, и не содержит химикатов, отрицательно влияющих на здоровье собаки.

Перед использованием антибактериального крема нужно очистить ухо собаки ватным тампоном, смоченным в 6%-ном яблочном уксусе. Небольшое количество крема следует ввести в слуховой проход животного при помощи флакона-пипетки. При необходимости процедуру можно повторить.

Инсектицидный ошейник

Хорошим средством защиты собак от блох является *инсектицидный ошейник*, срок действия которого рассчитан на 7 месяцев.

Инсектицидный ошейник уничтожает иксодовых клещей, которые являются переносчиками возбудителей болезни Лайма. При этом влажная погода не уменьшает эффективности данного средства борьбы с эктопаразитами.

При использовании ошейника следует иметь в виду, что он должен свободно двигаться вокруг шеи французского бульдога.

Перед использованием ошейника следует его распрямить, так как лишь в этом случае начинают выделяться активные вещества вигрен и рабон. Защита начинает действовать на 5–7-й день.

С целью эффективной защиты от блох и клещей можно обновлять ошейник по истечении срока

годности, а при наличии на шерсти питомца большого количества блох рекомендуется менять ошейник чаще.

Крем из масла жожоба

Прекрасно зарекомендовал себя *крем для поврежденной кожи* собак, изготовленный на основе алоэ вера, масла жожоба, юкки шидигера, окопника горного, биотина.

Применение такого крема эффективно при зуде и укусах насекомых. Эмульсия снимает боль и жжение. Крем можно накладывать под повязки, при его использовании необязательно предварительное применение антисептических и кровеостанавливающих средств.

Крем не содержит спиртов, химикатов и вредных для здоровья собак компонентов. Входящее в состав крема масло жожоба проникает в глубокие слои кожи, оказывая лечебные свойства. Алоэ вера и биотин заживляют и смягчают поврежденный кожный покров. Окопник горный обладает сильным фунгицидным и антисептическим действием. Юкка Шидигера оказывает болеутоляющий и восстанавливающий эффект.

При использовании крема на рану или поврежденный участок кожи французского бульдога следует нанести небольшое количество препарата и при необходимости наложить повязку. Рекомендуется применять до полного заживления поврежденного участка кожи животного.

Крем можно использовать при любых повреждениях кожных покровов у французского бульдога. Препарат достаточно быстро оказывает заживляющее действие на термические и химические ожоги, раны, инфекционные, бактериальные и грибковые поражения кожи. Кроме того, крем устраняет боли, подкожные кровоизлияния и воспаления, способствует послеоперационному заживлению тканей.

Смягчающие кремы

В зимнее время собаководы нередко сталкиваются с проблемой появления трещин на подушечках лап своих питомцев, возникших в результате попадания в межпальцевое пространство соли, посыпаемой на асфальт в целях борьбы с гололедом. Конечно, французские бульдоги наиболее выносливые из всех пород собак, но и они ощущают боль, вызванную раздражением и воспалением тканей, что часто приводит к дерматитам и появлению трудно заживаемых язв.

Прекрасным средством, предотвращающим возникновение у французского бульдога межпальцевых трещин, являются различные аэрозоли, кремы и присыпки, которыми нужно обрабатывать подушечки лап питомца. Данные средства образуют на роговом слое подушечек лап собаки устойчивую к механическим и химическим воздействиям пленку, которая не растворяется под воздействием воды.

С целью защиты лап французского бульдога от воздействия соли можно смазывать подушечки лап обычным силиконовым кремом. Он проникает в межпальцевые трещинки и предохраняет ткани от контакта с солевым раствором. Кроме того, крем защищает лапы животного от обморожения.

«Чудо-крем»

Многие собаководы при лечении экзем, воспалений, острого зуда, язв, повреждений кожи и тканей у французского бульдога используют *универсальный крем для кожи*. Препарат часто называют «чудо-крем», так как он обладает уникальными ранозаживляющими и антисептическими свойствами, не вызывает жжения кожи собак, не оставляет пятен после его применения.

Данное средство не имеет запаха, раздражающего животных.

При использовании крема следует нанести небольшое его количество на поврежденные участки кожи французского бульдога, избегая попадания в глаза.

Препарат можно применять в качестве послеоперационного терапевтического средства. Регулярное использование крема ускоряет процесс срачивания тканей и уменьшает образование коллоидных рубцов.

Кроме того, при использовании данного крема отсутствует необходимость в наложении повязок, за исключением случаев сильного кровотечения.

Крем с гидрокортизоном для воспаленной кожи

Крем с гидрокортизоном для воспаленной кожи французского бульдога состоит из 0,5% гидрокортизона, геля алоэ вера, способствует более быстрому заживлению ран и царапин, особенно

после укусов насекомых, уменьшению зуда и раздражения кожи собаки.

При использовании препарата следует наносить на поврежденный участок кожи небольшое количество крема несколько раз в день, не допуская при этом попадания его в глаза и нос животного. Не рекомендуется наносить крем на обширные поврежденные участки кожи и использовать его при инфекционных заболеваниях.

Лосьон с гидрокортизоном

Прекрасными лечебными свойствами для воспаленной кожи собак обладает *лосьон с гидрокортизоном*, состоящий из 0,5% гидрокортизона и геля алоэ вера. Препарат способствует уменьшению зуда и раздражения кожи, заживлению ран, дерматитов, ссадин, царапин.

При использовании следует наносить небольшое количество лосьона на поврежденную поверхность кожи французского бульдога несколько раз в день.

Ароматизированный спрей

Ароматизированный спрей для французского бульдога с ароматом клубники очищает и увлажняет шерсть собаки, придавая блеск и стойкий аромат. Кроме того, препарат не содержит спирта, обладает антистатическими свойствами длительного действия, благотворно влияет на раздраженную кожу.

При использовании рекомендуется распылить спрей на шерсть бульдога, избегая попадания в глаза.

Успокаивающая настойка из трав

Для французских бульдогов, участвующих в выставках и спортивных соревнованиях, многие собаководы приобретают в специализированных магазинах *успокаивающую настойку из трав*. Применение ее на протяжении 2 дней обеспечивает стабильное и спокойное поведение собаки на мероприятии.

Входящие в состав настойки L-триптофан и натуральные экстракты трав положительно влияют на центральную нервную систему собаки, что очень важно для животного, впервые оказавшегося на ринге.

И хотя французские бульдоги от природы спокойны и выдержанны, собаководу не мешает подстраховаться, чтобы предотвратить возможное возникновение какого-либо инцидента.

Препарат используют из расчета 1 чайная ложка на 5 кг веса животного.

Шампунь от блох и клещей

Прекрасным средством *от блох и клещей* является *шампунь* с содержанием пиретрина, пиперонила бутоксида и N-октила бициклогептана дибакроксимида.

При использовании необходимо тщательно промочить шерсть французского бульдога, а затем нанести предварительно разведенный с водой и взбитый в пену шампунь. Для достижения максимального эффекта можно несколько минут не смывать препарат, а затем ополоснуть собаку чистой водой.

Средство хорошо промывает шерсть французского бульдога, придавая ей блеск и шелковистость, обладает приятным запахом. Компоненты, входящие в состав шампуня, способствуют уничтожению блох и клещей, не сушат и не раздражают кожу.

Влажные кровоостанавливающие салфетки

Зачастую владельцы французского бульдога сталкиваются с такой проблемой, как кровотечение у собаки при повреждении кожного покрова. Под рукой может не оказаться необходимых антибактериальных средств.

Не следует накладывать кровоостанавливающие салфетки в области глаз.

В такой ситуации поможет использование *влажных кровоостанавливающих салфеток*, пропитанных 0,2%-ным бензокаином, водой, субсульфатом железа, изопропиловым спиртом, бензалкониумом хлоридом. Салфетки быстро и эффективно останавливают капиллярные кровотечения и предназначены только для наружного применения.

При использовании нужно вынуть салфетку из упаковки, наложить на поврежденный участок кожи и слегка прижать. При необходимости процедуру можно повторить.

Хорошими лечебными свойствами обладают *влажные антибактериальные салфетки* в индивидуальной упаковке. Они быстро и эффективно дезинфицируют раны, ссадины, ожоги, места укусов блох и другие повреждения кожи французского бульдога и предназначены лишь для наружного применения.

Салфетки пропитаны водой, 5%-ным SD-спиртом, кокамидопропилом бетаина, натрия лаурет сульфатом, пропиленгликолем, бензиловым спиртом, октоксинолом 9, диазолидинилом мочевины,

денатониум бензоатом.

При использовании следует вынуть салфетку из упаковки, наложить на поврежденный участок кожи собаки и слегка прижать.

При необходимости процедуру можно повторить.

Вакцинация

Щенки подвержены различным заболеваниям, в основном заразным, исход которых в большинстве случаев летален (чума, гепатит и т. д.). Развитие этих заболеваний можно предотвратить с помощью вакцинации.

Каждая собака обладает двумя видами иммунитета (невосприимчивости к инфекционным заболеваниям) – врожденным и приобретенным.

Хозяевам следует помнить о том, что прививка – это лишь временная защита от инфекции, действующая примерно в течение 1 года.

Врожденный иммунитет, наследуемый щенком от матери, как уже упоминалось ранее, сохраняется до достижения малышом возраста 2–2,5 месяцев. Затем его действие прекращается, и молодому бульдогу делают первую вакцинацию против инфекционных заболеваний. По поводу последующих прививок необходимо посоветоваться с опытным ветеринаром. Он назначит вашей собаке индивидуальный график прививок.

Приобретенный иммунитет развивается после вакцинации или после того, как собака уже перенесет какое-либо заболевание и ее организм станет невосприимчив к возбудителям данной болезни.

Подавляющее большинство прививок делается щенкам в возрасте 12–14 недель. Вакцину вводят в 2–3 приема. Поскольку у щенков имеется врожденный иммунитет, полученный ими от матери, выработка их собственных антител может быть замедлена. Именно поэтому некоторые вакцины щенкам вводят несколько раз подряд, с небольшим интервалом.

Вакцинацию против ряда наиболее опасных для собак заболеваний необходимо повторять ежегодно.

Чума

Чума собак – вирусное заболевание с летальным исходом. У животного поражается нервная система, наблюдается расстройство пищеварения и раздражение органов дыхания.

Вакцинация длится 3 недели и закрепляется ежегодно.

Гепатит

Гепатит – вирусное заболевание, поражающее печень животного.

Вакцинация схожа с вакцинацией чумы, длится 3 недели и закрепляется ежегодно.

Парагрипп

Парагрипп – вирусное заболевание, основным симптомом которого является сильный кашель.

Заболевание во многом схоже с обычной простудой.

Бешенство

Бешенство – вирусное заболевание с летальным исходом. У больного животного поражается нервная система. Бешенство заразно для всех видов млекопитающих, а так же для человека. Диагностике практически не поддается. Вакцины от бешенства вводят преимущественно собакам, проживающим в местностях, где это заболевание широко распространено.

Вакцинация происходит поэтапно в течение нескольких месяцев и закрепляется ежегодно.

Паравирусный энтерит

Паравирусный энтерит – желудочно-кишечное заболевание, часто с летальным исходом. Оно особенно опасно для щенков и практически не поддается лечению.

Вакцинация заболевания часто начинается до достижения щенком 5-недельного возраста и во многом схожа с вакцинацией чумы.

Лептоспироз

Лептоспироз – бактериальное заболевание. У больного животного поражаются почки и печень.

Вакцинация заболевания начинается после достижения щенком 9-недельного возраста и во многом схожа с вакцинацией чумы.

Если у вашего питомца наблюдаются такие симптомы, как обильное выделение слюны, понос,

истечение из носа, общая слабость, вялость, полное безразличие к окружающей обстановке, то вам следует немедленно показать щенка ветеринару. Помните, что игнорировать признаки возможного тяжелого заболевания недопустимо, ведь существует ряд опаснейших для собак инфекций, от которых они могут погибнуть.

Вакцинацию нельзя проводить в период болезни щенка. Если он только что перенес какое-либо заболевание, то с вакцинацией также придется повременить. Не разрешается прививать собак и во время замены молочных зубов постоянными.

Инкубационный (скрытый) период большинства инфекционных заболеваний длится, как правило, в пределах 2 недель. Поэтому в течение 2-недельного срока перед вакцинацией необходимо быть особенно осторожным во время прогулки с собакой: избегать контактов с другими собаками и кошками, посторонними людьми, желающими погладить вашего питомца или угостить его каким-то лакомством и т. п.

Если собаке сделана только часть основных прививок, ее не следует брать в места, где она может вступить в контакт с больным животным. Прежде чем отправиться с питомцем в поездку, проконсультируйтесь с ветеринаром. Вероятнее всего, он порекомендует сделать вашей собаке несколько дополнительных прививок (от простуды, энцефалита, коронавируса и т. д.).

Помните, что 14–15-дневный период до прививки – это своеобразный карантин для щенка и следует с особым вниманием оберегать его в это время от неблагоприятных воздействий внешней среды, психического напряжения, испуга.

Не рекомендуется гулять со щенком в дождливую, ветреную или холодную погоду; в зимний период, если в квартире недостаточно высокая температура воздуха, следует положить на подстилку вашего питомца грелку – бутылочку, наполненную теплой водой и обернутую куском шерстяной ткани.